


د نهم ټولګي د بيولوژي کنډيز



ليکوال: سعادت الله «دوستي»

ډالۍ

ګران او قدرمن پلار جان او خوري مور جاني ته
له ما سره يې د ژوند په هره برخه کې هاند کړی
اوزده کړو زمينه يې راته برابره کړي
او زه يې د پته هڅولی يم چه درس ووایم.

بسم الله الرحمن الرحيم

دلـمـري څپرکي لن ډيز

هاضمي سيستم

د انسان بدن خواړه له جذب څخه دمخه په کوچنيو
ذرو ميده کوي، چه بيا د انسان د بدن د استفادي وړ

گرځي دغي عملي ته هضم ويل کيږي

د انسان هضمي سيستم له دوو برخو څخه جوړ

شوی

1. هضمي کانال (خوله، کومى، مری، معده، وړي

کولمي، غټي کولمي) پکي شامل دي

2. هضمي غدي (خولي لعابيه

غدي، دمعدي او کولمو دننې
غدي، عخي گراو پانکراس) پکي شامل
دي

هغه بدلونونه چه دخوړو دهضم په عمليه کي
رامن خته کي پري له دوو کيمياوي اوميخانيکي
ډولونو څخه عبارت دي
انسان د عمر په لحاظ دوه ډوله غابښونه لري

● شيدو غابښونه

● او هميشني غابښونه

هر غابښ له درو برخو څخه جوړ شوی ده لکه
تاج، ري بنه، او غاړه

خوانان د شکل اودندي په لحاظ څلور ډوله
غابښونه لري (ثنايا، انياب، کوچني اسياب، اولوی
اسياب)

دري ډوله لعابيه غدي دخولي په منخ عخي لري

يوه جوړه د ژبي لاندې، دويمه جوړه يې د ژامو
لاندې، او دريمه جوړه يې غوړو ته نږدې پر تي
دي
دخولي لاري خواړه او بلن او پاسته کوي. نشايسته يې
په کوچنيو ماليکولونو بدلوي او د غاښونو مخ
پاکوي
له کومي څخه مری ته دخوړو تيريدلو په وخت کي
دکومي وړه ژبې- اوتالو وړه ژبې- په ترتيب
سره دپزي او تنفس لاره بندوي.
معدده يو ارتجاعي عضلاتي غړی ده چه دنس
کی ن خواته تر حجاب حاجز لاندې
دخایگر (يني) تر څنګ خای لري
دمعدي ديوال له دريو بنس ويو عضلاتي طبقو
(اوږده، حلقوي او مايل) څخه جوړ شوی ده
دمعدي د ديوال غدي دمالگي تيزاب (Hcl
(توليدوی چي دمعدي دموجي حرکاتو په مرسته
پکي خواړه حل او دمايع په بڼه تبديل کیږي .

دمعدي تيزاب غير فعال پيپسينوجن انزايم په فعال پيپسين انزايم بدلوي.

وري کولمي يوپيچلی اوږد ټيوب ده چه په لويانو کي تقريباً شپږ متره اوږدوالی او $cm < 2,5 >$ قطر لري او دگي ډي په تشخای کي تر معدي لاندي موقیعت لري چه دانزایمونو په کومک دغذایی موادو غټي ټوتي په کوچنيو ماليکولونو باندي بدلوي.

د جذب عملیه دهضمي کانال له ديوال څخه دکوچنيو غذایی ماليکولونو تيريدل او ويني ته دهغوی رسيدل دي .

ينه دتريخي په نامه يو شين رنگه مايع لري چه له اوبو، آیونونو، شحمي تيزابونو او صفر اوي مالگي څخه جوړه شوي ده.

لویی کولمي څه دپاسه يو متر اوږدوالی لري په غټو کولمو کي هضم صورت نه نیسي، بلکي تولید شوي وی ټامينونه، دسوديم او پتاشيم ايونونه

او ۹۰% اوبه د داخلي محتوياتو څخه جذبوي او اضافي توکي (۱۲-۲۴) ساعتونو پوري له بدن باسي.

لويي گونجي، ويلي گاني او ميکرو ويلي گاني د موادو د جذبولو کچه زياتوي.

د معدي لاندي بنسې خواته يو کوچنی تيوب د اپن پکس په نامه شتون لري چې د غټو کولمو له لمړي برخي سره ن بنسې وي، ځيني وخت اپن پکس له يوي مایع څخه پکي پري، دننه يي بکتریا تکثر کوي چه د اپن پکس د ميکروبي کيدو، پ رپوسوپ اوسخت خوړ لامل کي پري ددي ناروغی ن بنسې د خوراک کموالی، دنامه په برخه کي سخت درد، کانگي اوسپکه تبه ده. دنس ناستي لاملونه داوبو او خوړو له دک پرتيا او له ځينو درملو سره حساسيت ده.

ددويم څپرکي لن ډيز

تنفسي سيستم

دتنفسي سيستم غړي ډيزي تشه،خوله، کومې (pharyn)،

حنجره(وچه غاره)، قصبهالريه (Trachea)

(اوسرو څخه عبارت دي

قصبهالريه يوه کرپندوکې تشه لوله ده چه له

حنجري څخه وروسته موقعيت لري، (۱۱ cm)

(اوردوالی (۲،۵cm) په شاوخوا کي کي

قطر لري.

سړي له هوا څخه پک سفنجي ډوله ارتجاعي

بالونه دي چه دټټر ډينجري په منځ کي دزړه

بني او کی ن خواته د حجاب حاجز لاندي

موقعيت لري.

د غازونو د تبادلې اصلي ځای هوایی کڅوړي دي. د تنفس عمليه په سږو ته دهوا د داخلیدو اود سږونه دهوا د وتلو څخه عبارت ده.

يو ځوان انسان په يوه دقيقه کې له (۱۲) نه تر (۲۰) ځلو پورې سا اخلي .

برانشونه په سږو کې برانشيلونو باندې ويشل کېږي

داکسيجن پيره برخه د هموگلوبين په واسطه، چه دويني په سرو کروياتو کې موجود دي، د بدن حجرو ته ليږدول کېږي.

د کاربن دای اکسايډ پيره برخه دويني په پلازما کې په منحل توگه ليږدول کېږي.

د تنفسي سيستم معمولي ناروغی له والکي، انفلونزا او نري رنځ څخه عبارت دي.

د درېيم څپرکي لن پيز

دويني دوران سيستم (Circulatory system)

وينه يوازې تباطي نسج ده چه له دوو برخو يعني مایع او جامد څخه جوړه ده چه مایع برخه يې دويني پلازما او جامده برخه يې دويني دکروياتو يا حجراتو په نامه ياديږي.

دويني پلازما بوسو ته ورته ژي ررن گه مایع ده چه دويني % (۵۵) حجم جوړوي او غذايي منحل مواد (قندونه، پروټينونه، هورمونونه، ویتامينونه او غازونه) لري

دويني کرويات دويني % (۴۵) حجم جوړوي، دويني کرويات په دري ډوله دي

- سره کرويات
- سپين کرويات
- دمويه صفحات

دويني په دندو کي د اکسيجن، غذايي توکو، دفاعي حجرو او دويني پرن کيدل

دي. د بدن په حجرو کې د کاربن ډای اکسایډ په
خپړ له کاره وتلي مواد اطراحي غړو ته
لیږدوي.

د وینې رگونه: د منشعبو ټیوبونو څخه
عبارت دي چې د بدن په ټولو برخو کې شتون
لري. او په منځ کې وینه جریان لري. د وینې
په رگونو کې، شریانونه، وریدونه، او
ویښ ته ډوله رگونه شامل دي.
شریانونه (Arteries) هغه رگونه دي چې له
زړه څخه وتلي او د بدن په مختلفو برخو کې
ویشل شوي، شریانونه پاکه وینه د بدن ټولو
برخو ته رسوي.

وریدونه (Veins) هغه رگونه دي چې د بدن له
مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي او زړه
ته یې رسوي.

وي بنس ته ډوله رگونه (Capillaries) د بدن په نسجونو کې د حجرو ترڅنګ نري اوناژک رگونه دي چه دمیکروسکوپ څخه پرته په سترگو نه ليدل کېږي اودويني اونسجونو ترمنځ دغذايي موادو جذبیدل او دغازون بدليدل په غاړه لري.

انسان وينه په (A, B, AB, او O) صفر گروپونو ويشل شوي ده.

د Rh فکتور لومړی پلاد Rhesus په نامه يو ډول بيزوګانو چه په وينه کې کشف شوه. له همدې کبله Rh فکتو په نامه يادېږي. دهغه وګرو چه وينه يی دغه ماده لري Rh مثبت +Rh

او هغه کسان چه وينه يی دغه ماده نلري Rh منفي -Rh په نامه يادېږي

هی څکله د +Rh وينه -Rh ته نشو ورکولای

زړه (Heart): له يو ډول ځانگړي مخططي عضلي څخه چه د زړه د عضلي په نوم ياديږي جوړ شوی ده . او د ټټر ډينجري دننه دس رو تر منځ لږکی ن خواته واقع او د پريکارډيوم (Pericardium) په نامه ديوي نازکي پردي په واسطه احاطه شوی ده. نوموړي يوه غبرگه پرده ده چه له مايع څخه ږکه ده اوزړه له سوليدو څخه ساتي . دهر سړي زړه تقريباً دهغه دموتې په اندازه ده.

د انسان زړه له عضلاتي نسجونو څخه جوړ ده او په بڼي اوکي ډو برخو ويشل شوی ده، چه ديو پڼډ ديوال په واسطه له يو بل څخه جلا شوي دي.

د بڼي اوکي ډو هره يوه برخه بيا په سور په دوو برخو ويشل شوي ده چه د دهليزونو او بطنونو په نامه ياديږي.

د دهليزونو او بطنونو ترمنځ او د بطنونو او شريانونو ترمنځ د ځي ځاي لري چه دويني دبیرته گرځيدو مخه نيسي.

دويني د دوران ستونزي دس گرټو څ بنس ل، په وينه کي دکلسترول لوړوالی، روهي فشار او دورزش کموالی ده.

دويني لوړ فشار کولای شي د زړه دحملي، د زړه ددریدو، مغزي سکتي او د پ بنس تورگو د ناروغی لامل شي.

د انسان زړه په هر ه دقیقه کي {۷۰} ځله ټوپونه وهي

د يو انسان زړه په ورځ اوشپه کي {۱۳۰۰۰} لیتره وينه پمپ کوي.

څلورم څپرکي لن ډيز

اطراحيه سيستم

اطراحي سيستم له پښ تورگو، حالينو، مثاني او دتسو بولو له مجراوو څخه عبارت دي.

په پښ تورگي کي دري برخي ليدل کيږي
● بهرنی برخه چه دکارتکس (Cortex) په نامه

يادیږي

● منحنی برخه د ميدولا (Medulla) په نامه

يادیږي

● داخلي برخه د تشو بولو دراتولووتش ځايونه

دي چه دلگنجي (Pelvis) په نامه يادیږي

او له حالينو سره نښتي دي.

نفرون دپښ تورگي ميکروسکوپي

جوړښتيز اوچانيز واحد ده.

دپښ تورگو نفرونونه دويني زيانمن مواد

تصفيه کوي. د بدن اوبه تنظيم او دويني فشار

ثابت ساتي.

تشي بولي د پښ تورگو دل گنجي له تش
خاي خخه د حالبينو په وسيله مثاني ته ليږدول
کيږي .

دمثاني داخلي محتويات د تشو بولو دمجراله
لاري بهر ته تشيږي .

خيني وخت کلسيم مگنيزيم، يوريک اسيد
اوداسي نور دل گنجو په تش خاي کي رسوب
اوسره يو خاي کيږي او د پښ تورگي
کانډي جوړوي .

د چاپيريال خيني ککرونکي مواد لکه
درانده فلزونه ، او خيني ناروغی اوزهري مواد
په وينه کي د پښ تورگو د خرابيدو لامل
گرځي .

حالبين (Ureters) د تشو بړلو کانالونه دي
چه (۳۰) cm اوږدوالی لري او تشي بولي له
پښ تورگو خخه مثاني ته ليږدوي

وينه په پښتورگو کي دورځي ۳۵۰خله
دوران کوي
اوشاوخوا (۲۰۰۰) ليتره وينه فلتر کوي

د پڼ ءم څپرکي لن ډيز

د هډوکو او عضلاتو سيستمونه

سکلې ټ: دهډوکو مجموعه ده چه د بدن

چوکات جوړوي.

غضلي: هغه غوښني ټوټي دي چه

دهډوکو مخ يي پوښلی وي.

د انسان بدن سکلې ټ په دوو برخو ويشل

شوی ده .

● محوري سکلې ټ: دستتي يا يو تير په ډول

ده چه ضميموي سکلې ټ ورپوري

نښتی ده او په هغه کي (د سردکاسي

هډوکي، دملاتير، پښتی او دټټر

هډوکي شامل دي .

● ضميموي سکلې ټ: چه دهډوکو شمير يی

دمحوري سکلې ټ دهډوکو شمير څخه زيات

ده او د (لاسونو، پښو، شمزی، گروي او

اوپرو دچاری) هډوکي پکي شامل دي.

په منځني توگه ديو بالغ شخص د هډوکو شمير شاوخوا ۲۰۶ ده.

هډوکي بدن ساتي منرالونه زيرمه کوي د حرکت زمينه برابروي او دويني کروييات جوړوي.

بندونه هغه ځايونه دي چه دوه يا دوو څخه زيات هډوکي په کي يو ځای کيږي. دسکلي ټي سيستم په صدمو کي درز، د هډوکو ماتيدل او دلي گامنت درشتي بي ځايه کيدل يا څيري کيدل شامل دي. دسکلي ټي سيستم مختلف ډول د هډوکو پوکي اوسپرن دي.

د هډوکو ډولونه عبارت دي له: اوږده، لنډ او پلن هډوکي دي.

دري ډوله عضلي عبارت دي له: سکلي ټي غضلي، بنسوي عضلي او دزړه عضلي. سکلي ټي عضلي په جوړه بيز ډول کار کوي.

سکلی ټي عضلي منقبض کی ږي چه
ده ډوکو د حرکت لامل وگرځي.
منظم ورزش د زړه او دويني
درگ و نو دنارو غيو مخنيوی کوي
او دورځنيو کارونو د ترسره کولو لپاره
زموږ د بدن وړتيا زیاتوي.
ده ډوکو نسجي جوړښت له دوو متر اکمو او
سفنجي ډولو څخه دي.
دمتر اکمو ه ډوکو دکانالونو داخلي برخه او د سفنجي
ه ډوکو ژوري ده ډوکو دمغزو له نسجونو څخه
ډکي دي.
بندونه په دري ډوله دي: غیر متحرک، نیمه
متحرک او متحرک.
دارتباطي نسج رشتي، چه سکلی ټي عضلات په
ه ډوکو پوري نښلوي، دپلي په نوم یادی ږي.

شپږم څپرکي لن ډيز

عصبي سيستم او حسي غږي

عصبي سيستم: د انسان بدن تر ټولو مهم او پيچلی سيستم ده چه دهغي په واسطه محيطي عوامل درک او بدن ټولي دندي اداره او کنترول يري. د انسان عصبي سيستم له دوو برخو

● مرکزي عصبي سيستم

● محيطي عصبي سيستم

څخه جوړ شوی ده

په مرکزي عصبي سيستم کي مغز او شوکي

نخاع شاملې دي .

محيطي اعصاب په دري ډوله دي :

● حسي اعصاب چې حسي نيورونونه دي او

له بدن څخه عصبي پيغامونه مغز ته

لیږدوي.

- حرکي اعصاب هغه نيورونونه دي چه له مغز او نخاع څخه عصبي پيغامونه عضلاتو او يا غدو ته ليږدوي.
- مختلط اعصاب چه د نيورونونو د حسي او حرکي تارونو مجموعه ده.

مغز په بدن کي د اطلاعاتو داخستلو او تفسيرولو اصلي مرکز دی، په مغز کي لوی دماغ کوچنی دماغ او دمغز ساقه پکي شامله ده چه دسر په کوپړی کي واقع دي.

نيورونونه د عصبي سيستم د جوړښت او دندې و احدونه دي.

د نيورون د حجروي جسم څخه دوه ډوله رشتي يو اکسون او بل دنداريت جوړ شوي دي .

هغه ځای چه يو نيورون له بل نيورون سره اړيکه نيسي د سينا پس په نامه يادی ږي.

شوکي نخاع د ځينو غبرگ و نونو مرکز دی لکه: لکه تر زنگانه دلاندي پلي غبرگون.

مغز تحليلونکی مرکز دی چه دفکرونو، عاطفي، کړنو، درکولو، احساس، قوت او حافظي دندي په غاړه لري.

دمحيطي اعصابو په سيستم کي حسي او حرکي دوي برخي شاملي دي چه په ۳۱ جوړو نخاعي عصبو او ۱۲ جوړو مغزي عصبو پوري ارتباط لري.

د بدن غږي لکه سترگه، غوږ، پزه، ژبه او پوستکی شاوخوا چاپيريال څخه مورته ږير اطلاعات راکوي، په دي ډول چه دهغوی هر يو د چاپيريال عوامل په عصبي پيغامونو تبديل او مغز ته يی لیږدوي.

د سترگ وگره دري پردي (صليبيه، مشميه او شبكيه) لري.

په شبكيه كې د نوري آخزو مخروطي او استوانه يي حجري دي.

داخلي غوړ دوي برخي (حلزوني او نيم دايروي سوري) لري چه لومړی برخه په اوريدلو او دويمه برخه د بدن په تعادل كې رول لري.

د كيمياوي توکو حسي نيورون د ژبي د ذايقي په دانكو (**Taste buds**) كې ځای لري.

هره دانه كيمياوي توکو له پڼ څوسو څخه ترسلو پوري حسي نيورونونه لري.

داووم څپرکي لن ډيز

داندوکر این سیستم

داندوکر این په سیستم کي یو شمیر غدي شاملې دي

چه هورمونونه ترشح او ویني ته یی تو یوي تر

څو د بدن بیلابیلو برخو ته ورسېږي.

هایپوتلاموس او دنخامیه غدي دزیاترو هورمونونو

دجوړښت عمده کنترولونکي مرکزونه دي.

دتایراید په غده کي دآیودین کمښت دجاغور

دتولید لامل کیږي.

دپاراتراید غده په وینه کي دکلسیم مقدار تنظیموي.

دادرینال غدي د پښتورگو دپاسه پرته اوله

دوو برخو څخه جوړي شوي دي:

● مرکزي برخه

● قشري برخه

د پانکراس غده دانسولين هورمون توليدوي او نوموړی هورمون په وينه کي د گلوکوز مقدار ټيټوي.

تخمدانونه داستروجن او پروجسترون هورمونونه توليدوي، حال دا چه خصی دتستوسترون هورمون توليدوي. دغه هورمونونه دگمیتونو په جوړولو او دجنسي ثانوي ودي دتحریک لکه په بنسټو کي دتیونو غټیدل او په نارینه وو کي دبریت او د ریري په ختلو کي اغیزه لري .

گسترین دمعدې ددیوال هورمون دی چه دمالگي دتیزاب دتحریک لامل گرځي او سکرټین دورو کولمو ددیوال هورمون دی چه دپانکراس غده تحریکوي ترڅو هضمي شیره ترشح کړي.

د اتم څپرکي لن ډيز

تکثري سيستم

نرینه تکثري سيستم سپرمونه تولیدوي او بنسټ څپنه تکثري سيستم ته یی لیږدوي.

تستوسترون د نرینه جنس بنسټیز هورمون څخه عبارت دی چې دخصی په وسیله ترشح کیږي او د سپرمونو د تولید او تنظیم او د نرینه دځانگړتیاوو وده کنترولوي.

د سپرم حجره له دريوو برخو سر، تتي اولکی څخه جوړه شوی ده.

د سپرم لکی یوه څواکمنه قمچینه ده چې خپلو خو ځیدو په وسیله سپرم وړاندي پوري وهي. د بنسټ څپنه جنس تکثري سيستم هـگـی تولیدوي القاح شوي هـگـی تغذیه کوي وده ورکوي همدارنگه ماشوم نړی ته راوړي .

په بڼـخـينه جنس کي دوه داني تخمدانونه چه
دچرگي دهگي بڼه لري دنس په تش خاي کي
شته دي.

استروجن او پروجسترون د بڼـخـينه جنس دوه
هورمونونه دي چه دهگي ازادکيدل تنظيموي او
خانگري بڼـخـينه صفتونو ته وده ورکوي.
د تخمدانونو هر يو دنفيري دکانال په وسيله
رحم ته لاره لري.

د نفيري دپو بڼـ بڼـوي عضلي
انقباض، دهگي درحم په لور خوځوي.
رحم يو عضلاتي منخ تشي غري ده، اوکله چه
بڼـخـه اوميدواره نه وي دهغي رحم ديو موتي په
اندازه ده.

دجنين انکشاف دپنـخمـې اوني په دوره کي زړه
مغز او نور غري او دويني رگونه په جوړيدو پيل
او په چټکي وده کوي.

په معموله توگه يوه داميد واري دوره څه ناڅه ۴۰ اونۍ وخت نيسي.

ډکټران په معموله توگه دمور درحم په دننه د جنين دليدلو لپاره د سونوگرافي څخه گټه اخلي.

انسانان معمولاً په هره زېږيدنه کي يو ماشوم نړۍ ته راولي، خو غبرگونې دري گونې او يا پير زېږيدل هم شوني ده.

د تکثري سيستم دستونزو څخه کولای شو چي د شنډ والي او جنسي مقاربتې ناروغيو څخه نوم واخلو.

د پيري د چرو، د پيچکاري ستنه او دخال وهلو له وسايلو څخه کار اخستل چه په اي ډز لرونکي وينه باندي ککړ وي، د HIV وپروس دلي ږدونې لامل گرځي.

دنهـم څپرکي لن ډيز

د چاپيريال ستونزي او حل يې

هر هغه لامل چه چي د ژوند د چاپيريال پاک حالت ته داسي تغير ورکړي چي خلگ يې ونه غواړي د چاپيريال دککړتيا په نوم ياديږي.

په نړۍ کي د نفوسو ورځنی زياتوالی او د صنعت پرمختيا ټول هغه لاملونه دي چه د ژوندانه د چاپيريال دستونزو لامل گرځي .

دهوا ککړتيا دهغه غازونو او لوگيو څخه عبارت ده چي د ډبرو د سکرو ، پټرولو ، طبيعي غازونو او لړگيو له سوند څخه هوا ته پورته کیږي .

خاوره دکيمياوي سرو حشره وژونکو درملو،
دهرزره گياوو ضد درملو او دحيواني اونباتي
ناروغيو ضد درملو په واسطه ککړي ږي.

اوبه دپخلنځي اضافه اوياته
شونو، فابريکو، بنس ارونو او دکرنې دلگول شوو
اوبو پاتي برخه چه سيندونو، چينو اوڅاگانو ته
لاره مومي ککړي ږي.

تمت بالخير

**Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library**