

مايکروسافت ورد پروگرام

په پښتو ژبه



Zahidullah Durrany

zahidullahdurrany20@gmail.com

Office

Version. 1

Microsoft Word

Microsoft Office LTSC Professional Plus 2021

This product contains



Click on Product Key

د Microsoft Word 2021 پروگرام لنډه تشریح

Microsoft Word پروگرام یو داسې پروگرام دی، چې د راپورونو، اسنادونو، لیکونو او نورو ورته چارو په تنظیم او ترتیب کې ورڅخه گټه اخیستل کېږي، MS Word یو ارزښتمن پروگرام گڼل کېږي. دا پروگرام د Microsoft Office د پروگرامونو یوه برخه ده. مایکروسافت ورد یو Word Processor پروگرام دی چې د اسنادو (Documents) د لیکلو، اېډیټ کولو، ښکلا ورکولو، او چاپ لپاره کارول کېږي.

ورد پروگرام له بېلا بېلو لارو څخه خلاصیږي، چې زیاتې کارېدونکي لارې یې په لاندې ډول دي:

 Start Menu » All Program » Word 2021

RUN (+ R) » Write in Text Box (WinWord)

Title bar

Ribbon (Tabs, Commands)


Status bar

Scroll bar په ټایټل بار (Title bar) کې هغه نوم چې فایل ته ورکړل شوي وي ښکاري. لکه په

تصویر کې چې د فایل نوم Microsoft Word Program دی.



په Ribbon کې د ورد پروگرام ټولې مینوگانې (Tabs) او مربوطه کمانډونه موجود دي.



Status bar کې د فایل په اړه معلومات ښکاري چې څو مخه دي، کوم مخ د کمپیوټر په شیشه ښکاري او داسې نور...



Scroll bar په یو فایل کې له یو ځای څخه بل ځای ته په لنډه توګه د تلو لپاره کارول کېږي، چې په دوه ډوله دی یو یې افقي او بل یې عمودي دی.



فایل تب File Tab

له نوم څخه یې ښکاري چې د فایل اړوند کمانډونه په کې موجود دي، د فایل تب کمانډونه په لاندې ډول دي:

Home, New, Open, Info, Save, Save As, History, Print, Share, Export, Close, Account, Feedback, Options.

Home: په Home کې موږ کولای سو چې یو نوي یا مخکنی فایل راخلاص کړو.

New: ددی کمانډ د لاري کولای سو چې نوی فایل راخلاص کړو.

Open: ددی کمانډ د لاري مخکنی فایلونه چې موږ ثبت کړي وي راخلاص کړو.

Info: په Info کې د فایل په اړه معلومات ښکاري، چې لیکوال یې څوک دی، د فایل اندازه څومره ده، څو مخه دي او دا ډول نور معلومات. د دې ترڅنګ له Info څخه فایل ته Password هم ورکول کېږي.

Save: له Save سره خلاص شوی فایل په کمپیوټر کې ثبت یا ذخیره کېږي.

Save As: له Save As سره خلاص شوی فایل په بل نوم یا ډول Type سره ساتل کېږي.

History: ددی کمانډ د لاري موږ کولای سو چې د فایل مخکنی ورژن ته ولاړ سو.

Print: ددې کمانډ د لاري موږ کولای سو چې خلاص سوی فایل Print پر کاغذ باندې چاپ کېږي.

Share: ددې کمانډ د لاري موږ کولای سو چې فایل د برېښنالیک Email په مرسته له بل چا سره د

شریک کړو یا یې وېب پاڼې Website ته د Upload پورته کړو.

Export: ددې کمانډ د لاري مور کولای سو چی د فایل ډول بدل کړو ، د بېلگې په ډول PDF یا XPS په ډول باندی.


Close: د خلاص شوي فایل د بندولو لپاره کارول کیږي.

Account: د Account په مرسته له مایکروسافت حساب (Account) څخه په MS Word کې گټه اخیستل کیږي.

Feedback: ددې کمانډ د لاري مور کولای سو چی خپل نظر، ستونزې، یا وړاندیزونه د Microsoft شرکت ته واستوو.

Options: د MS Word پروگرام ټول تنظیمات د Option په مرسته برابرېږي.

Home Tab



د Clipboard گروپ:

Paste: د Paste په مرسته د Cut Clipboard یا Copy شوي لیکنه کلپک شوي

ځای ته وړل کیږي.

Clipboard: په Clipboard کې ټولې هغه لیکنې چې Cut یا Copy شوي وي بنکاري.

Cut: د Cut په مرسته انتخاب شوي لیکنه له خپل ځای څخه لیرې او Clipboard ته وړل کیږي.


Copy: د Copy په مرسته انتخاب شوي لیکنه په خپل ځای هم پاتې کیږي او Clipboard ته هم وړل کیږي.

Format painter: د **Format painter** په مرسته د انتخاب شوې لیکنې **Style** یا **Design** بلې لیکنې ته هم ورل کيږي.

د Font ګروپ:



Font: د **Font** په مرسته انتخاب شوې لیکنې ته د خوښې شکل **Style** ورکول کيږي.



Font Size: د **Font Size** په مرسته د غوره شوې لیکنې اندازه لویه او کوچنی کيږي.

Increase font size: د **Increase font size** په مرسته د غوره شوې لیکنې اندازه په ترتیب سره غټيږي.

Decrease Font Size: د **Decrease Font Size** په مرسته د غوره شوې لیکنې اندازه په ترتیب سره کوچنی کيږي.

Change case: د **Change case** په مرسته د غوره شوې لیکنې توري لویو او کوچنیو تورو ته بدليږي.

Clear All Formatting: د **Clear All Formatting** په مرسته انتخاب شوې لیکنې ته ټول ورکړل شوی ډیزاین لیرې کيږي.

Bold: د **Bold** په مرسته انتخاب شوې لیکنه ډبليږي.

Italic: د **Italic** په مرسته انتخاب شوې لیکنه کږيږي.

Underline: د **Underline** په مرسته د انتخاب شوې لیکنې لاندې کرښه راځي.

Strike Through: له **Strike Through** سره د ليکنې پر منځ باندې کرنه راځي، په دې مانا چې ليکنه غلطه ده.

Subscript: د **Subscript** په مرسته انتخاب شوې ليکنه د قاعدې په ډول ليکل کيږي.


Superscript: د **Superscript** په مرسته انتخاب شوې ليکنه د توان په ډول ليکل کيږي.

Text Effect: د **Text Effect** په مرسته انتخاب شوې ليکنې ته تيار جوړ ډيزاينونه او ستايل ورکول کيږي.

Text highlight color: د **Text highlight color** په مرسته له انتخاب شوې ليکنې څخه لاندې ځای ته رنگ ورکول کيږي.

Font Color: د **Font Color** په مرسته انتخاب شوې ليکنې ته د خوښې رنگ ورکول کيږي.

Paragraph ګروپ:



Bullets: د **Bullets** په مرسته د نښو سيمبولونو والا لېست جوړيږي.

Numbering: د **Numbering** په مرسته د نښو والا لېست جوړيږي.

Multilevel list: د **Multilevel list** په مرسته د زياتو لېولونو والا لېست جوړيږي.

Indent: د حاشيې او ليکنې ترمنځ خالي ځای ته **Indent** ويل کيږي. چې له **Increase indent** سره

دا خالي ځای ډيريږي او له **Decrease indent** سره کميږي.

Left-to-Right text direction: له **Left-to-Right text direction** څخه په گټه اخیستنې سره لیکنه له چپه څخه راسته طرف ته لیکل کیږي، چې د انګلیسي او دا ډول نورو ژبو د لیکنې لیکلو لپاره کارول کیږي.

Right-to-left text direction: له **Right-to-left text direction** څخه په گټه اخیستنې سره لیکنه له راسته څخه چپه طرف ته لیکل کیږي، چې زیاتره د پښتو، دري او دا ډول نورو ژبو د لیکنې لیکلو لپاره کارول کیږي.

Sort: لیکنه له **A-Z** یا کوچني څخه لوی عدد پورې یا د دې برعکس منظمو لپاره کارول کیږي.

Paragraph mark: د **Paragraph mark** په مرسته د هر پاراګراف په اخر کې د پاراګراف نښه راځي.

Alignment (Left, Center, Right): د **Alignment** په مرسته د پاراګراف د پیل طرف ټاکل کیږي.

Justify: د **Justify** په مرسته د پاراګراف لیکنه له دواړو خواوو څخه منظمیږي.

Line and Paragraph Spacing: د دې کمانډ په مرسته د کرښو او پاراګرافونو ترمنځ فاصله برابریږي

Shading: د دې کمانډ په مرسته د انتخاب شوي لیکنې یا پاراګراف څخه لاندې ځای ته رنګ ورکول کیږي.

Borders: د **Borders** په

مرسته د پاراګراف څلور خواو ته چوکاټ یا بارډر ورکول کیږي.




د Styles ګروپ:

د Styles په مرسته ليکنې ته مختلف ډول ستايلونه لکه: عنوان، عادي ليکنه يا دا ډول نور ډيزاينونه ورکول کيږي.

د Editing ګروپ:


Find: د Find په مرسته په خلاص شوي فایل کې يو توری يا کلمه کتل کيږي.




Replace: د Replace په مرسته په خلاص شوي فایل کې يو حرف يا کلمه په بل حرف يا کلمه بدليږي.

Select: د ليکنې يا تصويرونو د انتخابولو لپاره کارول کيږي.

Insert Tab



د Pages ګروپ:



Cover Page: د Cover Page په مرسته د فایل لپاره د مخې صفحه پوښ رواستل کيږي.

Blank Page: د Blank Page په مرسته صفحه په کلېک شوي ځای کې پای ته رسيږي،

نوره ليکنه درېيمې صفحې کې ليکل کيږي، يعنې يوه خالي صفحه هم فایل ته اضافه کيږي.

Page Break: د Page Break په مرسته صفحه په کلپک شوي ځای

کې پای ته رسیږي او نوې صفحه پیل کیږي.

Tables د ګروپ:


د Tables په مرسته فایل ته په بېلا بېلو لارو جدول اضافه کیږي.

Cell: د جدول یوې ځانې ته Cell یا حجره ویل کیږي.

Column: د جدول عمودي خط یا کتار ته Column ویل کیږي.

Row: د جدول افقي خط یا کتار ته Row ویل کیږي.

Table: د کالمونو او روګانو مجموعې ته جدول (Table) ویل کیږي.



Insert Table: له Insert Table سره د لیکل شوي عددونو مطابق روګانو او کالمونو والا جدول جوړیږي.

Draw Table: له Draw Table سره خپله د خوښې مطابق جدول جوړ یا رسم کیږي.

Convert Text to Table: له Convert Text to Table سره انتخاب شوي عادي لیکنه جدول ته بدلیږي.

Excel Spreadsheet: له Excel Spreadsheet سره د Excel پروګرام Sheet په Word فایل کې خلاصیږي، یا له Excel پروګرام څخه په Word پروګرام کې ګټه اخیستل کیږي.

Quick Tables: له Quick Tables سره تیار جوړ شوي Tables د Word فایل ته راوستل کیږي.

Header Row: له Header Row سره د لومړني Row ستایل له



نورو Rows سره تغیر کوي.


Total Row: له Total Row سره د وروستني Row ستایل له نورو Rows سره تغیر کوي.

Banded Rows: له Banded Rows سره د طاق Row ستایل له جفت سره تغیر کوي.

First Column: له First Column سره د لومړني Column ستایل له نورو Columns سره تغیر کوي.


Last Column: له **Last Column** سره د وروستني **Column** ستایل له نورو **Columns** سره تغیر کوي.

Banded Columns: له **Banded Columns** سره د طاق **Column** ستایل له جفت سره تغیر کوي.




Shading: له **Shading** سره د انتخاب شویو **Cells** رنگ

بدلیږي.



Borders: **Borders** د **Cells** د شاوخوا چوکاټ ورکولو او لیرې

کولو لپاره کارېږي.



Border Painter: د **Border Painter** په مرسته مشخص

Border ته د خوښې **Style** والا **Border** ورکول کېږي.


Select: د **Cell**، **Column**، **Row** او **Table** د انتخابولو لپاره

کارېږي. **View Gridlines**: د **Table** د چوکاټ د نه موجودیت پر مهال داسې

چوکاټ ښيي چې د **Print** په وخت کې نه **Print** کېږي.

Properties: **Properties** د **Table**، **Row** او **Columns** د اندازې برابرولو او نورو بدلونونو راوستلو

لپاره کارېږي.




Draw Table: له **Draw Table** سره خپله د خوښې مطابق

جدول جوړ یا رسمېږي.

Eraser: د جدول د چوکاټ لیرې کولو یا څو حجرو یو ځای کولو

لپاره کارېږي.




Delete: د **Cell**، **Column**، **Row** او **Table** د لیرې کولو لپاره

کارېږي.

اضافه کېږي **Insert Above**: له **Insert Above** سره پاس خوا ته یوه **Row**

Insert Below: له **Insert Below** سره لاندې خوا ته یوه **Row** اضافه کېږي

Insert Left: له **Insert Left** سره چپ طرف ته یو **Column** اضافه کيږي
Insert Right: له **Insert Right** سره ښي طرف ته یو **Column** اضافه کيږي
Merge: له **Merge Cells** سره له انتخاب شویو **Cells** څخه یو **Cell** جوړيږي.
له **Split Cells** سره انتخاب شوي **Cells** په څو برخو وېشل کيږي.
Split Cells



Split Table: له **Split Table** سره **Table** په دوه برخو وېشل کيږي.

AutoFit Contents: له **AutoFit Contents**

سره د **Table** اندازه له لیکلو سره برابرېږي.

AutoFit Window: له **AutoFit Window**

سره **Table** په ټوله صفحه کې برابرېږي.

Fixed Column Width: له **Fixed Column Width** سره د **Columns** اندازه په خپل حال ثابت

پاتي کيږي.

Table Row Height: له **Table Row Height** سره د **Row** اندازه برابرېږي.

Table Column Width: له **Table Column Width** سره د **Column** اندازه برابرېږي.

اندازه **Distribute Rows**: له **Distribute Rows** سره د انتخاب شویو **Rows** اندازه مساوي کيږي.

له **Distribute Columns** سره د انتخاب شویو **Columns** مساوي

کيږي. **Distribute Columns**

Text: له **Text Direction** سره د **Cell** په داخل کې د لیکلو



طرف ټاکل کيږي. **Direction**

Cell Margins: له **Cell Margins** سره د **Table** د **Cell** لپاره د حاشیې اندازه برابرېږي.

Sort: د انتخاب شویو معلوماتو د منظمو لپاره کارېږي. **Repeat**

Header Rows: له **Repeat Header Rows** سره د هغې **Row** لیکنه

چې انتخاب شوې د ټول **Table** د هرې صفحې په سر کې تکرارېږي.



اضافه . Convert to Text: له Table لیکنه عادي لیکلو ته بدلیږي.

له Formula سره کلیک شوي Cell ته Formula کیږي



:Formula

د Illustrations ګروپ:

Pictures: د Pictures په مرسته له کمپیوټر څخه فایل ته تصویر راوستل کیږي.

Online Picture: د Online Picture په مرسته له انټرنیټ څخه فایل ته تصویر راوستل کیږي.



د Adjust ګروپ:

Remove Background: د انځور د اضافي برخې لیرې کولو

لپاره کارېږي.

Corrections: د انځور د روښنایي زیاتولو او کمولو لپاره کارېږي.


Color: د انځور د رنګ بدلولو لپاره کارېږي.

Artistic Effects: د انځور ډول Sketch او Painting شکل ته بدلوي. Compress

Pictures: د انځور د حجم کمولو لپاره کارېږي، یعنې کیفیت یې کمزوری کوي.

Change Picture: د انتخاب شوي انځور پر ځای بل انځور راوستلو لپاره کارېږي.

Reset Picture: انځور لومړني حالت ته بدلوي. یعنې چې څومره بدلون کې راوستل شوي وي، ټول



لیرې کیږي.


د Picture

Style ګروپ: Picture Border: د انځور ګردچاپېره چوکاټ Border د ستایل، رنګ او اندازې

برابرو لپاره کارېږي.

Picture Effect: انځور ته ډیزاین لکه: سوری، انعکاس، شاوخوا ته رنګ او دا ډول نور ورکوي.

Picture Layout: په مرسته یې انځور SmartArt ته وړل کیږي.



د Arrange ګروپ: Position: د انځور موقیعت په صفحه کې ټاکي.

Wrap Text: له لیکلو سره د انځور د برابرولو لپاره کارول کېږي. یعنې له لیکلو سره دې په یوه کرښه کې راشي، د لیکلو په سر دې راشي، د لیکلو لاندې دې راشي او دا ډول نور.

Bring Forward: انتخاب شوی انځور له نورو انځورونو څخه د یو لېول په اندازه پورته وړي.

Bring Backward: انتخاب شوی انځور له نورو انځورونو څخه د یو لېول په اندازه ښکته وړي.

Selection Pane: له Selection Pane سره وړوکې صفحه ښکاري چې په مرسته یې انځورونه په


اساني سره انتخاب، له یو بل څخه مخکې وروسته وړلی او نومونه بدلېږي.

Align Objects: انځور له صفحې، حاشیې یا نورو انځورونو سره منظموي.

Group Objects: څو انتخاب شوي انځورونه سره ګروپ یا یو ځای کوي.

Rotate Objects: د انځور د کږولو او معکوس کولو لپاره کارېږي.

د Size ګروپ:



Crop: د انځور د اضافي برخې د لیرې کولو لپاره کارېږي.

Height: د انځور د لوړوالي برابرولو لپاره کارېږي.

Width: د انځور د پلنوالي برابرولو لپاره کارېږي.

Shapes: د Shapes په مرسته فایل ته مختلف ډول تیار جوړ شکلونه راوستل کېږي.

Edit Shape: په انتخاب شوي Shape کې د بدلون یا یې پر ځای د بل Shape راوستلو لپاره

کارېږي.

Draw Text Box: په Document کې د Text Box رسمولو لپاره کارېږي.

Shape Fill: د Shape د منځ د رنگ برابرولو لپاره کارېږي.

Shape Outline: د Shape د څلور خواوو (Border) د رنگ برابرولو لپاره کارېږي.

Shape Effects: Shape ته ډیزاین لکه: سو ری، انعکاس، شاوخوا ته رنگ او دا ډول نور ورکوي.

Text Fill: د Shape د منځ د لیکنې رنگ برابروي.


- Text Outline:** د Shape د منځ د لیکنې د څلور خواوو رنگ برابروي.
- Text Effects:** د Shape د منځ لیکنې ته ډیزاین لکه: سو ری، انعکاس، شاوخوا ته رنگ او دا ډول نور ورکوي.
- Text Direction:** د Shape په منځ کې د لیکنې طرف ټاکي.
- Align Text:** د Shape په منځ کې د لیکنې ځای ټاکي.
- Create Link:** د کلیک شوي Shape ارتباط له بل خالي Text Box سره جوړوي.
- Position:** د Shape موقیعت په صفحه کې ټاکي.
- Wrap Text:** له لیکلو سره د Shape د برابرولو لپاره کارول کیږي. یعنې له لیکلو سره دې په یوه کرښه کې راشي، د لیکلو پر سر دې راشي، تر لیکلو لاندې دې راشي او دا ډول نور.
- Bring Forward:** انتخاب شوی Shape له نورو Shapes یا شکلونو څخه د یو لېول په اندازه پورته وړي.
- Bring Backward:** انتخاب شوی Shape له نورو Shapes یا شکلونو څخه د یو لېول په اندازه ښکته وړي.
- Selection Pane:** له Selection Pane سره وړو کې صفحه ښکاري، چې په مرسته یې Shapes یا شکلونه په اسانې سره انتخاب، له یو بل څخه مخکې وروسته وړلی او نومونه بدلیږي.
- Align Objects:** Shape یا شکل له صفحې، حاشیې یا نورو Shapes سره منظموي.
- Group Objects:** څو انتخاب شوي Shapes یا شکلونه سره گروپ یا یو ځای کوي.
- Rotate Objects:** د Shape د ک زولو او معکوس کولو لپاره کارېږي.
- Crop:** د Shape د اضافي برخې د لیرې کولو لپاره کارېږي.
- Shape Height:** د شکل یا Shape د لوړوالي برابرولو لپاره کارېږي.
- Shape Width:** د شکل یا Shape د پلنوالي برابرولو لپاره کارېږي.
- Smart Art:** د Smart Art په مرسته بېلا بېل معلومات په گرافیکي (تصویری) بڼه ښودل کیږي.
- Add Shape:** SmartArt ته Shape اضافه کوي.

- د . **SmartArt :Add Bullet** ته **Text Bullet** اضافه کوي.
- Text Pane**: د **Text Pane** بنودلو او ليرې کولو لپاره کارېږي
- Promote**: انتخاب شوی **Shape** يا **Bullet** يو ليوول پورته وړي.
- Demote**: انتخاب شوی **Shape** يا **Bullet** يو ليوول لاندې وړي.
- Right to Left**: د **SmartArt** د لوري ټاکلو لپاره کارېږي، يعنې له نښې که له چپ طرف څخه دې پيل شي.
- Move Up**: انتخاب شوی **Shape** يا **Bullet** د ليوول په داخل کې مخکې ک وي.
- Move Down**: انتخاب شوی **Shape** يا **Bullet** د ليوول په داخل کې وروسته کوي.
- Layout**: د انتخاب شوي **Shape** د برخو بنودلو ډول ټاکي.
- Change Colors**: د **SmartArt Graphic** د رنگ بدلولو لپاره کارېږي.
- SmartArt Styles**: د **SmartArt Graphic** ډول بدلوي، يعنې **2-D** او **3-D** ته يې بدلوي.
- Reset Graphic**: په **SmartArt Graphic** کې راوستل شوي ټول بدلونونه له منځه وړي.
- Edit in 2-D**: په **SmartArt Graphic** په **2-D** ډول نښي؛ هغه وخت کار کوي چې سمارټ اړت **3-D** شکل ته اوښتی وي.
- Change Shape**: د انتخاب شوي **Shape** شکل بدلوي.
- Larger**: د انتخاب شوي **Shape** اندازه غټوي.
- Smaller**: د انتخاب شوي **Shape** اندازه وړوکې کوي.
- يادونه: د سمارټ اړت پاتې برخه په **Shape** کې تشریح شوې ده.
- Chart**: د **Chart** په مرسته د عددونو ترمنځ پرتله (مقايسه) په گرافيکي بڼه بنودل کېږي.
- Add Chart Element**: د **Chart** ته د برخو يا عناصرو زياتولو او کمولو لپاره کارېږي.
- Quick Layout**: د **Chart** د ټول شکل (**Layout**) بدلولو لپاره کارېږي.
- Change Colors**: د **Chart** د رنگونو بدلولو لپاره کارېږي.
- Chart Style**: د **Chart** ته تيار جوړ ستايلونه ترې انتخابېږي.
- Switch Row/Column**: د **Data** موقیعت د **X** له محور څخه د **Y** محور ته بدلوي.

Select Data: په Chart کې د ښودونکې Data د ساحې انتخابولو لپاره کارېږي.
Edit Data: د Chart په معلوماتو کې د بدلون راوستلو لپاره کارېږي.
Refresh Data: د Chart د Refresh کولو لپاره کارېږي، خو راوستل شوي تغیرات پکې ښکاره شي.

Change Chart Type: د Chart د ډول بدلولو لپاره کارېږي.
Element: د Chart د برخو (Element) انتخابولو لپاره کارېږي.
Format Selection: انتخاب شوي Chart Element کې د تغیر راوستلو لپاره کارېږي.
Reset to Match Style: د انتخاب شوي Chart Element تغیرات د چارټ له نورو برخو سره یو ډول کوي.

Screenshot: د Screenshot په مرسته له خلاصو شویو پروگرامونو یا له صفحې څخه تصویر اخیستل کېږي.
Links: د Links ګروپ:




Hyperlink: د Hyperlink په مرسته له بل فایل سره اړیکه (Link) جوړېږي.
Bookmark: د Bookmark په مرسته فایل کې یو مشخص ځای په نښه کېږي.

Cross-Reference: د Cross-Reference په مرسته د فایل په داخل کې له List, Bookmark, Table, Objects او دا ډول نورو سره اړیکه جوړېږي.



Comments: د Comments ګروپ:

Comment: د Comment په مرسته فایل کې پر انتخاب شوي ځای باندې تبصرې (نظر) لیکل کېږي.




Header & Footer: د Header & Footer ګروپ:

Header:Header په فایل کې د داسې لیکنې لیکلو لپاره کارول کېږي، چې د هرې صفحې په سر کې تکرارېږي. د مثال په ډول د کتاب نوم چې په هره صفحه کې تکرارېږي.

Footer:Footer په فایل کې د داسې لیکنې لیکلو لپاره کارول کېږي، چې د هرې صفحې په پای کې په تکراري ډول راځي.

Page Number: د فایل صفحو ته د نم برو ورکولو

لپاره کارول کېږي.



د **Text** گروپ:

Text Box: د **Text Box** راوستلو لپاره کارول کېږي چې په مرسته یې صفحه کې د خوښې په ځای

کې د چوکاټ په داخل کې لیکنه کېږي. **Quick Part**: په مرسته یې فایل ته **Document**

Auto Text، **Property** او دا ډول نور راوستل کېږي.

Auto Text: د **Auto Text** په مرسته هغه لیکنه، چې په تکراري ډول ضرورت ورته پېښېږي او د

Auto Text Gallery کې ذخیره وي فایل ته اضافه کېږي.


WordArt: د **WordArt** په مرسته فایل ته **WordArt Text box** اضافه کېږي. **Drop Cap**:

د **Drop Cap** په مرسته د پاراگراف لومړۍ کلمه یا حرف نسبت نورو ته غټېږي.

Signature Line: د **Signature Line** په مرسته فایل کې د لاسلیک لپاره ځای اضافه کېږي.

Date & Time: د **Date & Time** په مرسته فایل ته وخت او تاریخ راوستل کېږي.

Object: د **Object** په مرسته بل فایل په خلاص شوي فایل کې **Embed** ځای په ځای کېږي.




د **Symbols** گروپ: **Equation**: د **Equation** په مرسته فایل کې ریاضیکي

معادلې لیکل کېږي.

Symbol: د **Symbol** په مرسته فایل ته بېلا بېل سیمبولونه راوستل کېږي.

Design Tab



Themes: د Themes په مرسته د فایل Themes بدلیږي.

نوټ : Themes د Font, Font Color, Font Size مجموعه ده، چې پر هغه باندې له



کلیک سره په فایل کې همغه ډول بدلون راځي.

Colors: د Colors په مرسته د لیکنې لپاره رنگ انتخابیږي.


Fonts: د Fonts په مرسته د لیکنې لپاره شکل انتخابیږي.

Paragraph Spacing: د Paragraph Spacing په مرسته د پاراگرافونو تر منځ فاصله برابرېږي.

Effects: د Effects په مرسته د Objects ته ایفیکټ یا ډیزاین ورکول کېږي.

Set as Default: د Set as Default په مرسته راوستل شوي بدلون په دایمي ډول ذخیره کېږي.

Page Background د ګروپ:



Watermark: د Watermark په مرسته د لیکنې شا ته لیکنه یا تصویر چې


په هره صفحه کې تکرارې راځي راوستل کېږي، د دې لپاره کارول کېږي چې

لیکنه څوک کاپي نه کړي.

Page Color: د Page Color په مرسته د صفحې لپاره رنگ انتخابیږي.

Page Borders: د Page Borders په مرسته د فایل د صفحو لپاره چوکاټ (Border) برابرېږي.

Page Layout Tab



Page Setup د ګروپ:

Margins: د Margins په مرسته د فایل لپاره حاشیه برابرېږي.

Orientation: د Orientation په مرسته د فایل صفحې په عمودي يا افقي ډول برابرېږي.


Size: د Size په مرسته د فایل د صفحو اندازه برابرېږي.

Columns: د Columns په مرسته د فایل لیکنه په کالمونو کې برابرېږي.

Breaks: د Breaks په مرسته ښکارېدونکې صفحه، کالم یا Section پای ته رسېږي.

Line Numbers: د Line Numbers په مرسته د لیکنې کرښو ته نمبرې ورکول کېږي.

د Paragraph گروپ:



Indent: د Indent په مرسته د لیکنې او حاشیې ترمنځ فاصله زیاته او کمیږي.

Spacing: د Spacing په مرسته د پاراگرافونو ترمنځ فاصله زیاته او کمیږي.



Arrange گروپ: Position: د انتخاب شوي

Objects موقعیت په صفحه کې ټاکي.

Wrap Text: له لیکلو سره د Objects برابرولو

لپاره کارول کېږي. یعنې له لیکلو سره دې په یوه کرښه کې راشي، د لیکلو پر سر دې راشي، تر لیکلو

لاندې دې راشي او دا ډول نور....

Bring Forward: انتخاب شوي Object له نورو Objects څخه د یو لېول په اندازه پورته و

ږي.

Bring Backward: انتخاب شوی Object له نورو Objects څخه د یو لېول په اندازه بنکته وړي.

Selection Pane: له Selection Pane سره وړوکی صفحه بنکاري چې په مرسته یې Objects په اسانۍ سره انتخاب او مخکې او وروسته وړل کېږي.

Align: په مرسته یې Objects له صفحې یا حاشیې سره برابرېږي.

Group: څو انتخاب شوي Objects سره ګروپ یا یو ځای کوي.

Rotate: د Objects ک بولو او معکوس کولو لپاره کارېږي.

References Tab

Table of Contents ګروپ:





Table of Contents: د Table of Contents په مرسته په فایل کې له

موجودو عنوانو څخه لړلیک فهرست جوړېږي.

Add Text: د Add Text په مرسته انتخاب شوي لیکنه عنوان ته یا له عنوان څخه عادي لیکنېته

بدلېږي.

Update Table: د Update Table په مرسته Table of Contents تازه Update کېږي.



Footnotes ګروپ:


Insert Footnote: د Insert Footnote په مرسته په انتخاب شوي

لیکنه د صفحې په اخر کې معلومات لیکل کېږي.

Insert Endnote: د Insert Endnote په مرسته په انتخاب شوي لیکنه د فایل په اخر کې

معلومات لیکل کېږي.

ته کرسر **Next Footnote**: د **Next Footnote** په مرسته راتلونکي **Footnote** ته کرسر ځي.



د **Show Notes** په مرسته د فایل په داخل کې **Footnote** يا **Endnote**


ځي. **Show Notes**:

د. په مرسته د لیکنې لپاره **Citation & Bibliography** ګروپ:

Insert Citation: د **Insert Citation** ماخذ لیکل کیږي

Manage Sources: د **Manage Sources** په مرسته د لیکنې ماخذونه منظمیږي. **Style**: د

Style په مرسته د ماخذ د بنودلو ډول انتخابیږي.



Bibliography: د **Bibliography** په مرسته په لیکنه کې د

کار بدلیدو ماخذونو نوملړ لېست فایل ته راوستل کیږي.

د **Caption** ګروپ:

نوملړ **Insert Caption**: د **Insert Caption** په مرسته **Object** ته نوم (**Label**) ورکول کیږي.


Insert Table of Figures: د **Insert Table of Figures** په مرسته د هغو **Objects** فایل

ته راوستل کیږي چې **Label** ورکړل شوی وي.

Update Table: د **Update Table** په مرسته **Table of Figures** تازه (**Update**) کیږي.

د **Cross-Reference** په مرسته د فایل په داخل کې له **List**, **Bookmark**,

Cross-Reference



Table, **Objects** سره اړیکه جوړیږي.

د **Index** ګروپ:

Mark Entry: د **Mark Entry** په مرسته انتخاب شوي ليکنه **Index** ته اضافه کيږي. **Insert**

Index: د **Insert Index** په مرسته هغه کلیمې چې په **Index** کې وي د پاڼې له نمبر سره فایل ته

اضافه کيږي. **Update Index**: د **Update Index** په مرسته **Index** تازه کيږي. د **Table of**



Authorities ګروپ:


Mark Citation:

د **Mark Citation** په مرسته انتخاب شوي ليکنه د **Authorities** جدول ته اضافه کيږي.

Insert Table of Authorities: د **Insert Table of Authorities** په مرسته د **Authorities**

Update Table: د **Update Table** په مرسته د **Authorities** جدول تازه کيږي. جدول فایل ته اضافه کيږي

Table



Mailings Tab

د **Create** ګروپ:

Envelopes: د **Envelopes** په مرسته د ليک لپاره د پاکټ اندازه

او شکل برابرېږي.



Labels: د **Label** په مرسته د پاکټ لپاره نښان **Label** برابرېږي.

د **Start Mail Merge** ګروپ:

Start Mail Merge: د **Start Mail Merge** په مرسته يوه ليکنه خو نفرو ته لېږل کيږي. **Select**

Recipients: د **Select Recipients** په مرسته د هغو نفرو لېست انتخابيږي، چې ليکنه ورلېږل هدف

وي.

Edit Recipient List: د **Edit Recipient List** په مرسته په **Recipients** لېست کې بدلون راځييا

له لېست څخه د ليکنې لېږلو لپاره مشخص نفر انتخابيږي.



د Write & Insert Fields گروپ:

د Highlight په مرسته په لیکنه کې کاریدلي

د Merge Fields

:Highlight Merge Fields

فیلډونه Highlight کيږي.

د Address Block: د Address Block په مرسته لیکنې ته ادرس اضافه کيږي.

د Greeting Line: د Greeting Line په مرسته د درناوي کلمې لیکنې ته اضافه کيږي.

د Insert Merge Field: د Insert Merge Field په مرسته لیکنې ته د لېست یو Field اضافه کيږي.

د Rules: د Rules په مرسته د Mail Merge لپاره شرطونه انتخابيږي.

د Match Fields: د Match Fields په مرسته د نوملړ د مختلفو فیلډونو مانا گانې Word ته ورپېژندل

کيږي.

د Update Labels: د Update Labels په مرسته جوړ شوي Labels د نوملړ په معلوماتو Update

کيږي

د Preview Results: د Preview Results په مرسته په Merge شويو ځایونو کې د لېست معلومات


ځای په ځای کيږي.

د Find Recipient: د Find Recipient په مرسته د مشخص نفر لپاره لېږل کېدونکې لیکنه ښکاري.

د Check for Errors: د Check for Errors په مرسته د Mail Merge په وخت کې د غلطیانو د

Finish په مرسته د Mail Merge د پای ته رسولو ډول ټاکل مخنیوي طریقه Word ورپېژندل کيږي

د Finish & Merge: د Finish & Merge کيږي.



Review Tab

د Proofing ګروپ:

Spelling & Grammar: د Spelling & Grammar په مرسته په لیکنه کې د Spelling او

Grammar غلطی په نښه او سمیږي.

Thesaurus: د Thesaurus په مرسته د انتخاب شوي کلمې پر ځای مشابهې کلمې راوستل کېږي.

Word Count: د Word Count په مرسته د فایل د حرفونو، کلمو، کرښو او پاڼو شمېر

معلومیږي.



Smart Lookup: د Smart Lookup په مرسته له آنلاین منابعو

څخه د انتخاب شوي لیکنې پر اړه معلومات، انځورونه او دا ډول نور ترلاسه

کېږي.



Language: د Translate ګروپ: **Translate**: د Translate په مرسته انتخاب شوي

لیکنه د قاموس (ډېکشنري) په مټ بلې ژبې ته ژباړل کېږي. **Language**: د Language په مرسته

په متن کې د Spelling او Grammar غلطی په نښه کولو

لپاره ژبه انتخابیږي.



Comments: د New Comment ګروپ: **New Comment**


د Comment په مرسته په انتخاب شوي لیکنه نظر لیکل کېږي.

Delete: د Delete په مرسته انتخاب شوي Comment لیري (Delete) کېږي.

Previous: د Previous په مرسته پورتنی Comment ته کرسر ځي. **Next**:

د Next په مرسته کرسر لاندني Comment ته ځي.

په **Show Comments** مرسته د ليکنې ترڅنگ ټول **Comments** هم



بنکاري. **Show Comments**: د


د **Tracking** گروپ: **Track Changes**: **Track Changes** په

فایل کې د راتلونکو بدلونونو پر اړه معلومات ساتي.

د **Display for Review**: **Display for Review** په مرسته د بدلونونو ډول ټاکل کېږي، يعنې د

کوم ډول بدلون پر اړه دې معلومات ښکاره شي.

د **Reviewing Pane**: **Reviewing Pane** په مرسته په فایل کې ټول



تغييرات د نوملړ لېست په ډول ښکاري.


د **Changes** گروپ: **Accept**: **Accept** په مرسته ټاکل شوی بدلون

منل کېږي.

د **Reject**: **Reject** په مرسته ټاکل شوی بدلون ردېږي.

د **Previous**: **Previous** په مرسته پورتنی بدلون ته کرسر ځي.

د **Next**: **Next** په مرسته لاندنی بدلون ته کرسر ځي.



د **Compare** گروپ:

د **Compare** په مرسته دوه فایلونه پرتله کېږي، خو د دواړو ترمنځ توپیر ښکاره


شي.



د **Protect** گروپ: **Block Authors**: **Block Authors** په مرسته نور خلک

په فایل کې د بدلون له راوستلو څخه منع کېږي.

د **Restrict Editing**: **Restrict Editing** په مرسته په فایل کې بدلون محدودېږي.



View Tab

د Views گروه: Read Mode: Read Mode د فایل د لوستلو

(مطالعی) لپاره ترټولو غوره لار ده.


Print Layout: د Print Layout په مرسته فایل د Print په ډول بنودل کیږي، یعنی کوم ډول چې

Print کیږي په هغه ډول ښکاري.

Web Layout: د Web Layout په مرسته فایل د انټرنېټي پاڼې (Web Page) په ډول بنودل کیږي.

Outline: د Outline په مرسته فایل په Outline شکل ښکاري.

Draft: د Draft په مرسته یوازې د فایل لیکنه ښکاري، یعنی د Header,



Footer او Border برخه یې نه معلومیږي، یوازې د فایل لیکنه معلومیږي.


د Show گروه:

Ruler: د Ruler په مرسته د لیکنې ترڅنګ خطکش (Ruler) هم ښکاري.

Gridlines: د Gridlines په مرسته د فایل په داخل کې Gridlines هم ښکاري، چې په مرسته یې

Objects په اسانې سره په فایل کې برابرېږي.

Navigation Pane: د Navigation Pane په مرسته Navigation



Pane خلاصیږي، چې په مټ یې عنوانونه او صفحې په اسانې سره کتل

کیږي.


د Zoom گروه:

Zoom: د Zoom په مرسته د کمپیوټر پرمخ لیکنه له خپل اصلي حالت څخه نږدې او لیرې کیږي.

One Page: One Page د په مرسته په يوه وخت کې يوه پاڼه په پوره ډول ښکاري.

Multiple Pages: Multiple Pages د په مرسته په يوه وخت کې څو پاڼې ښکاري.

Page Width: Page Width د په مرسته د يوې پاڼې پلنوالی له ټولې Windows سره برابرېږي.



New Window د گروپ:

Window: New Window د په مرسته

د خلاص شوي فایل دويمه Windows خلاصېږي.

Arrange All: Arrange All د په مرسته د MS Word ټول خلاص شوي فایلونه په يو وخت کې ښکاري.

Split: Split د په مرسته د خلاص شوي فایل په دوه برخو کې په يوه وخت کار ترسره کېږي.

View Side by Side: View Side by Side د په مرسته د MS Word دوه خلاص شوي فایلونه څنگ په څنگ ښکاري.

Synchronous Scrolling: Synchronous Scrolling د په مرسته دوه خلاص شوي فایلونه په يوه وخت کې ښکته پورته) Scroll (کېږي، خو هغه وخت کار کوي چې View Side by Side فعال وي.

Reset Window Position: Reset Window Position د په مرسته د دوه څنگ په څنگ خلاصو شويو فایلونو ځایونه سره بدلېږي.

Switch Windows: Switch Windows د په مرسته د MS Word خلاصو شويو فایلونو کې له يوه څخه بل ته په اسانې او تيزي سره تللی شو.



سرلوري او بريالي اوسئ.

zahidullahdurrany20@gmail.com

Get more e-books from www.ketabton.com

Ketabton.com: The Digital Library