

Larynx (Voice Box) : لارینکس یا حنجره

- ۱- حنجره په ستونی کې د یوه کلک نل څخه عبارت ده کوم چې د کوم شی د تیرولو د عمل په وخت کې پورته او کښته شي .
- ۲- دا د آواز د بکس پنا مه پدی سبب یا د پزې څکه چې جلدی تارونه او ریشتی بکښی موجودی دی اود هوا د تیریدو بوخت کې اهتزاز او نوسان کوی اوددی اهتزازاتو په نتیجه کې آواز - منځ ته راځی .
- ۳- کله چې کوم شخص د حنجری انفکشن ولری دا صوتی تارونه پرسیزی اود معاب شخص آواز پنیزی او همدارنگه کله کله ئی آواز په مکمل ډول سره دریزی - دا عارضه د حنجری د التهاب یا لارنجیتیس (Laryngitis) پنا مه یا ډول کیزی .

Trachea : تراکیا یا تنفسی لوله یا وچه غاړه

- ۱- تر حنجری کېته دا لاره پر ۲ لارو ویشل کیزی چې یوه ئی تراکیا ده اود غاړی په سربیره خوا کې لاندی و سزوته غځیدلی ده او بله ئی د مری پنا مه یا د پزې چې د وچس غاړی شاته واقع ده او معدی ته تللی ده .
- ۲- د تراکیا په سر د غوښو یوه ټوټه واقع ده وظیفه ئی داده چې د کوم شی د تیرولو بوخت کې تنفسی لوله بندوی اود غذائی موادو او هوا د داخلیدو څخه و سزوته پدی وخت کې - جلوگیری کوی .
- ۲- تنفسی لوله د (C) په شکل د کلکو حلقو پواسطه پوښل سویده چې وظیفه ئی د تنفسی لولی ساتل او د تنفسی لولی د غځیدلو څخه مخ نیوی دی .
- ۳- تنفسی لوله هم په دننه کې د مطاطی غشا او ډیبرو کوچنیو سیلیا (Cilia) په واسطه پوښل سویده چې د وړو ډیبر کوچنی ذرات جنب او بیرته ئی و ستونی ته پورته کوی .


Bronchi : برانکای (قصبات)

- تنفسی لوله پر ۲ برخو تقسیمیزی چې هره برخه برانکای یا قصبه بولی او هر یو پسرانکای و یوه سزی ته ځی او په سزوکې دننه پر کوچنیو نلونو بانندی بیا او بیا تقسیمیزی او بالاخره کوچنی ترین نلونه هر یو په یوه هوا ئی کڅوړه بانندی ختمیزی .
- ۳- هر آخری کوچنی تیوب د عضلی څخه جوړ سویدی - دا عضلات د آسما د حملی بوخت کې متشنج کیزی اود هوا د تیریدلو لاره بندوی ، تنفس مشکلی او د سا کښلو بوخت کې د ځیگر خزکی او آوازونه اوریدل کیزی .

Alveoli : سزی

- ۱- دوه سزی د ځیگر په جوف کې موقعیت لری چې د زړه پواسطه جدا کیزی .
- ۲- دا اسفنجی شکله اعضا دی که ئی په اوبوکې واچوو نه پوښیزی اود اوبو پر سر گزی ، ځکه چې دوی همیشه له هوا څخه ډک وی .
- ۳- سزی د کوچنیو هوا ئی کڅوړو څخه ډک دی کوم چې د الویولی پنا مه یا د پزې اودا کڅوړی فقط د کوچنیو بوغیو چې د هوا څخه ډک وی په شان دی .

- ۴- مره هوائی کثوره دوینی د کوچنیو ځکوچنیو رگو پواسطه احاطه سویده نا هغه رگونه دی چه د اکسیجن او کاربنهای اکسید تبادلہ سرته رسوی .
- ۵- اکسیجن دهوائی کثوروڅخه ووینی ته ننوزی اود حجراتو کاربنهای اکسید دوینی څخه د هوائی کثوروته داخلیزی .
- ۶- سزی وروسته کاربنهای اکسید خارجوی او دوینی رگونه اکسیجن و زړه ته وپی چه دوینی سره یو ځای له زړه څخه وټول بدن ته پمپ کیزی .



۵- سزی د پښتیو د قفس پواسطه محافظه او ساتل کیزی او همدارنگه د لاندی طرف څخه د حجاب حاجز د پردی پواسطه ساتل کیزی .

۶- سزی پخپله دیوی سوی او لزوجی پردی پواسطه پوښل سویدی چه پلپورا نومیزی ، د ځیکر ځالیکه یا جوف هم د همدغه ټول پردی پواسطه پوښل سویدی ، ددی دوو پردو په منځ کی یوه مایع موجوده چه روغنی یا غوره ده او پدی ټول سره د سزو حرکت لپراسانه کیزی .

۷- پلپوریزی : دایوه داسی حالتی چه پلپورا التهابی کیزی او د تنفس پوخت کی ځیکر لپرا سوزش او درد کوی نا پدی سبب چه ددواپو پلپورا ترمنځ اصطکاک په وجود راځی او ددی اصطکاک په نتیجه کی سوزش او درد پیدا کیزی .

Breathing mechanism د تنفس میکانیزم


- ۱- د تنفس یا ساهستلو عمل خاصاً د سزو پواسطه سرته نه رسیزی ځکه چه سزی د سفنجی او الاستیکی اعضا دی بلکه د عضلاتو څخه ندی جوړسوی .
- ۲- تنفی یا ساهستل اصلاً د حجاب حاجز پواسطه سرته رسیزی چه یوه قوی عضله ده او تر سزو لاندی واقع ده - او همدارنگه نور د پښتیو ترمنځ عضلات دی چه د تنفس د عمل سره مرسته کوی .

۳- د سا ننه ایستلو بوخت کی : Inspiration

حجاب حاجز منقبض کیژی او سزی و لاندی طرف ته کشوی د پښتیو تر منځ عضلات د پښتی قفس و لوپی خوا ته را کشوی چه په نتیجه کی د ځیگر د جوف ساحه پراخیژی - چه ددی عملو په نتیجه کی حقیقتاً هوا و سزونه را کښل کیژی یا را کشول کیژی .

۴- د سا خارجولو بوخت کی : Expiration

حجاب حاجز اود پښتیو تر منځ عضلات بیرته خپل اولنی حال ته راغی یعنی د استرخا په حال کی وی او همدارنگه اسفنجی سزی بیسرته کوچنی کیژی او خپل اصلی حالت ته راگری چه دا عمل د سزو هوا پوری وهی او پدی ډول هوا د سزو څخه وزی او دبدنه څخه خارجیژی .



دورانی سیستم

Circulatory System

دورانی سیستم په دوو جهازونو (سیستمونو) ویشل شوی دی :

- I - د وینې دورانی سیستم
II - لمفاوی دورانی سیستم

I - د وینې دورانی سیستم :

داد دیدن یوترانسپورتي سیستم دی چه د هغه په وسیله انسا چوته غذائی مواد ، اکسیجن او نور ضروری او گټور مواد انتقالیږي او په مقابل کی ئی د اطراح کولو دپاره اضافه (فضله) مواد له انسا جو څخه لیری وړل کیږي .

د دی سیستم ضروری برخې :

Heart	- زړه	- A
Blood Vessels	- د وینې رگونه	
Arteries	- شریانونه	- a
Veins	- وریدونه	- b
Capillaries	- عروق شعریه	- c
Blood	- وینه	- C

A - زړه .

۱- زړه یو مخروطی شکل عضلاتی پمپ دی چی مینځ ئی تشوی . چه دیموه منځ په اندازه دی .

۲- زړه د سینې په جوف کی د دواړو سږو ترمینځ موقعیت لری .

۳- زړه په دوو نیمایی برخو ویشل شوی دی :

a - راسته نیمایی برخه :

آکسیجن نلرونکی وینه له بدن څخه رااخلي او د گازونو ($\text{CO}_2 + \text{O}_2$) د تبادلې دپاره ئی سږوته استوی .

۱- راسته د هلیز (Right arrical) وینه له بدن څخه را اخلي .


۲- راسته بطن (Right Ventricle) وینه سږوته پمپ کوی .

b - چپه نیمایی برخه :

انساجوته اکسیجن شوی وینه پمپ کوی CO_2 فضله مواد او (د وینی په ذریعه راتولیری .

- چپه د هلیز له سزی څخه وینه اخلی .

- چپه بطن وینه بدن ته پمپ کوی .



B - د وینی رگونه :

شریانونه :

- ۱- وینه له زره څخه بدن انساجوته رسوی .
- a - شریانونه تل بی آکسیجنه نهوی (بیوازی هغه شریانونه اکسیجن نه لری چی سزیو ته ورغلی دی) .
- b - وینه له زره څخه په شریانونوکی پمپ کیږی .

۲- شریانی وینه :

- a - د اکسیجن له امله روښانه سور رنگ لری .
- b - په چابکی سره راوغی (راغورغی) .

۳ - عمده شریانونه (د فشار نقاط)

a - د شقیقی (د سرد خنک) -

b - کاروتید (د غاړی)

c - براکیل (د دست)

d - رادیل (د مړوند)

e - فیمورل

f - پاپولیتل (د ورمینز)

g - تیبیال (د پڼوی)

a - Temporal

b - Carotid

c - Brachial

d - Radial


e - Femoral

f - Popliteal

g - Tibial


که چیری سخته خونریزی موجوده وی دابه ضروری وی چی دویمنی د بندولو دپاره په پورته ذکر شویو عمده شریانونو باندی فشار وروستل شی .

لوی شریانونه



وریدونه : Veins

- ۱- وریدونه له بدن څخه زړه ته وینه رسوی .
 - a - په وریدی وینه کی آکسیجن نشته (یوازې هغه وریدونه آکسیجن لری چه د سږو څخه زړه ته تللی وی) .
 - ۲- په وریدونوکی شامله وینه د جاذبې په مقابل کی حرکت کوی .
 - a - په وریدونوکی د والونو د موجودیت په خاطر .
 - b - ځکه چه د اتساع په وخت کی زړه د یو ډول زود لومړ سرته رسوی .
 - c - ځکه چه د عضلاتو انقباض په وریدونو باندی فشار وارد وی .
- ۳- شریانی وینه :
 - a - بنفش ته متمایل سور رنگ لری (آکسیجن پکښی نشته) .
 - b - د وتلو په وختکی داره نهوهی مړه راوغی .
- ۴- د رگ پیچکاری یوازې په وریدونوکی ورکولی کیژی - په شریانونوکی نه .
- ۵- برشیرل وریدونه (د آبی رنگه کرښو په څیر تر پوستکی لاندی لیدل کیژی .



Capillaries

عروق شعریه :

- ۱- عروق شعریه د وینی هغه کوچنی رگونه دی چه شریانونه ورباندی ختمیژی او وربده نه ورڅخه پیل کیژی .
- ۲- د عروق شعریه جدارونه له ساده غلافونو څخه جوړشوی دی چه د هغو په وسیله د انساحو او رگونه تر مینځ د ($O_2 + CO_2$) تبادلې سرته رسیژی .
- ۳- د عروق شعریه وینه .
 - a - سور رنگ لری .
 - b - مړه راوځی د اړه نه کوی .

Pulse and Blood Pressure

نبض او د وینی فشار :

- کله چی زړه وینه په شریانونوکی پمپ کوی نو بیا که موږ جیری د کوم شریان د پاسه په پوستکی گوټی کېښودو د زړه ضربان احساسولای شو . په هر ۵ څه وخت کی چه زړه دوینی د پمپ کولو کار کوی ، له دی کار څخه ئی ضربان را پیدا کیژی چی موږ هغه نبض بولو .
- په یوه دقیقکی چی د زړه ضربانونه هر څومره وی به هماغه تناسب زړه د پمپ کولو کار کون د ضربان د قوت اندازه لگول هم یوه د اهمیت وړ موضوع ده . که چیری نبض کمزور و - (حس کول یی مشکل وی) نو دا ددی علامه ده چه ناروغ د بدن اوبه ضایع کړی دی او بیا د وینی د ضیاع له کبله د شاک په حالت کی دی . (سره ددی هم کله کله د بوروغ روست شخص په مړوندکی د نبض احساسولو کار مشکل گرځی) .
- نو دا خبره همه ده چه موږ د نبض کتلو او د کولو د کار پرېکتس وکړو .
- د شریانونو وینه د پمپ کیدو په وجه هغسی په فشار سره په رگونه کی په حرمان کی راوستله کیژی لکه اوبه چی په نلونو او پیپونو کی په فشار سره بیول کیژی .
- په شریانونوکی د وینی فشار د مخصوص بازوبند په وسیله چی پریشرفک (Pressure Cuff) بلل کیژی اندازه کیدلای شی .
- د یوچا د وینی فشار په یووخت کی د بل وخت نه فرق کوی ، کله کله د وینی فشار اوریدل حتی په روغو کسانوکی هم مشکل کار گرځی .
- په یو کاهل شخص کی د وینی د فشار اندازه په متوسط توگه (۱۲۰ / ۸۰) ده . مگر پشایی تردی څه لوړه او یا ټیټه اندازه د هماغه شخص دپاره نارمل وی .
- د مثال په توگه ۹۰ / ۶۰ په کاهلانوکی یو ټیټ فشار دی خود محینو کسانو دپاره نورمال هم دی . که چیری د وینی فشار لوړ ټیټ وی پشایی ناروغ د شاک سره مخامخ شی .
- که چیری د چا دوینی فشار لوړوی (له ۱۵۰ / ۹۰) څخه زیات شی . نو پشایی دغه شخص د لوړ فشار په ناروغی اخته وی .
- دا یوه مهمه موضوع ده چی په بیلو بیلو کسانوکی د وینی د فشار په تفاوتونو باندی د پوهیدو دپاره د زیاتو کسانو د وینی فشار وکتل شی .

وینه : Blood

په وینه کی شامل مواد سره کریوات ، سیس کریوات ، د مویه صفیحات او پلازما دی . چی هر یوه ئی په خپل ځان کېښی شرح کړو .

وینه لاندنی کارونه سرته رسوی

- ۱- له سږو څخه حجراتو انتقالی ، آکسیجن په وینه کی د سرو کریواتو د هیموگلوبینو (Hemoglobin) په وسیله حجراتو ته رسول کیزی .
که چیری وینه کله د سرو کریواتو اندازه ډیره لږشی نو دی حالت ته انمیا (کمخونی Anemia) ویل کیزی . د هیموگلوبینو اندازه را ټیټه شوی ده . د غه ناروغی د غلظتی تغذیای او یا د حجراتو په وجه راپیدا کیزی .
- ۲- وینه له حجراتو څخه فضله مواد وری . حجرات د تغذیای او آکسیجن د استعمالولو په جریان کی محینی اضافی او یا فضله مواد همتولیدوی . هما غسی چی د لرگی د سوخیدو سره سم دود او ایری جوړیږی ، حجرات هم د ورته عمل په جریان کی یو گاز چی کاربن ډای اوکساید بلل کیزی تولیدوی . د غه گاز د وینې په وسیله بیرته سږوته رسول کیزی او له د غه مخای څخه د تنفس په وسیله د باندی ایستل کیزی .
- همد غه تنفس دی چی له باندی څخه اکسیجن اخلی او له دننه څخه کاربن ډای اوکساید خارجوی .
- ۳- وینه د بدن د حرارت (تمبریچر) د کنترول کولو سره مرسته کوی . که چیری هوا توده وی نو د وینې رگونه د جسم د سرولو دپاره لویزی اوکه چیری هوا سړوی نو د غه رگونه د تودوخسی د ساتنی دپاره کوچنی کیزی .
- ۴- وینه بدن د میکروبو (انتان کیدو) په مقابل کی ساتی ، د وینې مخصوص حجرات (سپین کریوات) باکتریای وژنی .
- ۵- وینه د مخصوصو حجراتو په مرسته چی صفحات د مویه نومیزی مخان لخته (خټه) کوی چی د غه خصوصیت ئی د خونریزی د بندیدو سره مرسته کوی .
صفحات د مویه د زخم د واقع کیدونه وروسته په (۳-۵) دقیقو کی مخان جوړوی ، وینه په هغه وختکی چه زیاته آسانی سره لخته کیزی چی په زخم یو فشار وارد شوی .
- ۶- په وینه کی پلازما چی دنکی اوبو یومهم ډول دی شامله ده . پلازما د وینې سره دریوات ، سپین کریوات ، د مویه صفحات ، غذایی مواد ، اضافی مواد اونور کیمیاوی شیان انتقالوی . په نس چل کی د بدن یوه زیاته اندازه مایع ضایع کیزی او پلازما کمیږی . نود اوبو او نمکیاتو د بیابا پوره کولو دپاره د (ORS) ورکول ډیر اهمیت لری .

II - لهماوی دورانی سیستم :

کله چی وینه د عروق شعریه په وسیله انسا جوته مخی نو ډیره ورو بهیږی . په همد غه وخت کی یو څه پلازما د عروق شعریه له جدارونو څخه تراوش کوی . همد غی پلازما ته چه حجرو ژوندی حجرات مینغی لف ویل کیزی . لف بیرته عروق شعریه ته نشی ستندلای او په عوض یی په یو بل دورانی سیستم کی چی لهماوی سیستم بلل کیزی شاملیږی .

په لهماوی سیستم کی هم د غه شیان شامل دی :

- ۱- لهماوی عروق شعریه .
- ۲- لهماوی رگونه .
- ۳- لهماوی غدی .
- ۴- لهماوی قنات (مجراوی) .


لهماوی غدی : Lymph Glands

لهماوی غدوات د نخودو په اندازه کوچنی اجسام دی چی د لهماوی رگونو سره یو مخای په بیلو بیلو برخو کی موجود دی .

د لمفاوی غدو وظیفی :


- ۱- جامد شیان او میکروب فلتر کوی .
 - ۲- تازه سپین کریوات چی (Lymphocytes) بلل کیزی برابر وی .
- د لمفاوی غدواتو عمده گروپونه په لاند نیو محایوکی موقعیت لری :

۱- د سراو غاړی غدوات




د غه غدوات د خولی او سر لmf فلتر کوی .

۲- د تخرگ او لاس غدوات چی د پاسنیواندا مونواو د سینی د جدارونو لmf فلتر کوی .



۳- مغبنی غدوات : چی د داخلی اعضا و لطف فلترو کوی .



۴- د ستونی او گیوی غدوات چی د داخلی اعضا و لطف تصفیه کوی .

بالاخره لطفای رگونه خپل لطفای مواد دوو لویو قناتونوته سپاری چی هغه دادی :

۱- راسته لطفای قنات

۲- د غاری لطفای قنات

د غه دوه قناتونه (Subclavian) ورید ته چی په پاسنی (Vena Cava)

ور خلا صیزی ور غځیدلی دی او بیا زړه ته رسیدلی دی .

Skeletal System : داسکلیت سیستم

د هډوکو سکلیت د بدن د پاره یو قوی چوکاټ جوړوي - دا و بدن ته یو اساسی شکل ورکوي - دا موز په دی باندی قادر کوی چه سم جگ ودریزو ، دا زموږ وداخلي نړمو اعضاوو ته محافظت او - ساتنه ورکوي .

خپله هډوکي د ژوند یو حجرو څخه جوړ شوي دي سختوالي یی ددی کبله دی چه په دوی کېنسی کلسیم کار شوي . په ټولو ژوندو هډوکو کېنسی عصبي ریښتی شته او د همدی سبب څخه دی کله چه هډوکي مات شي هغه خورا دردناک وی . علاوه پردی باندی خپله هډوکي زیات رگونه لری کله چه مات شي ددی لاری څخه وینه ضایع کوی .

Bones Classification : د هډوکو طبقه بندی



۱- اوزده هډوکي

۲- لنډ هډوکي

۳- هموار هډوکي

۴- غیر منظم هډوکي

اکثراً سره کریوات اود وینی کریوات په اوزدو او هموارو هډوکي جوړیږی .



Division of the skeleton : د اسکلیت برخی

اکسیل اسکلیت :


- دسراو مخ هنوکی .

a - دسر کوپری :-

عبارت دیو بکس ماننده خالیگه څخه ده چه دسر ماغزه پکښی ساتل شویدی .

b - د مخ هنوکی :

مخ مجموعاً د ۱۴ هنوکیو څخه جوړ شویدی او مخ ته ئی یو خاص شکل ورکړی دی .




په شیرخوړو او ورو ماشومانو کښی د سر هنوکی په کلک ډول سره نه وی ، سره یوځای شوی -


او د سر په مخکښی برخه کښی یوه نرمه ناحیه پاته وی .

دا پسته ناحیه باید د هر کوچنی په معاینه کښی په دقت سره وکتله شی - هغه کوچنیان چه زیات مایعات ئی څایع کړی وی - دا پسته ناحیه به ئی په سرکښی کښته لویدی لی دی .

اوکه جیری د کوچنی دسر داخلی فشار لوړ شوی وی د کوم التهاب په خاطر لکه د صما یاو - التهاب نوموړی پگښته ناحیه به راپورته شوی وی لکه څنگه چه تاسی دا دواړه حالت په لاندنی عکس کښی گوری .



- د تنی هډوکی :
- د سټرنوم هډوکی -
- د پښتیو هډوکی -
- د ستون فقرات هډوکی .




د سټرنوم هډوکی : Sternum bone

- دا یوه موږ هډوکی دی - د پوستکی لاندی د سینی په مابین کښی احساس کیزی - د سټرنوم هډوکی د گروی د هډوکی دانسی برخی سره او د (۷) جوړو پوښتیو سره اتصال لری .

پوښتیو : Ribs

خپله پوښتی د سنی لویه برخه جوړوی - د انسان په بدن کښی ۱۲ جوړی پوښتی موجودی دی . خپله پوښتی د شاه د طرف د ستون فقرات سره مښتی اویا بند جوړوی - اولنی ۷ جوړی پوښتی په مستقیم ډول د سټرنوم د هډوکی سره مفصل جوړوی او په نامه د حقیقی پوښتیو یاد یزی .

ستون فقرات : Vertebral column



- ۱- د غاړی فقری
- ۲- د سینی فقری
- ۳- د نری ملا فقری
- ۴- د ساکرل فقری
- ۵- د کوکسیجیل فقری

Function of the vertebral column : د ستون فقرات وظیفه :

- ۱- و بدن ته تکیه ورکوی .
- ۲- پوشتی پیرمبندی دی .
- ۳- نخاع شوکی ئی حمایتی ده .
- ۴- داخپله ارتجاعي خاصیت لری اود انسان تنه په آزاد ټول سره حرکت کولای سی .
- ۵- مختلف عضلات ورباندی مېبندی دی .

هغه هډوکي چه اوزه او لوړ اطراف جوړوي :

گروي هډوکي - Clavicle



د اشپیل هډوکي یا (د اوزی پارو) - Scapula

د سټ هډوکي - Humerus

د مړوند (رادیوس) - Radius

د مړوند النا - Ulna

د لاس هډوکي - Hand bones



د گروي هډوکي : Clavicle

دا یوازېد اوکوږ هډوکي دی چه د غاړی په قاعده کښی اوزېد پروت دی او د اوزی د محتویاتو - قدامی برخه جوړوي .

د اشپیل : Scapula

دا یو هموار مثلثی شکل هډوکي دی چه پر ۸ پورتنیو خلفی پښتیو باندی پروت دی . چه د گروي د هډوکي او د عضد د هډوکي سره مفصل جوړوي .

د سټ هډوکي (عضد) : Humerus

داد پورتنی بازو اوزېد او قوی هډوکي دی چه ددی پورتنی سر د راشپیل د هډوکي سره مفصل جوړوي او کښتنی برخه ئی د النا اورادیوس د هډوکو سره مفصل جوړوي .
ددی هډوکي دواړه سرونه لکه د نورو اوزېدو هډوکو پشان اسفنجی شکل دی چه دوینی د کریواتو په جوړولو کښی ستر رول لوبوي .

Radius : رادیوس

دا عبارت دی د مروند د وحشی اوزده هډوکي سره چه دالنا د هډوکي سره په موازی شکل پروت دی او کښتني سرئی د لاس د وړو هډوکو سره مفصل جوړوی .


د الننا هډوکي : Ulna

دا د مروند د اوزدو هډوکو څخه دی چه د کوچنی گوتی و طرف ته درانه یوس د هډوکي سره اوزد پروت دی . چه ددی پورتنی سرد منډ د هډوکي د کښتني سر سره د څنگلی مفصل جوړوی . د لاس هډوکي :

دا عبارت د هغه وړو هډوکو د لاس د بند - ارغوی او گوتو څخه دی چه نوموړی عضوی جوړه کړی ده .

د کښتني اطراف هډوکي :-

- | | | |
|------------|---|--------------------|
| Hip bone | - | ۱- د حوصلی هډوکي |
| Femur | - | ۲- دوران هډوکي |
| Patella | - | ۳- د مخنگانه سترگی |
| Tibia | - | ۴- تیبیا |
| Fibula | - | ۵- فیبولا |
| Foot bones | - | ۶- د پښی هډوکي |




د حوصلی هډوکی : Hip bone

دا یو هموار او غیر منظم هډوکی دی دا په قدام کښی د خپل مقابل طرف هډوکی سره مفصل جوړوی داد دوه هډوکی د حوصلی قدامی جنبی جدارونه جوړوی چه په نامه دلگن خاصی یاد یزی - برعلاوه پردی باندی د وړانه د هډوکی سره مفصل هم جوړوی .

د وړانه هډوکی : Femur bone

دا د اوږد ترین او قوی ترین هډوکی په بدن کښی دی ددی هډوکی سر د اسی تا بولم په کاسه کښی مخای په مخای کیزی او د وړانه مفصل جوړوی ، ددی هډوکی کښتی سر د ټیبیا سره د مخگانه مفصل جوړوی .

THIS DRAWING SHOWS THE FEMUR.



د مخگانه سترگی : Patella

د مخگانه د سترگی خلفی سطحه د وړانه د هډوکی سره مفصل جوړوی ددی وظیفه داد ه چه د مخگانه بند د ضربی ټخه وسای - او د عضلاتو په فعالیت کښی زیاته مرسته ورکوی .

ټیبیا : Tibia


دا هډوکی د لینگی په انسی او قدامی برخه کښی واقع دی ، ددی هډوکی پورتنی سر د وړانه د هډوکی د کښتی سر سره د مخگانه مفصل جوړوی او کښتی سرئی د پندی د هډوکی سره یو مخای کیزی او د بجلای مفصل جوړوی .

Fibula : فیبولا

دا هدوکی د تهبیا د هدوکی په وحشی طرف کښی موازی پروت دی او ددی هدوکی سره په کښتتی او پورتنی برخه کښی مفصلونه جوړوی .

Bones of the foot : د پښی هدوکی


- Heel bone : د پندی هدوکی
- Ankle bone : د بجلکی هدوکی
- Foot bone : د پښی هدوکی
- Toes : د گوتو هدوکی



BONES OF THE FOOT

The pelvis : د حوصلی هدوکی

د حوصلی هدوکی پداسی ډول سره وصل سویدی چه د شکل له رویه کاسی ته ورته والی لری اود څلورو هدوکو څخه جوړه شویده چه د شکل له رویه ددی هدوکو جوړښت په نر او ښځه کسۍ یوه اندازه فرق کوی .



مفصلونه : Joints

تعریف : د دوو یا څو هډوکو د یو مخای کیدو نقطی ته مفصل ویل کیږی .

د مفصلواقسام : Kinds of Joints

a - غیر متحرک مفصلونه یا فایبرس بندونه : (Fibrous joints)

دا هغه ډول مفصلونه دی چه هیڅ حرکت نه کوی لکه د سر د کوپړی بندونه .

b - نیمه متحرک مفصلونه یا غضروفی مفصلونه : (Cartilaginous joints)

دا عبارت دهغه ډول بندو څخه دی چه په کمه اندازه باندی حرکت کوی لکه د ستون فقرات بندونه .

c - متحرک مفصلونه : (Synovial joints)

دا عبارت دهغه بندو څخه دی چه حرکت کوی او د دوی نومونه دوی د حرکت په اساس ورکول شویدی د مثال په ډول :

۱- د گروی هډوکوی بندونه : (Bull and socket joint)

دا ډول بند وعضوی ته اجازه ورکوی چه څلور طرفه ته حرکت وکی د مثال په ډول د ورانه او اوزی د هډوکو بندونه .

۲- چیراس بند : Hinge joint

دا هغه ډول بندونه دی چه وعضوته اجازه ورکوی چه نزدی او لیری شی لکه د څنگلی بند ، د مښگانه بند ، او د بجلکی بند .

۳ - : Gliding joint

دا ډول بندونه و هډوکوته اجازه ورکوی چه په کمه اندازه باندی حرکت وکی د مثال په ډول د فقری بندونه ، د لاس بند او د بجلکی بندونه .

d - د بندونو حرکت : Movements of the joints

۱- قیض : Flexion

د حالات د لاس یا یوی عضوی و قایلیدو ته وائی .

۲- بسط : Extension : د لاس غمغول یا اوزدول .

دا حالت دیوی عضوی غمغول او یا اوزدولونه وائی :

۳- نزدی کول : Adduction : کله چه یو عضوی د بدن و مرکز ته رانزدی کوی په نامه سر میا دیږی .

۴- لیری کول : Abduction : هغه وخت چه د بدن یو عضوی د انسان د متوسط خط څخه لیری کول شی دا پورتنی اصطلاح ورته استعمالیږی .

۵- دا بروی : Rotation

هغه وخت چه یوه عضوه ټول حرکت اجرا کولای شی په نامه روپیش یا دیږی .

۵- د مفصل التهاب : Arthritis : د مفصل له پار سوب څخه عبارتدی

۶- د هر مفصل جوف د سینو ویال غشا (Synovial membrane) استرلری ، چی د غه استر غلیظ سریشناک مایع افزوی .

a - د غه مایع د مفصل د جوړیدو د ساختمانو د جوړولو او بشویولو خدمت سرته رسوی او د وصل شویو هډوکو د سولیدو مخه نیسی .

۷- رباطونه : **Ligament** : د سپینوانسا جو رسی ته ورته کلک مزی دی چی هڅوکی یوله بل سره وصل سوی ساتی ، د پنبو د بجلکو اودلا س د مروند رباطونه ډیری قوی رشتی دی .

a - که چیری بجلکسی او یا مروند سرمناو شی (واورې) سایې د غه رباطونه سره پری شی نو د غسی حالت ډیر سخت درد را پیدا کوی او روغیدل یی یو اوژد وخت غواړی .

غضروف : Cartilage

۱- غضروف (کرپندوکی) کلک خولزڅه ایلا ستیک (ارتجاعی) انساج دی .

۲- کرپندوکی د بدن په څو برخوکی شته چه دلته یی یادونه کیزی :

a - کرپندوکی په مفصلونوکی دننه هڅوکی سطحی پوښلی دی .

b - دپزی او خارجی غوږ بامونه له کرپندو کوڅخه جوړ شوی دی .

c - د سینی د قفس کرپندو کو پوښتی له قفس هڅوکی (**Sternum**) سره وصل کړی دی .

d - په حنجره ، وچه غاړه او قصباتوکی هم د کرپندو کو پوښتی شته .

e - د مهره تر منځ موجودی ټیکلی ، قرصونه (**discs or Pads**) له کرپندو کو څخه جوړ شوی دی .

۳- د مهره تر منځ قرصونه (**Intervetbral discs**) : غضروفي بالاستکان دی چی د مهره تر منځ واقع دی .

a - دوی د ضربی په جذبولوسره ستون فقرات له صدمی څخه ساتی .


b - کله چی یو قرص د کومی حادثی اویا د درانده شی په پورته کولوسره مات شی او درز پیدا کړی نو د نخاع شوکی په اعصابو باندی چی د مهره په مابین کی تیر شوی دی فشار ورځی .

c - د غه کار د بدن په هغه برخه کی درد پیدا کوی چی د غه تر فشار لاندی عصب ور غځیدلی


دی . د غسی یو حالت معمولا د شاهه کښتنی برخه (**Scatica**) کی واقع کیزی او د پښی تر څخه د درد سبب گرځی همدارنگه د غه درد کله کله په غاړه کی

هم محسوسیزی .

د بدن ټولې هغه برخې چې په لاندني تصوير كېني نېټاني راغلي دي بايد حتماً زده كړل شي . د عكس ځاى



د بدن عضلاتی سیستم تولد بدن عضلات چه شمیرنی (۷۰۰) ته رسیزی په برکی نیسی ، هر هغه عضو د بدن کوم چه حرکت لری حتماً باید هلته کوم عضله وجود ولری مخکه چه حرکت د عضلاتو پواسطه تولید یزی .



د عضلی سیستم وظایف :

- ۱- د تقبض او تقلص په کولو سره د بدن و مختلفو برخوته حرکت ورکوی .
 - ۲- د بدن غوښنه برخه ورڅخه تشکیل سویده چه پدی ډول ووجود ته طبیعی شکل و ربخښی .
 - ۳- د هډوکو د په مخای ساتلوکی کمک کوی .
- عضلات پر ۳ ډوله ویشل شویدی :

- ۱- سکلیتی عضلات : - د هډوکو د ارادی حرکاتو لپاره مسئولیت لری .
- a - دا عضلات ارادی عضلات پدی سبب یاد یزی مخکه چه تاسو شی په شعورانه ډول سره کنترولولای سی .
- b - د عضلی سیستم اصطلاح د سکلیتی عضلاتو لپاره استعمال یزی .
- c - دا عضلات هد وکو ته حرکت ورکوی او و بدن ته طبیعی شکل ورکوی .

۲ - غیر ارادی (نرم) عضلات : Involuntary (Smooth Muscle)

د بعضو داخلی اعضاوو دیوالونه ورڅخه جوړشویدی لکه معده ، کلمی ، مثانه ، رحم ، دوینی رگونه او طروق تنفسی .

a - دعضلات بیله ارادی څخه حرکات سرته رسوی - چه کنترول ئی زموږ په واسطه نه کیژی .

۳ - قلبی عضله : Cardiac Muscle

دا عضله تنها په قلب کی وجود لری .

a - دا عضله زموږ په اراده سره کنترولیزی .

b - ټوله د قلب عضلات سره وصل اویوه عضله ئی پوجود راوړیده چه همدغه د قلب عضله ده .

د عضلاتو اتصال : Attachment of Muscles

۱ - ټینډون (پله) : Tendons

د رشتوی انسا جو څخه جوړشوی کلک او قوی لوی او کوچنی تارونه د یدکوم پواسطه چه عضلات د هډوکو سره وصل شویدی .

۲ - عضلات هم مستقیم او هم په غیر مستقیم ډول سره د پلو پواسطه د لاندی اعضا سره وصل شویدی :

a - هډوکو سره .

b - غضروفونوسره :- محکم ، قوی اولز څخه ارتجاعی انساج (په پزه ، غوږ ، تراکیا ، د بین المهرودیشکونوکی پیداکیژی) .

c - او رباطو سره د رشتوی انسا جو څخه متشکل قوی تارونه کوم چه هډوکوکی او هډوکوکی سره وصلی او متصل ئی ساتی .

d - جلد سره .

د عضلاتو فعالیت : Action of Muscles


۱ - عضلات د انقباض پواسطه حرکت منغ ته راوولی ، عضلات کوم عضو نه پوری وهی بلکه د انقباض او کشولو یا کشش پواسطه حرکت ایجادوی .

۲ - د هری عضلی دوه سرونه یودیوه هډوکوکی او بل سرئی دبل هډوکوکی سره وصل شویدی - اوفقط

د حرکت پوختکی د نوموړی یوانجام یا سر حرکت کوی .

a - کله چه یوه عضله منقبضه سی یوانجام ئی پر خپل محای پاته وی او بل انجام ئی د ساکن انجام وخوا ته راکشیزی نو پدی ډول سره دی چه مربوطه هډوکوکی را کشیزی او حرکت کوی .

- ۳ - بعضی مختلف گروپونه د عضلاتو په مجموعی ډول سره کار کوی او یو حرکت په وجود راوړی .
- ۴ - کله چه یو گروپ انقباض کوی بل گروپ ریلکس کیزی یعنی سُستیږی - همدغه یو د بل عکس عمل دی چه د حرکت سبب کیزی .
- ۵ - کله چه انقباض واقع کیزی ، منقبض عضلات لنډیږی ، پنیږی او کلکیزی .



۵ - په نورمال ډول سره د بدن عضلات د محمل استرخا په حالتکی نه وی او همیشه د یوه باریک یا ډیر کم انقباض په حال کی وی ، که د کومی عظمی عصب زخمی سی عضله نور حرکت نسسی کولای .

۶ - عصب وعضلی ته دا امر کوی چه انقباض وکړی یا استرخا وکړی .

۷ - که د کوم مریض د وجود کومه برخه د عصب د زخمی کیدو په سبب حرکت نسسی کولای دا عارضه د فلج یا (Paralysis) پنامه بلل کیزی .

۸ - ځکه چه عضلات ډیر فعالیت لری نو پدی سبب زیات د وینی رگونه ورته راغلی دی دا ددی - لپاره چه زیات غذائی مواد ورته راورسیږی خو زیاته انرژي تولید سی .

۹ - ځکه چه وینه په زیاته پیمانته په عضلاتوکی سته نو انجکشن لدی سببه په عضلهکی ورکوله کیزی . او نسبت د خولی له لاری د دواوو استعمال ته د عضلی انجکشن په صورتکی دواوی ډیر زر په وینه کی گډیږی .

۱۰ - د کونائې عضلی ، د بازو د لوړی برخی عضلی او د ورانه د لوړو برخو عضلی د عضلوی انجکشنو لپاره ډیر ښه عضلات دی .

سترگه

The Eye

سترگه د بدن لويه نازك او بيچيده غړې دې چې د ليدو يا نظروظيفه سرته رسوي .
 په سترگه كې په خپله د سترگې گاقې او نوري خارجي برخې شاملې دي .


د سترگو وظيفې :

هره سترگه رڼا رااخلي او د آپتيك عصب له لارې بخصيص بيضا مونه دماغ ته استوي ، ددې زمينه برابروي چې موزهر شي وليدلای سو .

۱- سترگه د عكاسي د كامري غوندي ده ، په يوه كامره كې نور يا رڼا ديوي منطري څخه د كامري په عدسيه (Lens) باندې مسلي او هغه بيا د كامري تر شا په فلم باندې فوكس كيزي .

۲- په همدې ډول رڼا يا نور سترگې ته وړداخليزي هغه د قرنيې ، كسي او عدسيې څخه تيريزي اود سترگې په شاكي شبكيې ته رسيزي عد ليدل شوي شي تصوير همدلته په شبكيه (Retina) باندې جوړيزي او د آپتيك عصب (Optic nerve) له لارې دماغ ته رسول كيزي . كوم رول چې فلم يې په كامره كې سرته رسوي هماغسې يوه وظيفه شبكيه چې د سترگې په شاكي واقع ده سرته رسوي .

كسي



د سترگې عضله

جيزمه

منظمه

عنبیه


قرنيه

با ڼو

شبكيه

عدسيه

آپتيك عصب



Conjunctiva : منظمه

۱- منظمه هغه نري او صافا نساچ دي چې د سترگې قدامي حصا و د جيزمو داخلي برخه يې

۲- د منظمي التهاب يا انفکشن ته (Conjunctivitis) ويل کيږي .
 په دې ناروغي کې سترگي خوږيزي ، سړي وي او له چرک څخه ټوکن وي .

صلبيه : Sclera

۱- د سترگو د گاهي راوتلي کلکه برخه .

قرنيه : Cornea

د سترگي هغه شفافه پرده ده چې يوازي عنبيه او کسی يې پوښلي دي هدا پرده سترگي ته د رڼا تيرولو دپاره د کړکې په توگه کار کوي .

کسی : Pupil

- ۱- کسی د عنبيې په مرکز کې يو تور سوري دی .
- ۲- د لمر په رڼا کې کبې را ټوليزي ترڅو د رڼا لږه اندازه سترگي ته تيره شي ځکه که ډيره رڼا سترگي ته ورتيره سي امکان لري د پنديدو سبب وگرځي .
- ۳- که چيري فضا تياره وي کسی ځان لويوي ترڅو سترگي ته د زياتي رڼا تيريدو دپاره زمينه برابره شي .
- ۴- کسی د هغه عصب په وسيله کنټروليزي چې له دماغ څخه راغلي دي او په عنبيه کې - فعاليت لري . يو ناروغ چې د ماغي جراحت ولري هدا کسی سايز او اندازه يسي په عادي توگه د رڼا په مقابل عکس العمل نشي سوډاي .

عنبيه : Iris

- عنبيه د سترگي رنگ لرونکې برخه ده .
- ۱- دايوه مدوره عضله ده چې په مرکز کې سو سوري لري همدغه سوري ته کسی ويل کيږي .
 - ۲- کسی يو سوري دی کوم جامد شي نه دی هدا هده د اندازي لوی کيدل او يا کوچني کيدل د عنبيې دعضلي د انقباض او اتساع سره مربوط کاردی . کله چې د عنبيې عضله انقباض کوي او ځان ورټولوي نو کسی لو ټيږي ، او کله چې عنبيه اتساع کوي او ځان خوشي کوي نو کسی کوچني کيږي .

عدسيه : Lens

- ۱- عدسيه د صافايلاستيک (ارتجاعي) نسج څخه جوړه سوي اود عنبيې تر شا موقعيت لري .
- ۲- عدسيه په شپکيه باندي رڼا فوکس کوي همدارنگه عدسيه د ليري او نژدي نظر د پاره سترگه عياروي .
- ۳- د عمر په تيريدو سره عدسيه دوريجي په څير څر رنگ نيسي او کلکيږي چې د پنديدو سبب گرځي ، ځکه شپکي ته کافی رڼانه تيريزي همدغه حالت ته کتر کت ويل کيږي . په کتر کت کې د سترگو کسی تور نه بلکه څر پې معلوميزي .

شپکيه : Retina

- ۱- شپکيه د سترگي يوه داخلي پرده ده چې د يو مخصوص نسج څخه د آپتيک عصيد پای په نقطه کې جوړ شوی ده .
- ۲- هغه تصويرونه چې د شپکيې د پردې په مخ جوړ شوي وي د آپتيک د عصب په وسيله دماغ ته انتقاليزي او په همدې وسيله موز يوشي ليدلای شو .

په سترگه کی عامل مایعات :

۱- د عدسی مخ ته یوه خلا او بلنو مایعاتو اود عدسی تر شاه یو خلا لږ جنا کو موادو پکه کړی ده چی دغو مواد په گڼه سره د سترگو گاهې ته شکل ورکړی دی .

۲- گلوکوم : Glaucoma

د سترگو د مایعاتو جوړښت ، کله کله د زیات فشار سبب گرځي که چیری معالجه یی ونسی نو د پندیدو سبب گرځي .

د سترگو ساتنه :

۱- نازکی سترگی د ورپڅو ، جېزمو ، باهو ، منظمی اودا وښکو د جهاز په مرسته ساتلی کیزی .

۲- د اوبښکو په جهاز کی د اوبښکو غدوات اود اوبښکو قناتونه شامل دی ، وظیفه ئی داده چی سترگی نم جنی اوله میکروبو څخه ئی پاکي وساتی .

- اوبښکی د اوبښکو د غدواتو په وسیله جوړپزی او په ثابتته توگه د سترگو د پاسه د هغو

د پاک ساتلو دپاره ورباندی را بهیزی . اوبښکی خاوری گردونه او میکروب له سترگو

څخه مینگی اود اوبښکو په قناتونوکی بی چی د پزی په طرف ور خلاص شوی دی وری اوله همدی

لاری بی د باندی را ویاسی .

- همدارنگه د سترگو درپیدو عمل هم د اوبښکو په وسیله د سترگو د مینځلو اود اوبښکو -

په کانالونو (قناتو) کی د خیرنو موادو د بهولو سره مرسته کوی .


غوز

Ear

- ۱- غوز ددرو برخو څخه جوړ شوی دی : - خارجي غوز
- - منځني غوز
- - داخلي غوز

۲- د غوز وظيفه :

- - اوریدل
- - د بدن د توازن ساتل



خارجي غوز : External Ear

- ۱- د غوز خارجي برخه د غوز پکه او د غوز د کانال څخه متشکل دی چه ددوی پواسطه آواز جمع او راټولېږي او بیا د غوز د پردی د کانال له لاری رسېږي .
- ۲- د غوز کانال د جلد پواسطه کوم چه د موم په شان مواد افزوی پوښل سویدی . دا دموم په شان اوسریشنا که مواد ، دوری او گرد جذبوی او کله کله د غوز د کانال د بندیدو سبب کېږي .

منځني غوز : Middle Ear

- ۱- منځني غوز عبارت د هوا دیوی خالیگا څخه دی چه د سر په هووکی واقع دی .
- ۲- منځني غوز د غوز د پردی څخه شروع کېږي . (د غوز پرده د نازک انسا جو یوه ټوټه ده چه د غوز د کانال په آخری برخه کی واقع ده) .
- ۳- کله چه آواز د غوز خارجي برخي ته وړداخلي د غوز پر پرده باندي منبلی او هغه په اهتزاز راوولی .


- ۴- د پردی اهتزازات د ۲ کوچنیو هډوکو پواسطه کوم چه به منځنی غوږ کی واقع دی -
احساسیږی اود نوموړو هډوکو پواسطه د عصبي تارونو ته ورکول کیږی دا عصبي تارونه
به داخلی غوږ کی واقع دی او د نوموړو تارو پواسطه آواز و مغز ته مځبره کیږی
هلته د اوریدلو حقیقی عمل پوجود راځی یا په بل عبارت اوریدل کیږی .
- که د غوږ پرده سوری سوی وی ، نود آواز اهتزازات پوجود نه راځی چه به نتیجه
کی شی نه اوریدل کیږی .
- ۵- د منځنی غوږ د خالیگه به سربیره برخه کی سوری وجود لری چه د غوږ د شاوخوا
هډوکو د خالیگه سره وصل دی کوم چه د (Mastoid) پنامه یادیږی .
- ۶- د منځنی غوږ په آخره برخه هم یو نازک ټیوب یا لوله وجود لری چه د
(Eustacian Tube) پنامه یادیږی ددی لولی پذیریمه منځنی غوږ د ستونی
سره وصل سویدی .
- a - ددی لولی پذیریمه د منځنی غوږ څخه هوا و ستونی ته خارجیږی نو پدی اساس د غوږ په
خارجی او منځنی برخه کی د هوا فشار په مساوی اندازه سره ساتل کیږی .
- b - که د هوا د فشار په اندازه کینی کوم تغیر راسی نو پدی وخت کی شخص خپل غوږونه
د باد یا هوا څخه ټک احساسوی .
- ۷- مکروبونه د ستونی څخه و غوږ ته د (Eustacian Tube) له لاری
سرایت کولای سی اود غوږ د منځنی برخه یا منځنی غوږ د انتانی کیدو سبب گزی چنه
دا عارضه د منځنی التهاب یا (Otitis media) پنامه یادیږی .
- ۸- همدارنگه د ستونی څخه میکروب د ماستاید (Mastoid) و خالیگه ته
هم کله کله نفوذ کوی اود نوموړی حفری یا خالیگه د انتانی کیدو باعث گزی چه
دا عارضه بیا د ماستاید د خالیگه د التهاب یا (Mastoiditis) په
نامه یادیږی .

داخلي غوږ : Inner Ear

- ۱- د غوږ داخلی برخه د مایع څخه ټکه ده اود عصبي تارونو پواسطه پوښل سویده .
- a - د منځنی غوږ څخه اهتزازات ددی مایع پواسطه و عصبي تارونو ته رسیږی د کوم پواسطه
چه آواز و دماغ یا مغز ته رسیږی او وموز ته د نوموړو آوازونو د اوریدلو قابلیت
راکوی .
- ۲- داخلی غوږ همدارنگه زموز سره د بدن د توازن په ساتلو کی کمک کوی .
- a - لدی سببه دی چه که کوم شخص د داخلی غوږ پرابلم ولری - د سرگرزیدلو او بسی
ثباتی (پخپله غوږ ریدل) تکلیف به ولری .

- ۱- هضمی سیستم یوله ۳۰ فتو څخه لږ څه زیات اوږد ټیوب دی چه له خولی څخه شروع کیږی او په مقعد پای ته رسیږی .
- ۲- د غه ټیوب د مخاطی غشاء استرلری چه ددی ټولی مجرا د سوی ساتلو دپاره مخاطی افزوی .
- ۳- په هضمی سیستمکی د غه اعضا شامل دی .
- خوله
 - حلق
 - مری
 - معده
 - کوچنی کولمه
 - لویه کولمه (چی په ریکتوم مقعد پهنای ته رسیږی) .
- ۴- همدارنگه لاندنی اعضا له هضمی سیستم سره کومکی تعلق لری .
- اینه
 - د صفرا کڅوړه
 - پانکراس .
 - توری
- ۵- د هضمی سیستم وظیفه :
- هضمی سیستم غذایی مواد د حرراتو د استعمال ، د انرژۍ د تولید ، اود حرراتو دودی اویا ترمیم دپاره په قندی موادو ، پروتینواو شحمیاتو تجزیه کوی .
- ۶- هضمی عملیه (د غذایی موادو تجزیه) :
- a - غذایی مواد په خولمکی په وړو وړو ټوټو د تبدیلسیدو دپاره ژوول کیږی او بیا د مری له لاری معدی ته تیریزی .
- b - په معدمکی مخینی اسید او کیمیاوی مواد شته چی غذایی مواد پخواله هغه چی کوچنی کولمی ته وړ داخل شی ، په لا کوچنیو ټوټو شی ماتوی .
- c - ددی دپاره چی غذایی مواد د وینې په جریان کی د شاملیدو دپاره په کوچنی کولمه کی په ښه توگه جذب نو د غذایی موادو د لا ښه حل کیدو دپاره پانکراس انزایمونه او اینه اود صفرا کڅوړه مخینی نور کیمیاوی مواد افزوی .
- په همدی توگه قندی مواد ، پروتین او شحمی مواد حرراتو ته رسول کیږی .
- d - هغه غذایی مواد چی نور نه هضمیږی لوی کولمی ته وړ داخلیزی او هلته ورڅخه اوبه او یا مایعات جذب بیږی ، د اوبو د جذب کیدو نه ورسوته ناحل شوی مواد د لوی کولمی څخه ریکتوم ته وړ داخلیزی چی بیا د غایطه موادو په شکل د مقعد له لاری څخه خارجیزی .

د هضمی سیستم شکل (A)



خوله :


خوله د هضمی مجرا د پیل یوجوف دی چی لاندنی شیان پکښی شامل دی :

- غاښونه

- ژبه


- لعابیه غدوات .

B



هرکله چه تاسی د بدن او یا وجود بعضی برخی تعریف کوی او یا یو چاته ئی ورپیاست نو تاسی په ځینو کلمو باندی پوهیدوته ضرورت لری په لاندی ډول ځینی دا ډول کلمات یا اصطلاحات تاسی ته ښودل کیژی .

Superior	علوی	Medial line	(انسی خط) د بدن ما بین خط
inferior	سفلی	Medial	انسی
		Lateral	وحشی -
		Anterior	قدامی -
		Posterior	خلفی -



Proximal : نزدی - دا اصطلاح هغه وخت و یوی عضوته استعمالیژی چه د بدن و مرکزته زندی واقع وی یعنی و سینی او یا نسترته نزدی واقع وی .

Distal : لیری -

دا اصطلاح هغه وخت د یوی عضوی ته استعمالیژی چه د بدن د مرکز مخه لیری واقع وی .

غابونه :

- ۱- دوه ډوله غابونه شته :
- a - موقتي غابونه يا د شيدو غابونه .
- په شمير ۲۰ دى چې په هره زامه كې ۱۰ راغى .
- په شپږمه يا اوومه مياشت راوغى او تر دوه يا دونيم كلنې پورې مخان تكميلوى .
- b - دايمي غابونه :
- په شمير كې ۳۲ دى چې په هره زامه كې ۱۶ راغى .
- په شپږ كلنې راوغى او په ۱۴ كلنې مخانونه پوره كوى .
- د عقل غاښ د ۱۸ - ۲۵ كالو تر مينځ راوغى .
- ۲- د غابونو وظيفه : غذايي مواد ماتوى او د حل كولو د پاره يې ټوټې ټوټې كوى .

ژبه :

- ۱- يو عضلاتى عضو ده چې د خولې فرش ورڅخه جوړ شوى دى او د خوند (ذايقي) غوږ
- ۲- د ژبې وظيفې دادى :
- a - د غذايي موادو په پټوټه كولو كې مرسته كوى .
- b - د غذايي موادو په تيرولو كې مرسته كوى .
- c - د خبرو كولو سره مرسته كوى .
- d - د خوند (ذايقي) يو غړى دى .
- لعابيه غدوات :
- ۱- د خولې د پاره لعاب (ناري) افزاوى .
- ۲- د ناړو (لعاب) وظيفې :
- a - غذايي مواد اوبلن (نمناك كوى يې) او د تيرولو كار آسانه كوى .
- b - مخينى غذايي مواد حل كوى .
- c - يو ډول انزاييم پكښې شته چې نشايسته يې مواد په قندى موادو تبديلوى .

ستونى :

- ۱- د عضلى او غشاوو څخه جوړ شوى يو لوى ټوب دى چه د پزې ، خولې او حنجري تر څخه جوړ شوى دى .
- ۲- په هره خوا كې يې ټا نسلونه شته چه له لمفاوى انساجو څخه جوړ شوى دى او لمفا سيټ (Lymphocytes) توليدوى د انفكشن (انتان) د محوه كولو له جگړې سره كمك كوى .
- ۳- ادينايدونه : Adenoids : د لمفاوى انساج دى چې كله كله له د تنفس كولو او خبرو كولو كار سختوى .
- ۴- يوستيشن (Eustacian) - د حنجري په حواوونى .
- د غوږ منځنى برخې ته غځول شوى دى له ستونى څخه د يوشى د تيرولو .

میری :

- ۱- د ۹ - ۱۰ آنچه یوه اوږده عضلاتی ټوب د دی چه له حلق څخه معدی ته کښته شوی دی .
- ۲- دغه ټوب د وچی ظاری او زرمتر شا او د ستون فقرات ترمنځ تیر شوی دی .
- ۳- دغه ټوب د حجاب حاجز لمصلی څخه تیر شوی او په معدو ور پرانستل شوی دی .

معدو :

- ۱- معدو یوه عضلاتی کڅسوره ده چه د گېوی په پاسنی حصه کی تر حجاب حاجز لاندی په چپه اړخ کی موقعیت لری .
- ۲- غذا له ۱/۴ ساعت څخه نیولی تر څو ساعتو پوری په معدو کی پاتی کیزی .
- ۳- د معدی وظیفی :

- a - غذایی مواد دلا نرم کیدو او ښه حل کیدو دپاره سره موزی .
- b - د انترنسک (Intrinsic) په نامه یوکیمایوی عنصر افزوی چه هغه بیاد د هغی غذا له ورته عنصر سره چی موزی شی خورو یوځای کیزی او په گډه سره یوه ماده تولیدوی چی د کمخونی (Anemia) د مخ نیوی سره کومک کوی .

- c - گاستریک مایع افزوی (دغه مایع له گاستریکی غدواتو څخه افزویزی) په گاستریکی عصاره کی اوبه ، هایډروکلوریک اسید ، رنین او پپسین شامل دی چه غذا لا تحلیلوی .

کوچنی کولمه :

- ۱- دا یو ۲۰ فته اوږد عضلاتی ټوب دی چی نری جدا رونه لری او له لوی کولمی سره وصل شوی ده کوچنی کولمه دری برخي لری :

- a - دوډینوم : Duodenum : له اینی څخه د صفرا قنات او هم د لوز معدی قنات ورته راتیر شوی دی .
- b - جیجینوم : Jejunum :
- c - ایلیوم : Ileum :

- ۲- په کوچنی کولمه کی هغه غدوات شامل دی چی دغذا دحل کولو دپاره د کولمی د ضرورت وړ انزایمونه افزوی .

- ۳- د کوچنی کولمی وظیفی :

- a - هاضمه .
- b - انجذاب

- امینو اسید ، گلوکوز ، شحمی اسیدونه او گلکسرین په مروق شعریه کی د جذب کیدونه وروسته اینی ته مخی .
- له اینی څخه زرمتاوله هغه محای څخه نور جسم ته انتقالیزی .

لویه کولمه :

۱- لویه کولمه یو ۵-۶ فته اوزد عضلاتی ټیوب دی چه درې برخې لری :

- سیکم (Cecum)

- کولون (Colon)

- ریکت (Rectum)

۲- اپنډیکس (Appendix) یوه ۴ انچه اوزد کوچنی اونری ټیوب دی چه په سیکم پوری مېستی دی . اولغاوی انساج پکېمی شامل دی او اکثره ملتېب کیزی .

۳- ریکت د لویی کولمی کبنتی برخه ده چه ۵ انچه اوزد والی لری . دغه برخه په مقعد پای ته رسیزی .

۴- د لویی کولمی وظایف :

a- انجذاب .

هغه مواد چی نور په کوچنی کولمه کی د هضم کیدو او جذب کیدو ورنهوی لوی کولمی ته ورتیریزی ، دا مواد د اوبو ، مالگو ، گلوکوزو ، باکتریاوو او سیلولوزو پاتی شوی دی .

- اوبه ، مالگی ، گلوکوزد لوی کولمو په جداړونوکی جذب کیزی .

- پاتی شوی (پاتی شوی شیان) د سیلولوزو او باکتریاوو په وسیله تخمیر کیزی او بیبا غایطه مواد ورڅخه جوړیزی .

b- د تغویط عمل :

- کله چی غایطه مواد ریکت ته ورده اخلیزی ، یوا حساس پیداکیزی دغه احساس شخص داسی حرکت را بولی چه د هغه په وسیله د غایطه موادو خارجول سرته رسیزی .

- که چیری یوڅوک په منظمه توگه خپلی کولمی ته حرکت نشی ورکولای نو دابه د قبضیت یو حالت وی پدی حالتکی غایطه مواد د یوی زیاتی مودی دپاره په رکت کی پاتی کیزی او دلته له غایطه موادو څخه څهنوری اوبه هم جذب کیزی لکه خو غایطه مواد پیر سخت وی .

د هاضمی کولمی غسری :اینه :

۱- دا د بدن تر ټولو لویه غده ده چی وزن شی تقریبا درې پونډه دی .

۲- دا یو جامد اونرمغری دی ، چاکلیتی رنگ لری چی په وینو مړه ده .

۳- د گیوی د جوف په پاسنی راسته خواکی مستقیما تر حجاب حاجز لاندی موقعیت لری .

۴- یولوی ورید ورغلی دی چه له معدی ، پانکراس ، کولمو اونوری څخه وینه را ټولوی .

۵- د صفرا قنات (له اینی څخه وتلی کوچنی تیوب) د یوبل تیوب سره چی د صفرا له کتوری څخه راغلی دی ، یوځای شوی دی او کولمو ته صفرا رسوی .

۶- د اینی وظیفی :

a- گلوکوزد گلیکو جینو په توگه ذخیره کوی ، اینه هغه اضافی گلوکوز چی د جسم د انساجو

د ضرورت څخه زیات وی په گلیکو جینوی بد لوی . کله چی جسمیا قندی مواد وته صره -

پیدا کړی ، اینه هغه بیا په گلوکوزو باندی تبدیلوی .

د غه عملیه د یوهارمون په وسیله چی انسولین نومیزی اود پانکراس په وسیله تولید یزی ، کنترول کیزی .

b - د صفرا افرازول .

صفرا د ایینی د حجراتوله خوا افراز یزی اود صفرا کڅوړی ته استول کیزی ، هلهته د ذخیره کیدونه وروسته کولموته استوله کیزی .

c - د یوریا (Urea) جوړیدنه :

- امینواسید ایینی ته راخی ، دلته بی محینی برخی په یوریا او یوریک اسید و تبدیلیزی .
- یوریک اسید او یوریا د پبجورگو په وسیله فلتر کیزی او په ادرار کی وخی .

d - د جسم د احتراقی استعمال دپاره شحمیات برابروی .

e - هغه مواد چی د (anemia) د مخ نیوی سره مرستکوی ، ذخیره کوی او - تقسیموی شی .

f - حرارت تولیدوی .

g - د ناروغتیاوو د وقایی دپاره انتی باوی جوړوی .

د صفرا کڅوړه :

۱- دټا یوه ناک ته ورته عضلاتی نسجی کڅوړه ده چی (۲ - ۴) انچه اوږدوالی لری او ایینی ته نزدی موقعیت لری .

۲- د صفرا کڅوړه (۱ - ۲) اونسمیا (۳۰ ملی - ۶۰ ملی) صفرا محابولای شی .

۳- صفرا د کڅوړی جدارونه اوبه جذبولای شی ځکه خو صفرا پیره ټینگه وی .

۴- د صفرا د کڅوړی وظیفی :

a - صفرا ذخیره کوی .

b - ددی دپاره چی صفرا ټینگه پاتی شی ، نود صفرا کڅوړه اوبه جذبوی :

c - د خپلی مخاطی غشا څخه له صفرا سره مخاطی (Mucous) گډوی .

d - د هضم د عمل د آسانه کولو اوله صفرا سره د مرستی دپاره خپل مخاطی کوچنی کولمی ته استوی .

۵ - صفرا :

a - زرغون رنگه ټینگ مایع دی چی ایینه بی افرازوی اود صفرا په کڅوړه کی ذخیره کیزی .

b - ایینه په یوه ورځ تقریبا (۴۰) اونسه صفرا افرازوی .

c - په صفرا کی اوبه ، مالگی اورنگی مواد شامل دی .

- د صفرا رنگی مواد د وینی د زړو سرورکریواتو له هیمو گلوبینو څخه جوړیزی .

- د صفرا رنگی مواد ادرار او ظایطه مواد و ترنگ ورکوی .

d - د صفرا وظیفی :

- شحمیات حل کوی .

- د هاضمی په صجرا کی حرکت (Peristalsis) تنبیه کوی .

- د ظایطه مواد و د بد بویی د لیری کولو وظیفه لری .

پانکراس :

- ۱- دایوه ۷ انچه اوزده غده ده چی د کوچنی کولمی د پاسمواقع ده .
- ۲- د پانکراس وظیفی :

 - a - د انسولین هارمون چی د کاربو هاید ریتو تجزیه کنترولوی ، تولیدوی .
 - b - انسولین اینی او عضلاتو ته د گلوکوزو د ذخیره کولو او استعمالو د استعداد بخینلو دپاره ضروری دی .

توری - طحال :

- ۱- توری یوه بنفشنی رنگه غده ده چی د گیوی په پاسنی چپه خواکی موقعیت لری .
 - ۲- داستنی فکر کیزی چه د میکوربی انتان (انفکشن) سره په جگره کی مرسته کوی . توری په تخینو ناروغیو لکه ملا ریا او محرقه کی لوئیزی .
 - ۳- د ژوندانه دپاره ضروری نه دی . د ضرورت په صورتکی په عملیاتو کی له مینغه تللی شی .
 - ۴- د توری وظیفی :
 - a - دوینی سره کریوات جوړوی او ذخیره کوی بی .
 - b - دوینی تازه سپین کریوات تولیدوی .
 - c - انتی باوی او انتی تاکسین تولیدوی .
 - d - توری د وینی د زړو سرو کریواتو هدیره ده .
- زازه کریوات همدلته پاتی کیزی او هیموگلوبین بی اینی ته سپارل کیزی .


به ادارای سیستمکی لاندی اعضا شامل دی :

- Kidneys - پښتوګی -
- Ureters - خالبین -
- Bladder - مټانه -
- Urethra - اخلیل -


د ادارای سیستم وظیفه :

اضافه مواد او اوبه د ادارای په شکل له بدن څخه خارجوی .

(A)



(B)



پښتورگی : Kidneys

- ۱- د نس په عقبی برخي کي (۲) دوه پښتورگی چه د لوبيا شکل لري وجود لري .
- ۲- د هر پښتورگی پر شاوخوا د شحم يوه پڼوه طبقه را تاو سویده چه د زخم او پيخ څخه ئي ساتي .
- ۳- راسته پښتورگی لږ څه تر چه پښتورگی کوچنی دی او په لږ اندازمتر چه پښتورگی کښته واقع دی .
- ۴- د پښتورگو وظیفه :-
 - (a) - وینه تصفیه کوي او ادرار جوړوي .
 - (b) - اضافه مالګي ، اضافه اوبه او نور مضر مواد لکه باکتريا ، زهري مواد او اضافه ادویات د وجود څخه باسي .
 - (c) - د ويني عکس العمل په مناسب حالتکي ساتي .
 - ۱- د ويني عکس العمل القلي دی .
 - ۲- د ادرار عکس العمل تيزابي دی .
 - ۵- د نارمل ادرار ترکیب په لاندی ډول دی :

اوبه	۹۶ %
مالګي	۲ %
شکره یا قند	هیڅ
يوریا	۲۰ %
پروتين	هیڅ

د ادرار مخصوصه وزن د ۱،۰۱۵ څخه تر ۱،۰۲۵ پوري دی - رنگ ئي خام نر (عموماً)
ئو رنگ په غلظت پوري اړه لري (خاصیت ئي لږ تيزابي دی .

حالبین : Ureters

- ۱- حالبین دوه نلونه دی چه د هر پښتورگی څخه يوه دانه و مټانی ته را غښیدلی دی او په پښتورگوکي تولید شوی ادرار و مټانی ته راوړي .
- ۲- که چيري په ادرار کېسي جامد مواد لکه جامده وینه یا د پښتورگی ډبره موجود هوی کله چه پدی نلونوکی را تیريزي د شديد درد اود حالبینو د سپاسم سبب کېزي چه ودي حالت ته (رينال کولیک) (Renal Colic) ويل کېزي .

مټانه : The bladder

- ۱- مټانه يوه عضلوی کڅوړه ده چه د لنډی مودی لپاره ادرار پکښي جمع کېزي .
- ۲- مټانه د خاصری په خالگاه کېسي واقع ده مگر کله چه ډکه سي د نس و طرف ته راپورته کېزي .
 - (a) - د نس د عملیاتو پوختکی د مټانی تشول ډير ضرور دی ځکه چه که چيري خالی نه وی د - جراح چاره به هغه هم سوري کړي .
- ۳- په مټانه کي په نورمال ډول سره ۲۰ اونس (Ounce) یا ۶۰۰ سي سي ادرار محائیدلای سي .
- ۴- مټانه دري سوري لري دوه و حالبینولپاره او يوئو د احلیل لپاره .

احلیل : The Urethra

- ۱- احلیل عبارت له يوه نل څخه دی چه د مټانی سره وصل او د بدن څخه د خارج و طرف ته غښیدلی دی .

- ۲- په مؤنث جنسکی د اخلیل اوږدوالی ۲ انچه او په نارینه جنس کی د ۷ - ۹ انچه پوری طول لری .
- ۳- په نارینه کی اخلیل د پروستات له غدی څخه په منحنی شکل سره تیریږی مگر په ښځو کی په مستقیم ډول سره ولانندی خواته امتداد لری .
- ۴- د نارینه د اخلیل څخه ادرار او منی د واړه خارجیږی .

د ادرار تیریدل : Passage of the Urine


- ۱- ادرار د پښتورگو څخه د حالینو پواسطه مثانی ته راځی .
- ۲- کله چه مثانه له ادرار څخه ډکه سی منقبض کیږی او ادرار په اخلیل کی جریان مومی .
- ۳- د ادرار کولو خواهش یا احساس په مثانه کی د جمع سوی ادرار د فشار څخه په وجود راځی .
- ۴- اخلیل په دواړو سروکی د ایروی عضل لری چه د اخلیل لاره بندوی او خلاصوی ، پسه نارمل حالت کیبی د الاری د دی عضلو پواسطه بند موی - اودا عضلی سبب کیږی چه ادرار د زیات وخت لپاره بند کړه سی .
- ۵- د ادرار د زیات مقدار د تجمع د مثانی پر جدارونو باندی د فشار څخه دماغ و عصبی - رشتو پواسطه خبریږی او د دماغ پذیریمه د اخلیل و دواړو د ایروی عضلاتو ته امر کیږی چه ادرار ته لاره خلاصه کړی او پدی ډول ادرار د بدن څخه خارج ته وزی .

پوست بود غشواعضوا' شخه د بدن دی چه نوری اعضاوی او انساج کاملاً احاطه کوی ، پوست د هوا او اوبو د نفوذ شخه و بدن ته جلوگیری کوی .

۱- د پوست وظیفی :

- a - بدن ساتی .
 - b - بمقابل کی د باکتریاو' حفاظتی سد جوړوی چه بدن ته داخل نسی .
 - c - د سردمختر اشعاع د بدن ساتنه - او د اسیانگه د کوچنیو زخمونو په مقابل کی د بدن حفاظت .
- ۲- د بدن د حرارت تنظیم :

- a - کله چه بدن تودوی پوست خوله کوی .
- b - د خولو تبخیر بدن بچه وی .
- ۳- د هغه پواسطه احساس کولای سو .
- a - په پوست کی مختلف اعصاب د احساس قابلیت را کوی دوی د زخم په مخ نیولو کی کمک کوی - لمسول (و پوست ته نژدی د گوتو په نوکانو او وریستانو ته نژدی) .
- فشار (دننه په پوست کی)
- د درد احساس
- د گرمی او یخ احساس (په ټول بدن کی معلومیزی) .
- ۴- لیری کول د محینو اضافی موادو (اوبه ، مالگه ، تیزاب) .
- ۵- د لمر شعایو د پیاوړتیا په ویتامین (D) سره تبدیلی .



پوست پر دوو طبقو باندی مشتمل دی :

- ۱- خارجی حصه : خارجی طبقه د پوست .
- ۲- مابینی غشا : د پوست داخلی ضخیمه طبقه .
- ۱- خارجی طبقه :
- د حوکستو طبقو خخه جوړه سویده .

- هغه وختچه تکثر کوی په لوړه طبقه باندی فشار اچوی .
- هغه وخت په پورته حرکت کوی و چیزې ، مری او د مابینه څخه همی .

۲- د پوست مابینې غشا :

a - د وینو په رگو ، اعصابو ، د خولوپه مرغیو ، د چربی په مرغیو او د ورپښتانو په ترشحي کوچنیو کڅوړوباندی مشتله ده .

b - د پوست په مابینې غشا کې الیاف موجود دی چه د پوست په لاندی طبقه کی وسعت نیولی دی چه پوست د بدن سره منلی .

د خولو مرغی :

۱- پر ټولو برخو باندی د پوست موجود دی لکن په زیات اندازه په ورغو ، تلو او د بفل لاندی موجود دی .

۲- د خولو مرغی د لاندی طبقی څخه شروع کیژی او د پوست په مخ باندی ښکاره کیژی .

۳- د خولو مرغی ، مالګه ، اوبه او تیزاب د وینو څخه پواسطه د بدن پر وړاندی ورپښتانو چه هغه احاطه کړیدی خارجوی . دغه مواد د خولو د مرغیو پواسطه بخار کیژی او د مابینه همی .

د چربی مرغی :

۱- په ټوله بدن کېنې سته بېله ورغیو او تلو .

۲- هغه د ترشحي کورو سره ارتباط لری او د هغو داخلی غوړ پوست نرم ساتی او ورپښتان دوچیدو اوبی دوامی څخه ساتی .

۳- کله چه تاسی یخ او بېریدلی یاست ، ورپښتان مو د اعصابو پواسطه څخه دریزی او غوړ پر پوست باندی خارج کیژی چه د حرارت د ضایع کولو څخه جلوگیری کوی .

a - هغه وختچه و مخ ته فشار ورکړه سی د خولو مرغی شکل د (جلد پر مخ دانه دانه لمنس) کیږی

تعریفونه :

Melanin : د پوست نسج چه پوست ته هغه رنگ ورکوی . (هغه حجرات چه پر پوست کی دننه واقع دی)

Scar : الیافونه چه بېرته نمو کوی هغه وخت چه زخم ښه سی . (د زخم نښان یا اثر)

Macule : رنگه یا بی رنگه حصه د پوست (لکه اوخال) .

Papule : یوه کوچنی ، معلومه او راوتلی حصه د پوست . ()

Vesicle : یوه کوچنی راوتلی مشخصه حصه چه معلوم سیال ولری (سټاکه)

Pustule : ظاهری لویه حصه د پوست چه چرک ولری . (دانه) -

Ulcer : سوری په پوست کی .

Fissure : چاوده .

Erythema : د پوست سوروالی .

itching : خارش

داخلي اناتومی د بدن د داخلي برخود جوړښت څخه عبارت ده . يعنی کله چه يو څوک وغواړي د بدن د داخلي اعضاوو نومونه زده کړي دی مطالعی ته داخلي اناتومی ويل کيږي چه په انگریزي کی ئی Internal Anatomy بولي .

حجره : The Cell

حجره د ټولو ژوندیو شيانو د ژوند اساسی اووظیفوی واحد دی ، چه بيله دی واحد څخه کوم ژوندی شی ژوند نشی کولای لکه یوتعمیر چه د خښتونه جوړيږي همدغه شان یو بدن له حجراتوڅخه ترکیب او جوړشوی دی هره حجره د خپل اناتوميکی او هستالوژيکی موقعیت له مخی ځان ته جلا جلا وظیفی لری .

نسج : Tissue

کله چه یوتعداد مشا به حجری سره یو ځای شی نو نسج ورڅخه جوړوی ، عضلی حجرات چه سره یو ځای شی نو عضلی نسج جوړوی او شحمی حجری چه سره یو ځای شی هغه شحمی نسج جوړوی - هر نسج یوه خاصه وظیفه لری ، د مثال په توگه شحمی حجری خپله د انرژي ذخیره ده يعنی په خپل ځان کېئې انرژي ساتی .

عضوه : Organ

کله چه د بدن مخصوص حجرات او انساج سره یو ځای شی هغه خپله مربوطه عضوه جوړوی چه دا عضوه خپل ځان ته یوه خاصه وظیفه لری د مثال په ډول خپله پښتورگی یوه داسی عضوه ده چی د میتابولیزم په نتیجه کی او یا د کومی ناروغی په وجه پیدا شوی اضافی مواد اطراح کوی يعنی هغه مواد د پښتورگی پواسطه په ادرار کېئې اطراح کيږي او بل داچه پښتورگی د ادرار د جوړولو وظیفه هم لری .

د بدن سیستمونه : Body System

کله چه یو څو عضوی سره یو ځای شی په نامه د سیستم یاديږي او هر سیستم د ځان لپاره خپلی خاصی وظیفی لری چه په بدن کېئې ئی اجرا کوی . د انسان بدن په یو ډیر پیچیده ډول سره جوړ شوی دی اودا ټول د بدن سیستمونه په یوه زغ او معینه اندازه سره کار کوی اود هر سیستم کار پر هغه بل سیستم باندی تاثیر اچوی نو کله چه یو شخص ته د یو سیستم ناروغی پیدا شی نو ټول بدن د هغی ناروغی تر تاثیر لاندی راځی او شخص ته مریض ویل کيږي . پدی کورس کېئې به موږ اوتاسی دالاندی سیستمونه مطالعه کړو :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1- Respiratory System | ۱- تنفسی سیستم - |
| 2- Cardiovascular System | ۲- قلبی وعائی سیستم - |
| 3- Gastrointestinal System | ۳- هضمی سیستم - |
| 4- Ear, Nose and Throat | ۴- غوږ، پزه، ستونی - |
| 5- Eye System | ۵- سترگه - |
| 6- Genitourinary system | ۶- جنیتو یورینری سیستم |
| 7- Nervous system | ۷- عصبی سیستم |
| 8- Skin | ۸- پوستکی |
| 9- Musculoskeletal system | ۹- عضلات او هډوکو سیستم |
| 10- Lymphatic system | ۱۰- لمفاوی سیستم |
| 11- Endocrine system | ۱۱- ایندوکرین سیستم . |


په هر سیستم باندی به بیا جلا خبری وشي خو دلته ورباندی په لنډه توگه یو نظر اچوو :

نوټ :

- ۱- بعضی پوست عوارض چه د هغو سبب بعضی امراض او یا حساسیتونه دی چې پر پوست باندی تاثيرکوی . لکه (Ring worm) ، (diaper Rash) او (Warts)
- ۲- نورد پوست مشکلات عبارت د بعضی امراضو ا د هواملو څخه دی چه پر ټول بدن تاثيرکوی لکه د شری یا سرخکان دانی، د پوست وچیدل چی ددی سبب سو تغذیه ده .
- ۳- بعضی جلدی زخمونه او دانی د وخیمو امراضو پر وجود باندی دلا لتکوی لکه :
توبرکلوز (Tuberculosis) ، سفلیس (Syphilis) او جذام
(لپراسی - Leprosy) .

Nervous System

عصبی سیستم کنترول اوارتباط یو سیستم دی چی دماغ ، نخاع شوکی او اعصاب پکسی شامل دی :




د اعصابو وظیفی :

- ۱- د ټول جسم حرکتونه او اعمال کنترولوی .
- ۲- له محیط سره د فزیکي عکس العملونو هم آهنگی .
- ۳- د زړه او سږو غونډی د غیر ارادی عضلاتو او اعضاوو کنترول .
- ۴- د جسم موازنه ساتی .

دماغ : Brain

- ۱- دماغ د ټول جسم د پاره د کنترول د مرکز په توګه کار کوی د ا د یو سوچوږد په توګه دی چه - پیغامونه اخلی او استوی بی (د اخستلو او استولو د غه کار د نخاع شوکی په وسیله سرته رسوی) . یعنی د ټول بدن نه پیغامونه اخلی او د بدن ټولو برخو ته یی استوی .

د دماغ لور حصه (راټی)




۲- دماغ په دوو حصو (راسته نیمایی او چپه نیمایی) ویشل شوی دی . د دماغ راسته نیمایی حصه د جسم د چپه اړخ فعالیتونه او حرکتونه کنترولوی او چپه نیمایی حصه د جسم د راسته اړخ فعالیتونه او حرکتونه کنترولوی .

- نوکه چیری دکومی ضربی په وجه د چا د دماغ چپه حصه زخمی شی عکس العمل به یی (فلج ز کمزوری یا بل څه) د جسم په راسته اړخ کی ښکاره شی .

۳- دماغ د جسم د مختلفو وظایفو د کنترول دپاره په څو ساحو ویشل شوی دی :

د دماغ د مختلفو ساحو وظیفی



د دماغ د څنگ منظره

۱- که چیری دماغ ته طبی پرابلم پیداشی او یا د دماغ یوی برخی ته روانی ضربه ورسیزی د همدی برخی وظیفی به اخلال شی .

- که چیری د دماغ دمخ برخی ته صدمه ورسیزی نو د حافظی ، ناطقی ، تفکر قوه او حساسیت به متاثر کوری .

- د دماغ په قاعده کی صدمه جدی او خطرناکه ده چی د مرگ باعث کیزی ځکه د دغه صدمه په تنفس او زړه اغیزه کوی .

- په تشنجاتو او سختو ناروغیو کی یوالکتریکل پرابلم په دماغ کی را پیداکیزی چی مخصوصی نخښی او علانی رامینځ ته کوی .

۲- دماغ او نخاع شوکی په پرله پسو توگه په پردو کی چی (Meninges) بللی کیزی را احاطه شوی دی د دماغ یا نخاع شوکی او د دماغ د پردو (Meninge) ترمینځ مایعات جریان لری . که چیری د دماغ پردی التهاب ولری ، د (Meningitis) په نامه سخت ناروغی را پیداکوی .

نخاع شوکسی : Spinal Cord

- ۱- نخاع شوکی په جسم کی داخل یو عصبی سیستم دی چی له دماغ څخه اعصابو اوله اعصابو څخه - دماغ ته پيغامونه استوی د جسم د مختلفو برخو ټول اعصاب نخاع شوکی ته راغلی دی .
- ۲- د ستون فقرات مهري د نخاع شوکی محافظت کوی ، نخاع شوکی د همدغو مهرو په مابین کسی تیریزی .
 - a - که چیری د ملا تیرمات شی ، نو څوک په د خپل جسم بیلوبیلو برخو ته حرکت ورنکړای شی او نه به حواس حساس کړای شی ځکه چی د نخاع شوکی د پری کیدو او یا زیانیدو په صورتکی - مربوط اعصاب هم صدمه مومی .
 - b - دا خبره پیره مهمه ده چی که چیری یو ناروغ په ورمیزه (مغزی) او یا د ملا په تیرکی زخم لری له هغه سره باید په احتیاط معامله وشی تر څو د ناروغ د نخاع شوکی دلا زخمی کیدو او دده د فلج کیدو مخه ونیوله شی .
- کله کله د ملا د تیر کومه برخه په نخاع شوکی کی د سیاتیک (Sciatic) د عصب ریشنه تر فشار لاندی نیسی ، دغه عصب د ستون فقرات د کینتتی برخی څخه راوتلی او د لینگی (ساق) په لوری غنجدلی دی که چیری دغه عصب تر فشار لاندی راشی نو - د درد ، کمزوری اوبی حسی باعث گرځی .

اعصاب : Nerves

- ۱- اعصاب دی چی له دماغ نه د بدن مختلفو حصواو د جسم له مختلفو برخو څخه دماغ ته پيغامونه انتقالوی .
 - a - د مثال په توگه : د دماغ پښی ته د عصب په وسیله د حرکت کولو امر صادروی په مقابل کی شی که چیری پښه زخمی شوی د عصب په وسیله دماغ د خپل حالت څخه خبروی .
 - b - هغه عصب چی کومی عضلی ته غنجدلی وی عضلی ته د راټولیدو او غوړیدو (انقباض او استراحت) حکم کوی ، که چیری د غی عضلی ته غنجدلی عصب زخمی وی نو بیا ناروغ دخپل جسم مربوط اندام ته د عصب د زخمی کیدو په وجه حرکت نشی ورکولای همدغه حالت ته فلج کیدل ویل کیزی .
- ۲- که چیری د ملا تیر د ماتیدو په وجه او یا د گولی د لگیدو په سبب یو عصب کاملاً پری شوی وی دغه عصب بیرته نشی جوړیدلای او ددایمی فلج کیدو سبب گرځی .


اندوکراین سیستم

Endocrine System

په اندوکراین سیستم کې هغه غدوات شامل دي چې په مخصوص کیمیاوي مواد چې هارمونونه بلل کېږي افرازوي او د جسم د ټولو برخو د وینې په جریان کې یې داخلوي .

اندوکراین غدې :

Thyroid	- درقيه غده يا تاريږ
Para Thyroid	- پارا تيرويد
Pituitary	- نخاميه يا مخاطي غده
Adrenal	- فوق کليوي - ادرېنال
Pancreas	- لوزالمعده - پانکراس
Ovaries	- بيضسي (په ښځو کې)
Testes	- خصبي (په نارينه وو کې)



هارمونونه : Hormones

هغه کیمیاوی مواد دی چه د حجراتو په جدارونوکی د نورو مختلفو موادو د حرکت سره مرسته کوی ترڅو جسم په عادی توگه خپله وظیفه سرته ور رسولای شی .

- اندوکراین غدی په مستقیمه توگه هارمونونه د وینې جریان ته سپاری (یوازی یوه غړی ته بلکه ټول بدن ته) ځکه خو ټول بدن ته هارمونونه رسیزی .
- هارمونه په گڼه سره کار کوی ، که چیری د اندوکراین یوه غده په مناسبه توگه کار ورنکړی نو د اندوکراین بله غده به هم په مناسبه توگه کار ورنکړی په دی توگه د جسم په عادی وظایفوکی اخلا ل پېښیزی .

درقیه غده : Thyroid Gland

- ۱- داغده په غاړهکی د وچی غاړی په مقابل کی موقعیت لری .
- ۲- داغده هغه هارمونونه افرازی چی آیودین (Iodin) پکښی شامل وی اولا ندنی حرکتونه تنظیموی :

 - جسمانی او ذهنی وده .
 - د زړه د حرکت اندازه .
 - د وینې فشار .
 - (اکسیدیشن د اکسجین ترکیب د نورو عناصرو سره) Oxidation
 - د حرارت درجه . Temperature
 - د گلوکوز انجذاب .
 - په جسم کی د گلوکوزو استعمال .

پارا تیروید : Para Thyroid Gland

- ۱- دا څلور غدی دی چه تیروید غدی ته نژدی واقع دی .
- ۲- د پارا تیروید غدی افرازات د هډوکو په وده کی د کلسیومو استعمال ، د عضلاتو هم آهنکی او د اعصابو فعالیتونه کنترولوی .

نخامیه یا مخاطی : Pituitary Gland

- ۱- دا غده د دماغ په قاعده کی موقعیت لری .
- ۲- هغه هارمونونه افرازی چی په نورو غدواتو باندی اغیزه کوی .
- ۳- نخامیه غده لاندنی تحریکات تنظیموی .

 - اسکلتی وده .
 - د تولدی او تناسلی اعضاو وده اوانکشاف .
 - له بیضو او خصیو څخه افرازات .
 - د شیدو د تولیدولو د پاره د تیوتنیه کول .
 - د وینې فشار
 - د هموارو عضلاتو د وظایفو اجراء
 - د پښتورگو په وسیله داوبو بیا نجذابول .
 - د ادرینال د غلاف توظیفول (چی د فشار په وختونوکی ډیر زیات فعالیت لری) .

- ۴- د نخامیه غدی د بی نظمی په نتیجه کی دوی ناروغی یعنی غیر طبیعی غټوالی (Gigantism) او غیر طبیعی کوچنیوالی (Dwarfism) مینغ ته راعی .

Adrenal : فوق کلیوی

- ۱- داغده د هر پختورگی هر سر واقع ده .
- ۲- د کورتیسول (Cortisol) په نامه هارمون افرازوی ، دا هارمون استقلال پ (میتابولیزم) تنظیموی او د مالگو او اوبو د اندازو موازنه برابروی .
- ۳- همدارنگه ادرنالین (epinephrin | adrenaline) تولیدوی .
دغه ماده د زړه د حرکت اندازه زیاتوی اینه او عصبی سیستم تنبیه کوی .

Pancreas Gland : لوز المعده

- ۱- په گیډه کی معدی ته نزدی موقعیت لری .
- ۲- انسولین چی په وینه کی د قندی موادو اندازه کنترولوی ، افرازوی .
- ۳- که چیری په وینه کی د انسولینو اندازه کموی . نود قند یا شکر ناروفی (Diabetes) را پیدا کیزی .

Ovaries : بیضی

- ۱- بیضی چی د تولدی او تناسلی سیستم یوه برخه ده یوازی په ښځو کی موجود پت لری
- ۲- بیضی دوه ډوله هارمونونه افرازوی .
- ایستروجن : Estrogen : چه ښځینه مشخصات په وجود راوړی او د ښځینه جسم وظیفی سرته رسوی .
- پروجسترون : Progesteron : چی د رحم () په داخل غلاف اثر کوی .

Testes : خصی

- ۱- خصی یوازی د نارینه وو د تولدی او تناسلی سیستم په مخصوص ځای کی موجودی دی .
- ۲- خصی د نارینه وو مخصوص هارمون چی ټیسټو سټرون (Testosterone) بلل کیزی افرازوی ، دغه هارمون لاندنی خصوصیات کنترولوی .
- د زبیری او ویشتانو وده .
- د جسم سایز او اندازه
- د زغ ډولوالی .

Pineal : سنجاقی غده

- ۱- دا ډیره کوچنی غده ده چی د دماغ په قاعده کی موقعیت لری .
- ۲- وظیفه ئی نه ده پیژندل شوی خود جسم په میتابولیزم کی ډیره فعاله ده .


Thymus : تیموسی

- ۱- تیموسی غده تل داند وکراین د غدی درجه نه لری .
- ۲- دغه غده زیاتره د کوچنی والی د دوری په لومړیو وختو کی وده کوی .
- ۳- ښکاره مقصد یی په وینه کی د انتی باوی د جوړښت شروع کول دی .


تناسلی سیستم

Reproductive System

زنانه اورمردانه تناسلی سیستمونه مخصوص اعضاوی لری کومچه د طفل په تشکل او تولید کښی ضروری او لازم دی - دا اعضا د طفل په لوښتا ونو په مراحلو کښی هم ویر ضرور دی د نارینه تناسلی سیستم اعضا په لاندی ډول سره دی :



- ۱- بیضی (خصی) : Testes : د بیضو څخه سپرم افزایزی ، سپرم ویر کوچنی حجرات دی چه لکی لری - سپرمونه د بشپینه تخم سره یوځای کیزی چه په نتیجه کی حمل صورت نیسی .
 - ۲- په یوه وخت کښی په میلیونو سپرمونه تولید یزی مگر د بشپینه یوی تخمی د القاح لپاره فقط یوه سپرمته ضرورت سته .
 - ۳- سکراتیم یا د بیضو کڅوړه : Scrotum : دا یوه کڅوړه ده چه دوی بیضی پکښی قرار لری .
 - ۴- د پروستات غده (Prostate Gland) : دا غده یو ډول مایع ترشح کوو چه سپرمد هغه پواسطه انتقالیزی .
 - ۵- د مټی لوله : Vas deferens : دا یوه لوله ده چه د بیضو څخه شروع کیزی پسرا حلیل باندی ختمیزی - په کوچنی چه سپرم تیریزی .
 - ۶- قضیب : Penis : قضیب د نارینه جنسی آله ده ، وکوم ته چه سپرم داخل لیل څخه رسیزی او وروسته د قضیب پواسطه له وجود څخه خارج یزی .
- د بشپینه تناسلی سیستم اعضا په لاندی ډول دی :



۱- تخمدانونه : **Ovaries** : هره ښځه دوه تخمدانونه لری چه د بادام په شکل دی او یو یوشی د نرس د جوف په کښتني برخه کی په دواړو خواوو کی واقع دی - په تخمدانوکښی تخمه تولید یزی چه دا تخمی د نارینه د سپرم پواسطه القاح کیزی .

۱- القاح د فالوپین په نل کښی صورت نیسی ددی نل پواسطه د تخمدان تخمه تولید سوی هگی ورحمسم ته رارسیزی ، القاح سوی هگی د رحم په داخل کښی د رحم پر جدارباندی منبلی او نمو کوی . څو پمله نه میاشتی تیرید و څخه ئی نمو او وده تکمیل یزی او د یوه طفل په شکل تولید یزی .

۲- کهچیری دهگی القاح په یوه شخه کی صورت و نه نیسی د رحم د داخلی جدار تخمه یولز اندازه وینه بهیزی چه پدی ډول سره د وینی مقدار په تعادل کښی ساتل کیزی او د وینو ددی لسیز مقدار جریان د حیض د دوری پنامه یادوی .

۳- رحم : **Uterus** :- چه څه ناڅه ئی شکل ناک ته ورته دی د نس د جوف په کښتني برخه کی موقعیت لری . رحم د مهبل ښځه د یوه عضلاتی جوړښت پواسطه جلا کیزی کوم چه د سرویکس پنامه یاد یزی - کله چه د یوه طفل د تولد نیته راورسیزی نو سرویکس خلا صیسیزی او طفل ته اجازه ورکوی چه د رحم څخه خارج سی .

۴- رحم دداسی ضلی څخه جوړ شویدی چه د حمل پوخت کښی سره پراخیزی دا عمل ددی دپاره سرته رسیزی چه کوچنی وده کوی او لوئیزی نو د کوچنی د نمو او لوئیدو سره سم دا عضله هم کښیزی او پراخیزی څو طفل پکښی ځای سوی وی .



۴- واجینا : **Vagina** : یا مهبل :- مهبل له یوه نل یا لولای حخه عبارت دی چه د رحم څخه شروع او د وجود په خارجی برخه باندی ختمیزی . چه دا برخه د فرج (**Vulva**) بلل کیزی د فرج په برخه کښی یوبل سوری هم وجود لری چه د ادرار لپاره دی او د احلیل سره تماس لری .

Menstruation Period د حیض دوره

- ۱- په هره میاقه کېښی دیوی بالغی ښغی د مهبل له لاری څخه چه حامله نهوی د څو ورځو لپاره یو مقدار وینه خارجیزی چه ودی عمل ته د ښغو ماها نه عادت یاد حیض دوره ویل کیزی ددی مقدار وینی جریان د هورمون د تغیر څخه درحم په ناحیه کی په وجود راغی .
- ۲- دا دوره عموماً په ښځوکی د ۱۱ - ۱۳ کلونو په سن کی شروع کیزی - مگر کله کله په بعضو ښځو کې په ۱۰ کلنی او په بعضوکی ځنویزی او په ۱۶ کلنی کی شروع کیزی .
- په اول ماها نه عادت کېښی د تخم تولید د تخمدان څخه صورتنه نیسی - د ماها نه عادت د شروع څخه تر ۱ - ۲ کلونو پوری تخم په تخمی نلوسی کېښی موجود نهوی نو پدی اساس په دی وخت کېښی ښځه د حمل قابلیت نلری .
- ۳- د وینی د جریان وخت او د دوو ماها نه عادتو په منع کی د وقفی اندازه د ښغی په سن او سال ، صحی وضع او محیط پوری اړه لری .
- په عام ډول د دوو دورو تر منع وقفه ۲۸ ورځی ده مگر امکان لری چه د ۲۵ - ۳۰ پوری هم ورسیزی - د عادت ورځی عموماً د ۳ ور - ۷ ورځو پوری وی او د خړوجی وینی اندازه ۷۵ ملی لیتره ټاکل سویده - دا مقدار تر ۳۵ کلنی پوری پیریزی ، وروسته تر هغه تدریجاً کمبود مومی .
- ۴- په نجونوکی چه عمر د ۱۱ - ۱۸ کلونو پوری وی د عادت په وخت کی درد احساسوی او دا درد د نس او ملا په ناحیوکی احساسیزی - دا نارحتی د ورزشی تعزین ، گرم مایعاتو - چیلو ، اسپرین Aspirine اخستلو او یا د گرمو اوبو په تشت کی د کښینستلو پواسطه کمبود مومی .
- ۵- بی نظمی اوبی قاعده توب د عادت په وخت کی :
- عبارت له دی څخه دی چه د دوو دورو په منع کی فاصله پیره او یا که سی او یا د وینی مقدار کله کم او کله اضافه شی - ښک د اوبی نظمی کله کله عادی وی او کله کله د سو تغذی اوبی د دوا مدارا مراضو لکه توپرکلوز ، انفکشن یا نومور په سبب پوجود منع ته راغی .
- ۶- د حیض یا عادت دا دوره د ۴۵ - ۵۵ کلو په عمر کی ختمیزی چه ددی کلونو په موده کېښی شاید بی ترتیبه عادت موجود وی چه دیوی میاشتی په مودکی به ممکن لزلز څو ځله د وینو خړوج مشاهده سی او ښځه به پدی وختوکی د گرمی احساس کوی ، او همدارنگه به د عصبانیت او غمگینی احساس کوی - دا عارضی د هورمونونو د تغیر او تبدیل څخه منع ته راغی - که دا عادت د شپزو میاشتی لپاره متوقف سی او وروسته بیا شروع شی باید ډاکټر ته مراجعه وسی ځکه چه دا خونریزی ممکن د سرطان او یا بل مرض له سببه وی .

تنفسی سیستم : Respiratory system

تنفسی سیستم د لاندینو اعضاوو څخه تشکیل شوی دی :

Nose	-	پزه
Pharynx	-	بلعوم
Trachea	-	وچه غاړه
Lungs	-	صغزی
Diaphragm	-	حجاب حاجز

د تنفسی سیستم وظیفه داده چې د هوا څخه آکسیجن واخلي او د وینې پواسطه یې حجراتو ته ورسوي ځکه چې هغه ورته د خپل فعالیت په وخت کې یې ضرورت لري او کاربن ډای اکساید له حجرو څخه د فاضله موادو په توګه د سا ایستلو له لارې د بدن څخه اطراح کيږي .

قلبي وعائی سیستم : Cardio vascular system

قلبي وعائی سیستم د زړه ، شریانو او وریدو څخه عبارت دی او وظیفه یې داده چې د بدن و حجرو ته تازه وینه ورسوي او هغه وینه چې کاربن ډای اکساید پکې زیات وي بیرته زړه ته راوړي . پخپله زړه یو عضلي پمپ دی چې وینه پمپ کوي ، هغه وینه چې د زړه څخه وزی اکسیجن زیات مقدار لري او په شریانو کې جریان مومي او هغه وینه چې بیرته و زړه ته راځي په ورید کې جریان کوي ، په دې وینه کې د اکسیجن مقدار کم وي ، البته هغه وینه چې د پلمونو وریډ د لارې د شش څخه د زړه وراسته اذین ته لویږي ، له دې وینه څخه جلا ده .

خپله وینه هله سروکریواتو څخه چې د اکسیجن د انتقال وظیفه یې په غاړه ده - سپینوکریواتو څخه چې د میکروبو په مقابل د دفاعی فعالیت یا جنگ وظیفه لري ، له صفيحاتو څخه چې د وینې د لخته کیدو وظیفه په غاړه لري او له پلازما چې د بدن لپاره غذائی مواد لري ترکیب او جوړه شوي ده .

په پلازما کې علاوه پردې چې غذائی مواد لري اوبه لري ، فاضله مواد لري او نور هغه پروتینونه ، هورمونونه او معدني مواد پکې موجود دي ، هغه مواد چې د حجری د میتابولیزم لپاره ضروري نه دي هغه د پلازما پواسطه د حجری څخه ونورو مربوط انسا جو ته ورل کيږي .

بولی او تناسلی سیستم : Genitourinary system

بولی او تناسلی سیستم په حقیقت کې چې د پردو و برخو ویشل شوی دی چې یوه ته یې بولی او بل ته یې تناسلی سیستم وائی ، تناسلی سیستم د بشري او نارینه و جنسی اعضاوو ته وائی چې وظیفه یې تولید او تناسل دی .

بولی سیستم عبارت دی د پیښتورګو ، حالب او مشانی څخه ، پیښتورګي وینه فلتر کوي او د هغه څخه د حجراتو فاضله مواد خارجوي او اوبه د پلازما څخه جلا کوي او د دې د مجموعي څخه ادرار جوړيږي .

د نارینه و د تناسلی آلی وظیفه داده چې ادرار خارج کي او په څنګ د دې منی یا Sperm هم د دې لپارې خارجيږي .

اما په بشپړو کې د ادرار اود تولید لپاره فرق سره کوي هره یوه ځان ته جلا وظیفه لري که څه هم په باندني برخه کې سره نژدې واقع دي دواړه د (Vulva) والوا پواسطه خلا صیږي او بنديږي .

نوټ :- (Vulva) د بشري د مهبل و خارجي برخي ته وائی .

پوستکی : Skin

پوستکی د بدن هغه خارجي عضو دی چې ټول بدن پکې پوښل شوی دی او د دوه حجرو غلافونو څخه جوړ شوی چې هغو ته Sweat او Sebaceous غدې وائی .

دا هغه غدې دې چې له یوې نې خولې راوځي او له بلې څخه نې وپښتان وده کوي . د پوستکي وظیفې دادې چې درد احساس کوي ، یخوالی و گرم والی معلومسوی ، د انسان بدن د خارجي میکروبو څخه ساتی او حجری د مخینو سپکو ضربو څخه ساتی ، بله وظیفه نې داده چې د بدن د حرارت درجه په عادی صورت سره ساتی چې د اکار پواسطه د خولو او د وینې د جریان په اساس چې وپوستکي ته راځي کنترول کوي .

عصبی سیستم : Nervous system

عصبی سیستم د دماغ ، نخاع شوکی او اعصابو څخه تشکیل شوی دی . خپله دماغ یو پیچیده نسج یا ساختمان دی چې د هغه پواسطه هوښ او فکر کیزی ، ددی تر څنگ د انسان د بدن حرکات او د داخلي اعضاوو فعالیتونه کنترولوی په بدن کې د خبر ورلو او راوړلو کار تنظیموی په دې توگه چې د دماغ څخه خبر د نخاع شوکی پواسطه و اعصابو ته او د اعصابو پواسطه و حجرو ته رسیزی ، بېله دې چې یو انسان پدی باندې پوه شی چې زما په بدن کېنې څه ډول یو کار روان دی د اعطیه سرته رسیزی ، خپله اعصاب د پوستکي او نور حجرو څخه معلومات و دماغ ته وړی او د دماغ حکم د اعصابو پواسطه ونور بدن ته لپزی ، تر څو چې د دماغ د حکم سره سم یو عکس العمل او یا کوم لازم حرکت سرته ورسیزی .

د عضلاتو او هندوکو سیستم : Muculoskeletal System

دا سیستم د عضلاتو او هندوکو څخه جوړ شوی دی . د عضلو وظیفه - تقبض او استرخا ده او دا وظیفه هندوکو ته ددی قابلیت بخښی چې د انسان بدن ته حرکت ورکړی .

لمفاوی سیستم : Lymphatic System

د داسی غدو او قناتو سیستم دی چې د وینې جریان ته نسجی مایعات انتقالوی . کوم وخت چې د بدن مایعات د لمفاوی غدو د لاری د وینې و جریان ته داخلېزی ، سپین کربوات په میکروبو حملکوی او پخواله هغه چی میکروب په وجود کی طاقت پیدا کړی هغه له مینځه وړی په دې توگه د ناروغی مخه نیسی .

د اندوکراین سیستم : Endocrine System

دا سیستم د یو تعداد اعضاوو څخه جوړ شوی دی چې په نامه د غدو یادېزی دا غدې د خپل مکان څخه یو ډول کیمیاوی مواد افرازی چې په نامه د هورمونو یادېزی او یو تعداد کیمیاوی تغییرات په بدن کېنې راوولی .

دا غدې په لاندی ډول سره دی :

- Pituitary
- Thyroid
- Para Thyroid
- Adrenal
- Pancreas
- Testes
- Ovaries
- Piheal
- Thymus

دا عبارت دی د خولی (Mouth) ، مری (Esophagus) ، معدی (Stomach) ، کلمو (Intestine) ، لوی کلمی (Large Intestine) مقعد (Rectum) او هغه عضو څخه چه د هضمی جهاز سره کمک کوی لکسینه (Liver) ، کیسه صفرا (Gall bladder) او پانکراس (Pancreas) خپله د هضمی جهاز عمده وظیفه داده چه خوراکی مواد هضم او جذب کی چه اوبه هم پدی کښی شاملی دی . هغه دی چه خپله د بدن حجری ددی خوراکی موادو د جذب څخه خپل غذائی مواد اخلی او ژوند ته ادامه ورکوی که چیری و حجرو ته غذائی مواد ونه رسیزی ، هغه خپل روزمره فعالیت نه شی کولای او مری کله چه حجری مری شی نو انسان هم په تدریجی ډول سره خپل ښه صحت د لاسه ورکوی او بل آخره د مرگ سره مواجهه کیزی .

د خولی - پزی او ستونی سیستم : Ear , Nose and Throat System :

د غوږ وظیفه داده چه انسان او ژوندی جسم ورباندی واوری - د داخلی غوږ وظیفه داده چه انسان خپل توازن او برابری ورباندی وساتی .


استائین ټیوب عبارت د هغه ټیوب څخه دی چه مابینی غوږ او ستونی سره وصل کوی که څه هم خپله پزه د تنفسی سیستم یوه برخه ده مگر د بوی کولو او یابوی پیژندلو وظیفه هم په غاړه لری . پزه د بلعوم او یا ستونی سره ارتباط لری - چه مهمه وظیفه شی تنفس کول ، هوا اخیستل او هوا تودول او مرطوبول دی او د ستونی د لاری ډوډی و مری ته تیریزی . دا شی ډیری مهمی وظیفی دی ، نوری وظیفی هم لری مگر دلته ضرورت ندی چه د رته یاد ونه وشی . که چیری یو ددی عضو څخه په کومه ناروغی باندی گرفتاره شی ددی ناروغی تاثير پر دانورو عضوو - باندی هم تاثیر کوی .

د سترگی سیستم : Eye System

دا سیستم د سترگی د داخلی او خارجی برخو څخه تشکیل شوی دی ، د سترگی وظیفه خپله دید دی او یا لیدل دی کله چه موږ یو جسم ته گورو د هغه تصویر زموږ په رټینا باندی رسم کیسیزی او د (Optic) اپټیک عصب پواسطه د هغه حسیت په دماغ کښی د لیدلو و مرکز ته انتقال کیزی او هلته د عصبی فعالیت پواسطه ترجمه کیزی او موږ ته د عصبی مرکز په کمک سره جسم را پیژندل کیزی .

تنفسی سیستم د لاندی اعضاوو څخه متشکل دی :

پزه ، خوله ، ستونی ، حنجره ، تنفسی لوله (وجه غاړه) ، برانکی (قصبات) ، او سزی .



د تنفسی سیستم وظیفه :- د اکسیجن رسول د بدن و حجراتو ته اود کاربن ډای اکساید خارجول چه د اضافه موادو له جملی څخه په بدن کی شمیرل کیږی .

۱- د بدن په هره حجره کی اکسیجن په انرژي تبدیل او کاربن ډای اکسید د اضافه موادو په حیث تولیدیږی .

۲- هوا د خولی او پزی یو واسطه اخیستله کیږی د ستونی له لاری و تنفسی لولی ته ځی ، تنفسی لوله پر ۲ برخو ویشله کیږی او هره برخه ئی د یوه سزی ته ځی چه د برانکی پنا مه - یادیزې او نا برانکی بییا وار به وار به کوچنیو ټیوبو یا نلونو باندی تقسیمیزې چه د - برانکیولی پنا مه یادیزې او هوا د برانکی څخه و برانکیولی ته تیریزې چه با اخره د هوائی کټورو ته چه د الیویولی پنا مه یادیزې رسیزې مالویولی کوچنی کوچنی هوائی کټوری دی چه په ټول سزی کی منتشر شویدی او وجود لری .

۳- د هوا اکسیجن د وینې ورگونو ته تهریزې او نسر وکړو یا تو پواسطه و انسا جو ته وړل کېږي ، په عین وخت کې کاربن های اکسید کوم چه په حجراتو کې منځ ته راغلی دی دوریدی وینسې پواسطه د سزو و هوایی کڅوړته وړل کېږي د سا ایستلو د عمل پواسطه خارجېږي - نوږدی ډول د سا کڅولو د عمل په مرسته اکسیجن بدن ته داخلېږي او د سا ایستلو د عمل په نتیجه کسی کاربن های اکسید چه اضافی مواد دی د بدن څخه خارجېږي .

بـزـه : Nose

- وظایف ئی :

- a - داخلیدونکی هوا گرمه ، مرطوبه او تصفیه کوی .
 - b - د آواز په پیدا کولو کې برخه اخلی .
 - c - د شامی د حص عضو ده .
- ۲- هوا د پزی ددو سوربو (سزمو) له لاری د دوو لویو خالیگا روته داخلېږي او سزمی د - غضروفی پردی پواسطه سره جلا کېږي . چه د سیتوم (Septum) په تاسمه یا دېږي .
- ۳- دا حفری یا خالیگا وی د لزوج مخاطی غشا پواسطه پوښل شویدی پر کوم چه په میلیونو - وپښتان وجود لری . دا دواړه مکروبونه او دوپې له هوا څخه جذبوی چه پدی ډول سره هوا د مخه تردی چه و سزو ته داخله سی تصفیه او پاکېږي .
- ۴- د پزی داخلی غشائی پوښ ډیر د وینې رگونه لری چه ددوی پواسطه هوا گرمېږي .
- ۵- د مخاطی غشا پواسطه تیریدونکی هوا مرطوبه او سینوزو پواسطه لنده کېږي .
- a - سینوزونه د مخ په هډوکي کې سوری دی (تر سترگو لږې او کښته) کوم چه د تیوبونو پواسطه د پزی سره اتصال لری .
 - b - کله کله د پزی څخه مکروبونه و سینوزوته ننوزی او هلته انفکشن بوجود راوړی کوم چه د سینوزو د انتان یا سینزیتیس پنامه یا دېږي .
- اعراض ئی : د بارخوگانو پرسیدل د مخاط رنگ زرخون او په ناحیه کې درد وجود لری .
- ۶- کله چه خوله بنده وی هوا د پزی له لاری داخلېږي - دا عمل موزته ددی قابلیت را کوی چه په یوه وخت کې هم تنفس وکړو او هم خوراک وکولای سو .
- که یو وخت کوم شخص د پزی مخاط په وایروسی انفکشن مصاب سی نو د پزی مخاط په پسیږی او د هوا د تیریدو ساحه تنگیږي چه په نتیجه کې د سا کڅولو په عمل کې مشکل احساسېږي ، دا عارضه خصوصاً په شیرخواره اطفالو کې خطرناکه ده ځکه چه دوی په یوه وخت کې خوراک او تنفس نمی کولای .

حلق (ستونی) : Throat (Pharynx)

- ۱- دواړه هم غذا او هم هوا د ستونی له لاری وجود ته داخلېږي .
- ۲- یوه نازکه لوله یا تیوب چه د (ایوستیشن تیوب) (Eustacian Tube) پنامه یا د پزی د غوږو څخه شروع او په ستونی باندی خلاصیږي نو دا وجه ده چه مکروب کولای سی د ستونی او غوږ تر منځ حرکت وکړی او د لوپې خبری په اساس تاسو باید د هغه شخص غوږ کوم چه د ستونی انفکشن ولری هم معاینه کړی .
- ۳- ټا نسلونه د ستونی ودواړو خوا ته موقعیت لری - دوی د لمفاوی انسا جو څخه جوړ سویدی او وظیفه ئی د انفکشن سره جنگ کول دی .
- a - دوا یروسی انفکشن پواسطه ټا نسلونه سره او غټیږی او د باکتریائی انفکشن په صورت کسی سپین او چرک داره وی .

MERCY CORPS INTERNATIONAL

BASIC ANATOMY

AND

PHYSIOLOGY COURSE

(Pashtu)

1988

Page :

1	II - اساسی اناتومی و فزیولوژی .
		<hr/>
		۱- اجمالی نظر / مقدمه .
8 Respiratory system	۲- تنفسی سیستم
13 Circulatory system	۳- دورانی سیستم
21 Skeletal system	۴- اسکلتی سیستم
30 Muscular system	۵- عضلاتی سیستم
33 Eye / Ear	۶- سترگی / غوزونه
38 Digestive system	۷- هضمی سیستم
45 Urinary system	۸- ادراری سیستم
48 Skin	۹- پوستکی
51 Nervous system	۱۰- عصبی سیستم
54 Endocrine System	۱۱- اندوکراین سیستم
57 Reproductive System	۱۲- تناسلی سیستم

Thank you for reading

Find more e-books and articles on Ketabton - your multilingual digital library.

www.ketabton.com

Ketabton - Pashto, Farsi, Arabic & English