

د کابل ښار اصلي معماري



ليکوال: ډاکټر معمار حشمت الله اتمر

په پيښور کې د ۱۹۹۱ لمریزې

Ketabton.com



د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

لیکي پوهه:

سرلیک: د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

لیکوال: ډاکټر معمار (مهندس) حشمت الله، و، اتمر،

ابدیتور:

د پڅښتی لیزان: ډاکټر معمار (مهندس) حشمت الله، و، اتمر،

خپرنډوی:

چاپشمېر: ۵۰

چاپ نېټه: میاشت - زمري / کال - ۱۴۰۴

واټس اپ: +۹۳۷۹۹۳۷۶۹۹۸

برېښنالیک: atmar_hashmatullah@yahoo.com

د چاپ حقوق له لیکوال او خپرنډوی سره خوندي دي، بي اخځ

ښوونې ترې د گټې اخیستنې اجازه نه شته.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

لړلیک

چوپړی

سرلیک

- ۱ پڅښتنی.
- ۲ بسم الله الرحمن الرحيم
- ۳ لیکي پوهه:
- ۴ لړلیک
- ۶ تران (پیل، شروع، برید)
- ۸ د یادښتونو له پاره:
- ۹ ښاغلي سردار علي د مرادخانی وکیل سره یادگاري انځور
- ۱۰ د کابل ښار اصلي معماري (مراد خانی):
- ۱۴ مراد خانی د معماري پيڅليک ته يوه لنډه کتنه:
- ۲۲ ښار د اعتبار ساتنه:
- ۲۴ د مراد خانی تاریخي اهمیت:
- ۲۶ د فیروز کوه بنسټ:
- ۳۲ مرادخانی - کابل د زاره ښار سمبول:
- ۳۳ د مراد خانی کوڅي:
- ۳۹ د افشارو کوڅه:
- ۴۰ د پنځه تنو کوڅه:
- ۴۴ د زیارت کوڅه:
- ۴۵ د میداني کوڅه:
- ۴۶ د ممیزو خرڅولو کوڅه:

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- د املې (عملې) کوڅه: ٤٧
- د مراد خانی بازارونه: ٤٨
- د مراد خاني اسانتياوې: ٩٠
- جوماتونه: ١٠٤
- په مراد خانی کې تکیه خانی: ١٢٤
- په مراد خانی کې ښوونځي: ١٢٦
- د استوگنې (هستوگنې) کورونه: ١٣٤
- لوی سرای: ٢٠٢
- مراد خانی د لاسی نجاری تولید شوي شیان، په بهر کې: ٢٣٩
- پلان او ژمني: ٢٤٢
- د مرادخانی پرتله کول: ٢٤٣
- د بیا رغونې انځورونه: ٢٥٨
- پایله: ٢٦٦
- د چاپ شویو کتابونو لېست ٢٦٧
- د کار لاندې کتابونو لېست ٢٧١
- د امکان او وخت په صورت کې ٢٧٢
- د پختی څټ ٢٧٣

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

تران (پیل، شروع، برید)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ إِجْلَالًا
لِقُدْرَتِهِ، وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خُضُوعًا لِعِزَّتِهِ، وَصَلَّى
اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ .

بي پایه ستاينه او بي حده مننه، د هغه سپېڅلي ذات نه چې د وجود ماني او کاینات يي د انساني وجود د تکامل او د انسان له پاره د خپل سپېڅلي ذات او عبادت د حقيقت له پېژندلو پرته جوړ کړل. هغه د ذات پوهه، عالي، لوړ او ښکلي نومونه دي، او کائناتو د پيدايښت يوه حتمي لامل دی.

عظمت، د ټولې نړۍ موجوديت، د نا څاپه څخه راوتل، حق د رسېدو جوهر په يوه والي کې د اعتراف، تباهي او بي وسي يوه له لوړو وسيلو څخه دی.

گرانو لوستونکو!

دا ځل مي و غوښتل چې د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی) په هکله معلومات او څېړني د خپلو کتابونو مينوالو او لوستونکو سره گډ (شريکه) کړم.

زما د کتابونو مېنه وال يوازي معماران او انجينران نه دي، نه بايد اوسي، نوځکه غواړم ورځ په ورځ د خپلو ليکونو کې توپير راوړم چې د هرې څانگې مېنه وال په کې ډېر شي، دا کار به ما دېته اړ کړي چې ليکنې مي توپير و لري او هم به مي مينه وال ډېر شي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

پاڅه ربه!

ز مور له پاره خپله لاره به ستونزي كړه، تر څو مور له تا پرته بل څوك و نه وینو او نه يې پېژنو.
ز مور سره مرسته و كړه تر څو مو په وجود كې د غرور نڅښه پاتې نه شي او د اسلام د دين له سپېڅلو بنده گانو څخه مو و بولي.

مننه:

د مراد خانۍ له وکیل ښاغلی سردار علي، د سیمه ییز امنیت امر انجنیر ادریس، د فیروز کوه انستیتیوت له انجینرانو او په ځانگړي ډول د فیروز کوه انستیتیوت له رئیس ښاغلي نائن څخه د هر اړخیزو همکاريو په برخه کې مننه کوم.
د لوی خدای له دربار څخه ټولو ته د روغتیا او اوږد عمر هیله کوم.

یادښت:

د نظر ټولو خاوندانو او هغه څوک چې دا کتاب لولي په ډېر درنښت هېله کېږي چې، خپلې غوښتنې او وړاندیزونه د دې کتاب د بیا کتنې له پاره، زما سره گډ(شریکه) کړئ.

Whatsapp: ۰۰۹۳۷۹۹۳۷۶۹۹۸

په در نښت

ډاکټر معمار (مهندس) حشمت الله اتمر

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

د یادښتونو له پاره:

- - ۱
- - ۲
- - ۳
- - ۴
- - ۵
- - ۶
- - ۷
- - ۸
- - ۹
- - ۱۰



د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د کابل ښار اصلي معماري (مراد خانی):

مراد خانی یوه له مشهورو، پخوانیو سیمو څخه ده چې د کابل ښاروالی د دویمې ناحیې په څنډه کې او د هېواد د پلازمېنې کابل د ولسمشرۍ ماڼۍ ته څېرمه پرته ده.

کله چې د احمد شاه بابا زوی، تیمورشاه دراني خپله پلازمېنه له کندهاره کابل ته ولېږدوله، کابل د سیند پر غاړه، یوه سیمه یې د خپلې قزلباش قبیلې یوه قومندان او مشر، مراد خان ته د ډالۍ په توګه ورکړه.

هغه د معمارۍ په برخه کې ځانګړي مهارتونه درلودل، همدغه کس و چې د کندهار احمد شاهي ښار د ده تر څارنې لاندې جوړ شوی و.



مراد خانی د خای نخبه (مپ، نقشه)

د کابل ښار اصلي معماري (مراځانی)

.....

د دې سیمې کورونه ډېری د خټو او اومه خښتو نه په دوو پوړونو کې د تلپور (ځمکپور، تاکوي) سره جوړ شوي دي، چې د اسلامي معمارۍ د کلاسیک ډول (شکل) او هنر څرگندونه کوي.



د مراد خانۍ اوایي (هوایي، فضایی) انځور

د شربډلو دیوالونو، د خټو، اومه خښتو، د کورونو دروازي د لرگیو تختې، د دې سیمې پیڅلیک (تاریخ) په روښانه توګه څرګندوي.

کابل د مراځانی د زړو ودانیو بنسټ په ډبرو، اومه (خامو) خښتو، اڅپر او لرگیو ایښودل شوی دی.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د خشتي پله جومات له لوري د مراد خانی لید



د کابل سیند له غاري څخه د مراد خانی لید

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د کابل سیند له غاړې څخه د میداني لار (کوڅې) او مراد خانی بازار لید

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

مراد خانی د معمارۍ پېڅلیک ته یوه لنډه کتنه:

مراد خانی چې شاوخوا ۲۶۰ کاله د مخه جوړه شوی ده، د احمد شاه بابا دراني زوی تیمورشاه دراني د هغه وخت یوه بريالي معمار ته ډالی کړې وه.

مراد خان یوه تکړه معمار و چې د کندهار د احمد شاهي ښار د معمارۍ او تیمورشاه دراني ته یې د هغه د معمارۍ په برخه کې د پام وړ ارزښت درلود.

کله چې تیمور شاه دراني د افغانستان پلازمینه له کندهار څخه کابل ته ولېږدوله، کندهار د ښار د جوړولو په برخه کې د هغه د هڅو د ستاینې په خاطر یې هغه ته په کابل کې د افغانستان ارگ ماڼۍ ته څېرمه، یوه سیمه ورکړه چې د مراد خانی په نوم مشهوره شوه.

مراد خانی د افغانستان د پخوانۍ معمارۍ او په ټولیز ډول د کابل ښار د پخوانیو شرایطو نښه ده.

د دې سیمې لویه برخه د اوږدو جگړو، بې وزلۍ او د هغه وخت د حکومتونو د بې غورۍ له امله وځپاره شوې او یا هم ځینې برخې یې دولتي ادارو ته سپارل شوي دي.

د تاریخي ځایونو د بیا رغولو (احیا کولو) پروژې پر اساس، پریکړه وشوه چې د "ستري ماڼۍ" په ګډون ډېری کورونو بیا رغونه وشي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)



د مراد خانۍ ستري ماڼۍ ليد

په ۲۰۰۶ کي، فيروز کوه بنسټ او افغان حکومت موافقه وکړه چې د کابل زاړه ښار سمبول بيا ورغوي.

ځکه چې د مراد خانۍ سيمه په ۱۳۷۱ کال کي د کمونستي لاسپوڅي حکومت تر نسکورېدو وروسته، د کورنيو جگړو لومړۍ کرښه وه، چې ويجاړه او د کثافتاتو په گدام اوښتي (بدله شوې) وه.

د هغه وخت د حکومتونو پرېکړه چې د مراد خانۍ د ړنگولو او په دې سيمه کي د عصري ودانيو د جوړولو پرېکړه هم د دې باعث (سبب) شوه چې مراد خانۍ په بشپړه توگه هېره شي، حتا د ځينو خلکو له خوا د لرگيو ځيني تاريخي اثار هم غلا شول.

د کابل په ساړه ژمي کي د لرگيو دغه قيمتي ټوټي د کابل د يو شمېر ښاريانو د کورونو د تودولو له پاره د سوند موادو په توگه بدلې شوې.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د فیروز کوه فرهنگي مرکز له خوا د مراد خانۍ د بيارغونۍ انځور

له جگړو وروسته دغه ځای تر ۲۰۰۶ کال پورې په پخوانۍ توگه پاتې شو او اوسېدونکو يې نورو هېوادنو ته کډه او الته يې پر خپل ژوند پيل کړ.

کوڅي له کثافاتو ډکې شوې، د اوبو، برېښنا او فاضله اوبو سيستمونه په بشپړه توگه له منځه تللي او په دې ځای کې د اوسېدو هېڅ اسانتياوې نه وې.

مراد خانۍ د بيارغونې تيم له دغه ځای څخه څه باندې ۲۵ زره متره مکعب کثافات راټول کړي او د لاسي گاوو په وسيله يې له سيمي څخه لېږدولي دي.

ځينې ودانۍ چې ټاکل شوې وه د مراد خانۍ، ځای ونيسي شاوخوا ۴۵-۵۰ کاله وړاندې جوړې شوې وې، خو له نېکه مرغه کورنيو جگړو دغه پلان وځنډاوه.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د مرادخانی کورونو بیارغونی د بهیر انځور

اوس کوڅي پڅي شوي، د اوبو او برېښنا سيستمونه رغول شوي او د فاضله اوبو سيستم هم رغول شوی دی.

په دې ځای کې يوه ښوونځی او يوه کلینک هم جوړ شوی، د دې ځای پاکول او ساتنه په دوامداره توگه، دوام لري.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



مراد خانی د منځني ښوونځي د کوڅي يوه منظره چې د فيروز کوه له خوا رغول شوي ده

د کابل مرادخانی په څو نړيوالو بنسټونو کې هم ثبت شوي چې د فرهنگي او لرغونو اثارو په برخه کې کار کوي. دا سيمه د نړيوال يادگار بنسټ اود مراد خانی په نوم ثبت ده.

دغه راز د آسيا د کلتوري ميراثونو د ساتني ادارې "يونسکو" په ټوله مراد خانی تاريخي سيمه کې يوازینی ودانی چې د فيروز کوه بنسټ دفتر په کې شتون لري، د لرغوني تاريخي ابداتو او د ستر سراي په توگه ثبت شوي ده.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

د دې ځای ټول کورونه، چې د ۶۴ ودانیو په ګډون له ۱۱۲ څخه زیاتې کورونه (حوبلی، مانی) په کې ګډ (شامل) دي، د افغانستان د کلتوري اثارو په توګه د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور په وزارت کې ثبت شوي دي.



یوه انځور د ناستي ځای په مراد خانۍ کې

په مراد خانۍ کې اوس مهال ۱۱۲ یوه پوریز، دوی پوریزې، سراجې او تلپور لرونکي کورونه شتون لري، چې تر ۲۵۰۰ ډېر خلک په کې اوسېږي، په لومړي پېر کې ټول ژوندګر (اوسېدونکي) د دې سیمې رښتني (اصلي) اوسېدونکي وو، خو ورو، ورو د کورنیو جګړو وروسته کابل ښار د نورو سیمو په څېر خلک یې مهاجر شوي، دا مهال د سیمې ډېر شمیر رښتني خلک نه دي راستانه شوي او خپل کورونه یې نورو خلکو ته، په کرایه ورکړي دي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



مراد خانۍ د زرو کورونو د ارسيو انځور



مراد خانۍ د زرو کورونو د ارسيو انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



مراد خانی د زړو کورونو د ارسۍ انځور



مراد خانی د زړو کورونو د ارسۍ انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

ښار د اعتبار ساتنه:

د مرادخانی په بیا رغونه کې هڅه شوې چې د مراد خانی د لومړنیو ودانیو په جوړولو کې له هغو موادو څخه کار واخیستل شي چې د مراد خانی د لومړیو ودانیو په جوړولو کې کارول شوي وو.

ډبره، لرگي، خټې او اخیږ د مراد خانی د بیا رغونې اصلي توکي وو.

ښاغلی احمدزی وايي:

د دې ترڅنګ د تاریخي ابداتو د بیا رغولو په برخه کې د سیمې خلکو او نورو ښکیلو خواوو ته د لازمې زده کړو د برابرولو هڅې روانې دي.

په فیروز کوه کې د دغو هنرونو د بیا ژوندي کولو له پاره سرامیک، لرگیو، نقاشی، د سرو زرو او خطاطی برخو ته پاملرنه شوې ده.

د هغه په وینا، هر کال له دغو څلورو څانګو څخه شاوخوا څلوېښت تنه فارغېږي او د کار زمینه ورته برابرېږي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)



مراځاني د يوه کور د بيارغوني انځور

د راپورونو له مخې، کابل د مراځاني د بيارغوني له پاره ۲۵ ميليونه ډالر لگول شوي، خو ښاغلی احمدزی وايي، د بيارغوني له پاره يې د بوديجې کره شمېره نه ده معلومه.

د هغه په وينا، په لومړي سر کې د کابل په دې تاريخي سيمه کې ۷۰ سلنه اوسېدونکي قزلباش وو، خو اوس يې شاوخوا ۳۰ سلنه اوسېدونکي قزلباش دي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

د مراد خانۍ تاریخي اهمیت:

مراد خانۍ د کابل ښار هغه ځای دی چې د ۱۲۹۸ هجري لمريز کال د زمري د میاشتي په ۲۸ مه نېټه د افغانستان ځوان او ملتپال پاچا شاه امان الله خان، د مراد خانۍ په څلور لارې کې د خلکو د خوښيو په ترڅ کې له انگرېزانو څخه د افغانستان خپلواکي اعلان کړه.

د دې ترڅنگ مراد خانۍ یوه وخت د ډېرو دولتي ادارو، د خوراکي توکو د زېرمه کولو گودامونه، سوداگریز مرکزونو، د سرو زرو، مسو، غالی پلورونکو او نورو گڼو کاروبارونو ځای و.



د مراد خانۍ د یوه کور د بیارغاونې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځانۍ)

.....

د مراد ځانۍ شهرت يوازي په پېر پورې تړلی نه دی. فيروزکوه د بيا رغونې او انجینرۍ مسؤل هدايت الله احمدزي په وينا، په افغانستان کې لومړنی نوی ښوونځی شاوخوا ۱۱۲ کاله وړاندې د مراد ځانۍ په څټينو ودانيو کې جوړ شو، له هغه وروسته دا ځای يوه کلتوري ځای شو.

هغه ځای چې د افغانستان د مطبوعاتو پلار محمود طرزي د لومړي ځل له پاره د رسمي جريدو (مجلو) په چاپولو او هم د پيسو په چاپولو کار پيل کړ، له دې سره، سره د فيروز کوه بنسټ چارواکو پرېکړه کړې چې دغه تاريخي ځای د يونسکو په سازمان کې ثبت کړي. دوی وايي:

اوس مهال د دې تاريخي سيمي د بيا رغونې او ساتنې په برخه کې کار کوي او هڅه کوي چې د کابل د دې لرغونې سيمي ټولې برخې چې شاوخوا هټی هم په کې گډ (شامل) دي، په اصلي بڼه جوړ او د تاريخي اثارو د ساتنې له پاره هڅې وکړي.



له بيا رغونې وروسته د مراځځانۍ بازار انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د فیروز کوه بنسټ:

د فیروز کوه بنسټ په ۲۰۰۶ کال کې د برتانیې د شهزاده چارلس جورج، پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او سکاټلنډي لیکوال او دیپلومات روري ستوارټ په غوښتنه جوړ شو چې د کارموندني، مهارتونو د روزني، د تاریخي سیمو د ساتني په موخه د کارموندني او مهارتونو د پیاوړتیا په موخه رامنځته شي.

د افغانانو د ملي هویت احساس دا بنسټ د غور ولایت د مرکز "فیروزکوه" په نوم ونومول شو، چې یوه وخت د زاړه افغانستان پلازمېنه وه.

په دې موسسه کې د افغانستان د هنرونو او معمارۍ ملي انستیتیوت هم جوړ شوی، چې ۲۰۰ نارینه او ښځینه په کې د ترکانې، خطاطۍ، نقاشۍ، میناتورۍ، گانو جوړولو او د قیمتي ډبرو د پرې کولو په برخه کې روزل کېږي.

دا انستیتیوت په څلورو څانگو کې د نارینه او ښځینه صنعتکارانو د نوي نسل د روزلو له پاره، داوطلبانو ته په دريو کلونو کې روزنه ورکوي.



په ستر(لوی) سرای کې داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

اوس مهال د دې کورسونو یو شمېر فارغان د فیروز کوه بنسټ په دفتر کې ورکشاپ لري چې خپل تولید شوي توکي بازار ته وړاندې کوي.

ښوونکو د څه باندې ۲،۵ میلیونه ډالرو په ارزښت افغاني صنعتي تولیدات پلورلي دي.

د فیروز کوه بنسټ یوه نړیواله غیر انتفاعي موسسه ده چې مرکزي دفتر یې په کابل کې دی او د افغانستان د معمارۍ او عنعنوي صنایعو د تاریخي ساتنې په برخه کې تمرکز کوي، دې بنسټ په ۲۰۱۳ کال کې د یونسکو له خوا د اسیا (ایشیا) د کلتوري میراثونو د ساتنې جایزه د افغانستان د لویې (سترې) ماڼۍ یا سرای د بیا رغاونې په خاطر ترلاسه کړه.



د لوی ماڼۍ داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراد خانۍ)

.....

د ټولو تاريخي ځايونو په څېر، کله چې تاسو د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې مراد خانۍ ته ننوځئ، تاسو کولی شئ د دروازو او ديوال څخه تاريخي او زورتوب احساس کړئ. د دې ځای په فضا کې د خټو ديوالونو، دروازو او د لرگيو بندونو څخه د نم (رطوبت) بوی شتون لري. د دې تاريخي ځای ودانۍ ټولې له خټو او لرگيو څخه جوړې شوي دي.

د فيروز کوه بنسټ د څېړنو له مخې، د مراد خانۍ معمارۍ د اسلامي ښارونو په شکلونو کې ريښې لري چې له هسپانيا څخه تر هند پورې ليدل کېدای شي. د دې کوڅې، څار برجونو او سراچو لاندې قوي دروازې لري.

د دې ځای لنډې دروازې او پوښل شوي کوڅې د دې ځای د ځانگړي ډول دفاعي سيستم څرگندونه کوي. په داسې حال کې چې په نورو اسلامي ښارونو کې دروازې داسې دي، چې دوه بار لرونکي اوبنان او يو اس (اسپ) سپور په يوه وخت کې له بنکته کېدو پرته، دې ښارونو ته ننوځي، خو د کابل په مراد خانۍ کې دا توپير لري.


يوه له بل سره تړلي کورونه او دټيټو لرگيو چټونه، چې يوازې پياده خلک ترې تېرېدلی شي په پخوانيو وختونو کې په دې ځای د ټينگ (کلک) امنيتي سيستم پلي کيدو په گوته کوي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د لويي ماني انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)



د لویی مانی انخور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د لویی مانی انخور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

مرادخانی - کابل د زاړه ښار سمبول:

مراد خانی د افغانستان د پخوانی معماري نښه ده او په ټوليز ډول د کابل ښار د پخواني جوړښت استازیتوب کوي.

په ۲۰۰۶ کي، فیروز کوه بنسټ او افغان حکومت موافقه وکړه چې د کابل د زاړه ښار سمبول بیا ورغوي.

د فیروزکوه بنسټ د انجینري څانگي مشر او د دغه بنسټ د مراد خانی دفتر مشر هدایت الله احمدزي په وینا، د مراد خانی سیمه په ۱۳۷۱ کال کي د کمونیستي حکومت تر نسکورېدو وروسته د کورنیو جگړو لومړی کرښه وه، چې له امله یې ویجاړه شوه، دا تاریخي ځای د کثافاتو په گدام بدل شو.

هغه وایي، د هغه وخت د حکومتونو پرېکړه چې د مراد خانی د وړانولو او په دې سیمه کي عصري ودانیو د جوړولو پرېکړه هم د دې لامل شوه چې مراد خانی په بشپړه توگه هېره شي، حتی د هغه یو شمېر تاریخي او بې ساري لرگي هم غلا شوي دي.

د کابل په ساره ژمي کي د لرگیو دغه قیمتي اثار د کابل ښاریانو د کورنو د تودولو له پاره د سوند موادو په توگه بدل شول. د جگړو وروسته، دا ځای تر ۲۰۰۶ پورې پرینودل شو او اوسیدونکي یې کډوال شول.

د ښاغلي احمدزي په خبره، کوڅي له کثافاتو ډکي شوي او د اوبو، برېښنا او فاضله اوبو سیستمونه په بشپړه توگه ویجاړ شوي ول. په دې ځای کي د اوسېدو له پاره اسانتیاوي نه وې. ښاغلی احمدزی وایي:

د مرادخانی د بیا رغوني ټیم له دغه ځای څخه ۳۳ زره متره مکعبه کثافات ایستلي دي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د مراد خانی کوڅي:

د مراد خانی کوڅي بيلابيل پلنوالی لري او په مستقیمه لاره کې نه دي، دا کوڅي تاوې راتاوې (منحنې) دي چې ځایي خلک ورته "ډيو ډيوک" وايي.

د لارو (کوڅو) پلنوالی له ۱۴۰ سانتي مترو څخه پيل کېږي، ځينې يې ۱۹۰ سانتي متره او بيا ځينې نور يې ۲۱۰ سانتي متره دي.

د يوې کوچنۍ کوڅې پيل تنگ وي او بيا پراخېږي، يا برعکس، چې په پيل کې پراخه وي او بيا تنگ وي، مگر دا د بېگانه (اجنبې) يرغل څخه سيمې د ساتنې او کنټرول له پاره جوړې شوي دي.

همدارنگه د دې کار له پاره د کوڅو په پيل يا د کورنو په پورته پوړونو کې د خورا مهم امنيتي ټکي يا د مالک اړتيا وه سره کوټې جوړې کړي، چې ځينې وختونه د سيمې خلک داسې کوټو ته سراچه (بالا خانه يا ميلستون) هم وايي، او دا ټول ډيزاين د دفاعي موخو له پاره جوړ شوي دي.

د هرې سراچې لوړوالی توپير لري، مگر ځينې يې له موجوده ځمکې (فرش) څخه د ودانۍ تر پايه (د سراچې تر پوښښ لاندې) يا د کور تر پورتنۍ برخې پورې له ۱۷۰ سانتي مترو څخه تر ۲۱۰ سانتي مترو پورې لوړوالی لري.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د سراچي يا بالا خانی د لاندې برخې انځور

دا ودانۍ د کوڅې په دیوالونو جوړې شوي دي، چې یوه برخه یې د کور خاوند له دیوال څخه پورته او بله یې د ګاونډي دیوال څخه پورته دی، په داسې ډول چې اصلي وزن (بار، لودی) یې د کوڅې په څنګ کې جوړ شوي دیوالونو باندې دي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د سراچي د لاندني برخي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د ځینو کورونو د ننوتلو دروازي د سراچي لاندې دي، دا د سراچي دهلیزونه ښایسته دیوالونه لري، په ځنډو (طاقونو) سره سینگار شوي چې په دیوالونو کې لیدل کېږي.



د سراچي لاندې، د سینگار شوي دیوال انځور

د دې تاقچو (طاقچو، تاخچو) لوړوالی ۱۲۵ سانتي متره دی، پلنوالی یې ۸۵ سانتي متره او د کمان (ارچ) ژوروالی ۲۰ سانتي متره دی.

دیوالونه، د ډبرو تهدابونه لري او په دوي برخو ویشل

شوي:

۱. غرقه (د ځمکې لاندې سنگ کاری)

۲. کرسی (د ځمکې د پاسه سنگ کاری)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د غرقې ژوروالی اکثر آ ۸۰ سانتي متره، مگر د کرسی لوروالی ۱۵۰ سانتي متره دی.

د سراچې په یوه اړخ کې د بیمونو وزن د گاونډیو په دیوال نه بلکه د ډبرې کارۍ (سنگ کارۍ) څخه پورته د نوي جوړ شوي دیوال باندې حساب (محاسبه) شوي، ترڅو ډبرې کاري په سر کې چارتراش یا څلور اړخه لرگي کېښودل شوي دي چې د بیم په نوم یادېږي، بیا د بیم لاندې په ښي خوا کې د لرگیو ستنې په عمودي توګه تنظیم شوي، وروسته د بیم پورتنۍ برخه د ستنو په سر کې کېښودل شوې ده او د چیت د پوښلو کارونه په زیرکۍ (احتیاط) سره ترسره شوي دي.

د پوښښ دستک (ګول) لرگي د گاونډي شاوخوا دیوال ته هیڅ ډول زیان یا وزن نه دی اضافه کړی، دا په دريو مواردو کې ترسره شوی دي:

۱. که چېرې د گاونډي دیوال د حساب شوي وزن د اخیستلو توان نه درلود.

۲. که چېرې گاونډي نه غوښتل چې شاوخوا دیوال یې ګډ (شریکه) وي.

۳. که چېرې گاونډي نه غوښتل چې د هغه گاونډی، داسې سراچه جوړه کړي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځنۍ)



ګاونډ د غاړې دیوال د بيمونو او لرګيو کالمونو انځور



د بيم سر او د لرګيو کالمونو سره د ګاونډي اړخ دیوال انځور (پوښتنې برخه)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

دا سیمه یوه کوچنی ښار بلل کېدی شي، ځکه چې دا سیمه شپږ کوڅې لري، چې په لاندې ډول دي:

د افشارو کوڅه:

دا د مرادخانی یوه له مشهورو لارو (کوڅو) څخه ده چېرې چې اصلي خلک او د نادر افشار د لښکر څخه ژوندي پاتې شوي ول دلته یې ژوند کوه.



د افشارو کوڅه (لار)


د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د پنځه تنو کوڅه:

د يادې شوي کوڅې نوم د حضرت محمد (ص)، حضرت علي (رض)، حضرت فاطمه الزهرا، حضرت امام حسن او حضرت امام حسين (رض) له نومونو څخه اخستل شوي ده، چې د پنځه تنو کوڅې په نوم يادېږي.

په دې کوڅه کې يوه مشهوره زيارت هم شته چې دا زيارت هم د پنځه تنه (پنج تن) نومېږي او هره ورځ لسگونه کسان ورته ورځي.



د پنځه تنو (پنج تن) زيارت لوحه

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د پنځه تنو (پنج تن) زیارت د لوی دروازی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



پنځه تنو (پنج تن) زیارت د کرکی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



پنځه تنو (پنج تن) زیارت د ننه (داخلي) انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)

.....

د زیارت کوڅه:

په دې کوڅه کې یوه ډېر مشهور او تاریخي زیارت شتون لري، چې د حضرت ابو الفضل عباس زیارت په نوم یادېږي او هره ورځ لسگونه کسان ورته د لمانځه او زیارت له پاره ورځي، ځکه دا کوڅه په همدې نوم مشهوره ده.



حضرت ابو الفضل عباس زیارت د کوڅې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د میدانې کوڅه:

یوه ډیره په زړه پورې کوڅه چې د ډیر زاره جومات له پیل سره پیل کېږي، په پیل کې یې یوه ښکلې او تاریخي بالاخانه (سراچه) هم شتون لري.



د میدانې د کوڅې انځور



د میدانې د کوڅې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)

د ممیزو خرڅولو کوڅه:

د مراد خانې یوه له مشهورو کوڅو څخه گڼل کېږي چې ممیز په کې پلورل کېدل، لومړی دلته د کابل له بېلابېلو ولسوالیو څخه ممیز راورل کېدل او بیا د کابل ښار ټولو سیمو او د افغانستان نورو ولایتونو ته لېږدول کېدل.



د ممیزو د کوڅې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

د املې (عملي) کوڅه:

په دې کوڅه کې هغه خلک چې له پاچاهانو او وروسته ولسمشرانو پورې تړلي وو، لکه نامتو لیکوالان، مشاورین، د معمارۍ، هنر، ساختماني علومو، ټیکنالوژۍ خلک اوسپدل او د اړتیا په وخت کې به په اسانۍ او مستقیمه توګه له هغوی سره اړیکه نیول کېدله.




عملي د کوڅې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

د مراد خانۍ بازارونه:

مراد خانۍ درې مشهوره بازارونه درلودل چې په لاندې نومونو یادېدل.

۱- د زیارت د کوڅې بازار - (مرادخانی بازار او د کرپر (قیر) سړک په اوږدو کې)




زیارت د کوڅې بازار زور انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



زیارت د کوڅې بازار نوی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



زیارت د کوڅې بازار کوم چی د کابل سیند او کرپر سرک پر غاړه پروت دی، نوی انځور



زیارت بازار د یوی ځنډې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



زیارت بازار د یوی ځنډې انځور



زیارت بازار د یوی ځنډې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

۲ - د نادر پښتون سرک بازار:

دا بازار پخوا په مراد خانۍ پورې اړه درلوده او د مراد خانۍ په ساحه کې هېڅ ډول کانکرېټي ودانۍ نه وې، د وخت په تېرېدو او د پخوانیو حکومتونو د بې غورۍ له امله ورو ورو پورتنۍ بازار په کانکرېټي ودانیو بدلې شوې او یوه برخه یې د دولتي ادارو له پاره وکارول شوه، او په یوې څنډه کې یې د آریانا په نامه سینما هم جوړه شوه.

دا مهال د پښتونستان چوک (د اوبو له فواري) څخه تر خښتې پله (پول، پل) پورې سرک، دواړه خواوو ودانۍ له ساده بڼې نه په کانکرېټي ودانیو بدلې شوي دي.



د نادر پښتون بازار زور انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د نادر پښتون بازار زور انځور



د نادر پښتون بازار نوی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



نادر پښتون بازار نوی انخوړ (د بازار د ننه یعنی خیر خواه مارکیټ د اور لگیډو وخت ۲۰۱۸)




د نادر پښتون بازار نوی انخوړ (د اوبو فواري خوا ته)

د کابل ښار اصلي معماري (مراځانۍ)

.....

- د کوڅي بازار (خيابان بازار)

دا بازار له پل باغ عمومي څخه پيلېده او د خښتو له پله (پل خښتۍ) سره نښلول کېده، خو د تېرو حکومتونو د بې غورۍ او د دغې سيمې ودانۍ، د دولتي ادارو او کانکرېټي ودانيو په بدلولو سره دا بازار د مراځانۍ سيمې نه و ويستل شو او اوس مهال د فروشگاه د بازار په نامه يادېږي.



د کوڅي بازار (خيابان بازار) د روغتون غاړې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د کوڅې بازار (خیابان بازار) د روغتون غاړې انځور



د کوڅې بازار (خیابان بازار) د روغتون غاړې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د کوڅې بازار (خیابان بازار) د روغتون غاړې انځور



د کوڅې بازار (خیابان بازار) د روغتون غاړې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د کوڅي بازار (خيابان بازار) د روغتون غاري انځور



د خښتو د پول (پله) يوه زور انځور چې د کابل سيند په سر جوړ شويو

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د کوڅي بازار (فروشگاه) نوی انځور



د کوڅي بازار (فروشگاه) نوی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د کوڅي بازار (فروشگاه) نوی انځور



د یوه پیسګي پله پخوانی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)

.....



د یوه پیسګي پله اوسنی انځور

په مراد خانۍ او زیارت کوڅه کې زاړه دوکانونه (هټۍ) په لاندې ډول دي:
- د آهنګرۍ هټۍ، د لاستي جوړونې (د بېلچې لاستي، بېل، کلنده، څټک، او نور د کیندنې او کرنې وسایلو لاستي)



آهنګرۍ د هټۍ داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



آهنگرۍ د هتی داخلي انځور



آهنگرۍ د هتی بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



آهنگرۍ د هتی بهرنی انځور



د لاستو جوړونې هتی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)

.....



د هټيو بهرنی انځور

د ربړي وسايلو پلورنځي چې د زرو او کارول شويو ټايرونو څخه جوړ شوي، لکه د اوبو د څاه ډولي (ډولچي)، د ساختماني موادو د ليرد له پاره ډولچي (سطلونه)، ربړي رسي، ربړي لوی جوالونه، د څارويو د ابو څښلو تشتونه او داسي نور.



ربړي وسايلو د هټی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



ربري وسايلو د هتي انځور



د ربري وسايلو د هتي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



څارویو د اوبو څښلو تشت چمتو کولو د پروسی انځور



څارویو د اوبو څښلو تشت چمتو کولو د پروسی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د څارویو د څښاک تښت د پلور انځور



څارویو د اوبو څښلو تښت چمتو کولو د پروسې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د څارویو د څښاک تښت د پلور انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)



د ربري رسيو انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د ربري میز انخور



د ربري واشلو جوړونې انخور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د ربړي واشلو جوړونې انځور



د ربړي واشلو جوړونې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د ربري واشلو جوړونې انځور



د ربري څوکیو انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځانی)



د ربري ميزونو انځور



د ربري وسايلو د هټيو انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د ریري او پلاستيکي پلورنځيو بهرنی انځور

- د سرو زرو هتی



د زیوراتو د پلورنځي داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- د گوتو هتی



د یوه گوتی پلورنځي داخلي انځور



د یوه گوتی پلورنځي بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)

.....

- د حکاکۍ او کیندنې کارځای



د کیندنې کارځای څخه یوه داخلي انځور



د کیندنې کارځای څخه یوه داخلي انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)



د کیندني کارخای څخه یوه داخلي انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)



د کیندني کارخای څخه یوه داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د کیندنې کارخای څخه یوه داخلي انځور

- خوراکي توکي



د پرچون پلورنځيو څخه یو بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- د شمال خرڅلو پلورنځی



د یوه د شمال پلورنځي بهرنی انځور

- د کاله لوبڼو (کور وسایلو) پلورنځي



د کاله لوبڼو پلورنځي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)

.....



د وسايلو پلورنځيو څخه يوه بهرني انځور

- کور د اړتيا وړو وسايلو (خورده) هتي



کور د اړتيا وړو وسايلو (خورده) هتي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

.....



کور د اړتیاو ورسایلو (خوردنه) هتې بهرنی انځور

- د رنگونو پلورنځی



د رنگونو پلورنځي څخه یوه بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

- ساختماني مواد



د ساختماني موادو د پلورنځي څخه يوه بهرني انځور



د ساختماني موادو د پلورنځي څخه يوه بهرني انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- انځور اخستنه او فوتوکاپي



د انځور اخستني او فوتوکاپي هتي څخه يوه بهرني انځور



د انځور اخستني او فوتوکاپي هتي څخه يوه بهرني انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

- د پليو د نیني کولو هتی



د نینو پلورنځي څخه یوه داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

- د پلاستيکي کڅوړو پلورنې هتۍ



د پلاستيکي کڅوړو پلورنې هتۍ يوه بهرنۍ انځور

- قصابۍ



د قصابۍ بهرنۍ انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

- اتاري (عطاري) او يوناني طب



د اتاري (عطاری) او یونانی درملو پلورنځي بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- د لرغونو توکو پلورنځي



د لرغونو توکو پلورنځي زور بهرنی انځور

- خوراكي توكي



د خوراكي توكو پخوانی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د خوراکي توکو اوسنی انځور

- د گانو پلورل او ترمیم



د زیوراتو پلورنځیو او ترمیم بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

د مراد خاني اسانتي او ي:

مراد خانی ښاري اسانتي او ي لري لکه:

- د ابو فضل العباس زیارت



د ابو فضل العباس زیارت بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- نانوايي (بيکری)



دنانوايي بهرني انځور

- د مراد خانې منځنۍ ښوونځۍ

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د ښوونځي د کوڅې بهرنی انځور



د ښوونځي د انځر بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)

.....



د ښوونځي ټولگي داخلي انځور



د ښوونځي ټولگي داخلي انځور



د ښوونځي دانگر داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

- د فیروز کوه روغتیايي کلینیک



د فیروز کوه روغتیايي کلینیک بهرني انځور



د فیروز کوه روغتیايي کلینیک داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- درملتونونه



د درملتون بهرنی انځور

- د کوچني توليدي وسايلو ځای



د کوچني توليدي وسايلو ځای داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د نقاشی ټولګي داخلي انځور



د زرګرۍ ټولګي داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

- د بوتانو ترمیم



د بوت کنډلو د یوه موچي انځور

- د مراد خانۍ نارینه زور حمام



د مراد خانۍ نارینه زوره حمام انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د مراد خانی نارینه زاره حمام انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د مراد خانی نارینه زاړه حمام داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د مراد خانی نارینه زاره حمام داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



مراد خانی نارینه زاره حمام د چت انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د مراد خانۍ تاریڼه زاړه حمام د جامو بدلولو انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



مراد خانی نارینه زاړه حمام د دروازی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

جوماتونه:

- د بي بي زينب جامع جومات



د بي بي زينب جومات بهرنی انځور



د بي بي زينب جومات بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د بي بي زينب جومات بهرنی انځور (د عاشورا په ورځ)



د بي بي زينب جومات بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

- د میدانې جامع جومات



د میدانې جامع جومات د دروازي بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د میدانې جامع جومات بهرنی انځور



د میدانې جامع جومات داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د میداني جامع جومات د کرکی یوې برخې انځور

- د ابوالفضل العباس جومات



د ابوالفضل العباس لوی زیارت جومات بهرنی انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)



د ابوالفضل العباس زیارت جومات د منار بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

- دوي چايخاني



د چايخاني بهرني انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د چایخانی بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځاني)

- زور کابل رستورانټ



د کابل زاړه رستورانټ بهرني انځور



د کابل زاړه رستورانټ بهرني انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د کابل زاړه رستورانټ (د بيارغونې) بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د کابل زاړه رستورانټ (د بیا رغونې) بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د کابل زاړه رستورانټ (د بیا رغونې) بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د کابل زاړه رستورانټ (د بیا رغونې) بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

- د ککرو رستورانټ (کله پزی)



د نجیب کله پزی بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د حمید کله پزی بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- سلماڼي (دلاک، بربر)



د سلماڼي بهرني انځور

- سقاوي



د سقاوي بهرني انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)

- نانوايي (بيکري)



د بيکری بهرنی انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)

- ویلډینګ کاري



د ویلډینګ کاري داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

- د ناستي ځايونه (څپرې، چټي)



د ناستي ځای (چټي) انځور (بيا جور شوی)



د ناستي ځای (چټي) انځور (بيا جور شوی)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د ناستي خای (چتي) انخور (بيا جور شوی)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

په مراد خانی کې تکیه خانی:

په مراد خانی کې نهه تکیه خانی شتون لري، چې په لاندې نومونو یادېږي:

حاجي محسن، علي جان، کوچه املا، يعقوب، شاه قل، محمود، سيد اکبر، محب، نبي جان.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د حاجي حسن شاه قل د تکيه خانې بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

په مراد خانۍ کې ښوونځي:

د عامه ښوونځيو سربېره، خصوصي مسلکي ښوونځي هم شتون لري لکه:

- د سرو زرو ښوونځی

په دې ښوونځي کې زده کوونکي د پلان او شکل په نظر کې نیولو سره د زیورونو د تولید او ترمیم په برخه کې روزل کېږي، ترڅو دوی د معیارونو سره آشنا شي، د بازار تقاضا پیدا کړي او په راتلونکي کې د کیفیت لرونکي تولید شوي مواد بازار ته وړاندې کړي.



د سرو زرو تولعي داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د سرو زرو ټولګي داخلي انځور

- د خطاطۍ او میناتورۍ ښوونځی

دا د نننۍ ټولني پوه له مهمو ښوونځيو څخه دی، چېرې چې زده کونکي کولی شي د خطاطۍ هنر، نقاشي او میناتورۍ زده، د رنگونو ترکیب او له ځایي توکو څخه یې چمتو کړي.



د خطاطۍ او میناتورۍ ټولګي داخلي انځور


د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د خطاطی او میناتورۍ ټولګي داخلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د خطاطی او میناتورۍ انځور



د خطاطی او میناتورۍ د موادو انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

- د خټینو لوښو جوړولو (کلالی) ښوونځی
په دې ښوونځي کې زده کوونکي د موادو د تولید له نویو
میتودونو، د لوښو د چمتو کولو له اړتیا سره اشنا کېږي او په
راتلونکي کې کولای شي خپل د تولید پلورنځي ولري.



کلالی د ټولگي انځور



کلالی د ټولگي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د کلائی انځور



د کلائی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

په مراد خانۍ سیمه کې د خیاطۍ یوه ښوونځی هم شته چې بریالي او تکره زده کوونکي یې په افغاني ټولنه کې ونډه لري. د مراد خانۍ سیمه په یوه کوچني ښارگوټي بدله شوي، دغه ښارگوټی د اوبو رسولو مرکزي سیستم لري، چې تر اوسه نه دی فعال شوی، یعنې اوبه په کې نه ځي. مراد خانۍ یوه ساده کانالیزاسیون سیستم لري چې تقریباً د کوڅو په منځ کې تېرېږي، دا سیستم چې په نالیو (کوچني بیالو) کې بهېږي، ټول پوښل شوی دی، داسې ښکاري چې په پایله کې د کابل سیند سره نښلول شوی دی.



کانالیزاسیون د سر پوش انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)


.....

د فیرو کوه په نوم یوه موسسه د مرادخانی په بیارغونې کې بنسټیز رول لوبوي چې تل یې هڅه کړې مرادخانی د کانکریټو له یرغل څخه وژغوري، خو له دې سره هم مهاله یې په شمال ختیځه برخه کې یوه درې پوړیزه نوی جومات هم جوړ شوی چې د محمود خان پله څخه مرادخانی لیدمخه نیسي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

د استوگني (هستوگني) کورونه:

په مراد خانۍ کې د استوگني ډېری ودانۍ له هټيو نه پرته دوي پوريزې تلوپوري دي، چي په هغه وخت کې د اضافي موادو او وسايلو د ساتني په توگه کارول کېدي، هغه توکي چي په اوړي کې نه کارول کېدل او يا هم د ژمي له پاره د سون (سوند) توکو د ذخيره کولو په توگه کارول کيده.



يوه کور د لويې دروازي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د یوه کور انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)



د هستوګنې د کورونو د یوې ارسۍ انځور



د یوه پخواني کور انځور (د طاوس کور)

د کابل ښار اصلي معماري (مراځانۍ)

.....

دا حويلی يوه دالان (ويستيل)، يوه زينه، د اوسيدو خونه (سالون)، د خوب خونې او يوه حمام (د ځان منځلو ځای) لري.

د کور تنور خونه او تشناب د حويلی څنگ کې په پام کې نيول شوي دي چې کوڅو ته د ککړو اوبو وتلو لارې لري.

ډيری ودانۍ پخلنځای نه لري او د کال په دريو فصلونو کې په همدې دالان (دهليز) کې پخلی کوي، مگر ژمي په سپرو ورځو کې د کور بخاريو او چريو پر سر پخلي کوي.

ډيری د خوب خونې او حمامونه د اوسېدو خونو سره لار لري، همدا راز د اوسېدو خونې تر ټولو خونو لويې دي.

کوټې د رڼا، لمر وړانگو او د هوا د تبادلې په موخه دواړو خواوو ته کړکۍ لري.

هغه کړکۍ چې د غولي (حوبلی) خوا موقعيت لري لوی او کلاسيک ستايل لري، مگر هغه کړکۍ چې د کوڅې خوا ته ايښودل شوی دي، خورا کوشنۍ او ساده دي.

په کوڅوکې د کړکيو له شکل څخه داسې ښکاري چې دا کړکۍ يوازې د هوا تبادلې له پاره په پام کې نيول شوي دي.

هغه لويې کړکۍ چې د غولي خوا ته ايښودل شوي دي د اورسۍ په نوم يادېږي.

د دې ارسيو پلنوالی اکثراً ۱۱۰/۱۲۰ سانتي متره دي، او د پرانيستي برخه، چې د پلې په نوم يادېږي او پورتنۍ خوا ته لېږدول کېږي، له ۹۷ څخه تر ۱۰۰ سانتي مترو پورې دي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځنۍ)

.....

هره ارسۍ له دريو څخه تر څلورو پورې پلې او د ۴۰ سانتي مترو لوړ بنسټ (بيس، اساس او يا زيرانه) لري.

دا بنسټونه د لاندي اهدافو له پاره په پام کې نيول شوي دي:

۱. چې تکيه وکړي،

۲. د غولي په لور وگوري

۳. د ماشومانو د لوېدو، مخه ونيسي.

په ځينو ودانيو کې، له بنسټ څخه پورته، د بيلگې په توگه، د هرې ۱۵ سانتي مترو وروسته، د يوه لړکي (چفتي) په دواړو خواوو کې بهرخوا نه تړل (کلک) شوي دي، ترڅو د ماشومانو د لوېدو مخه ونيسي.

ځکه چې د دريو او څلورو پلو د پورته کولو په صورت کې د بنسټ تختې لوړوالی خوندي نه دی او د احتياط له پاره هماغه لړگي يا چفتي په پام کې نيول شوي دي.

د پلو اوږدوالی ۹۷ سانتي متره او لوړوالی يې ۴۵ سانتي متره دي، د پلو پلنوالی (ضخامت) له ۳ څخه تر ۵ سانتي مترو پورې دي، ترڅو د کورنۍ غړي د پورته کولو او ښکته کولو وړتيا ولري.

دا پلې د اړتيا په وخت کې، په پورتنۍ برخه کې يوه اړخ ته اړول کېدی شي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځانۍ)

.....

د پلو پورتنۍ او لاندنۍ برخې سره توپير لري، ځکه چې په پای او منځ کې د گردې لرگې په ډول دي، دا لرگې د جوک په نوم يادېږي.

پلو د پورتنۍ برخې په مينځ کې غوچونۍ شتون لري ترڅو دويمه پله په آرامۍ سره د لومړۍ پلې په سر کې کېښودل شي کوم چې د هوا او روښنايۍ ليرد مخه نيسي.

په ډيرۍ کورونو کې، شيشې هم د پلو په پورتنۍ يا پای کې ليدل کېدای شي، کوم چې کوټي ته د رڼا ليرد په گوته کوي.

د ټولو ارسۍ لوړوالی ۱۹۰ سانتي متره دي او د سينگار سره د کمان په څير ښکاري.

مگر د بازو (اړخ) لوړوالی په دواړو خواوو يا د کمان پيل ته د ارسۍ اصلي شکل ۱۱۷ سانتي متره دي.

د هرې ارسۍ، بهرنۍ او داخلي بڼه يوه څه توپير لري.

د ودانۍ په هر اړخ کې د کمان يا اړچ په څير، ډير لور کيفيت او ښکلې نقاشي لري.

د ارسۍ لاندینۍ برخه يوازې چوکاټ لري او سينگار شوي داخلي او بهرنې دوي ښکلې تختې لري، دا تختې ساده او کوم سوري هوا د تبادلې (جریان) له پاره، نه لري.

ارسيو د پورتنۍ برخې پرته، د ارسۍ بنسټ اندازه، د بيلگې په توگه ۴۰ سانتي متره، د هوا او رڼا تبادلې له پاره د سوري لرونکې تختې سره ليدل کېدای شي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د ارسى انځور



د ارسى پورتنى برخي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)




د ارسى لاندنې برخې انځور



طاووس کور د ارسى انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



يوه کور د ارسۍ انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)



يوه کور د ارسى انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)



يوه کور د ارسى انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د ارسۍ د بهرنۍ څنډې په دواړو خواوو کې، په یوه ډیر پخوانۍ کور کې، د طاوس شکل لیدل کېږي، نو په همدې توګه دا کور، د طاوس کور په نامه یادېږي.



طاوس د کور ارسۍ پخوانۍ انځور



طاوس د کور ارسۍ نوی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

په تلیپور کې چې د لرگیو نه پوښل شوی دی د کرکې پر
ځای سوری، سوری ښکلي او کیندل شوي تختې لري.

دا تختې د کابلی جالی په نوم یادېږي، چې د تلیپور (تهکوی)
کې هوا د تبادلې او د روښنایي په موخه کارول شوي دي.

دا تختې د ځمکې (فرش) څخه د تلیپور (تهکوی) پوښ پورې
ټول لوړوالی ۶۰ سانتي متره دی.

د تلیپور لوړوالی د ځمکې (فرش) څخه تر چته پورې په
ډېری کورونو کې ۱۹۰ سانتي متره دی.



طاوس د کور د تلیپور جالی د یوې برخې (انخور)

د کابل ښار اصلي معماري (مراځانۍ)

.....

د ارسيو ساختماني برخي اکثراً د لور کيفيت اصلي اړچه لرگي دي او ځينې يې کور مالک د ځانگړي فرمايننت (فرمايش) سره سم د چارماغو (چهارمغز) لرگيو څخه جوړ شوي دي.

دا ارسۍ هېواد د تکره ترکانو او تجربه لرونکو کارگرانو له خوا په خورا زړه پورې او ښکلي سينگار سره جوړې شوې دي.

يوه ډير مهم ټکۍ دا دی چې د داسې لرگيو په جوړولو کې د ساختماني ميوگيو (مېخ) کارول په هيڅ ډول نه ليدل کېږي.

په دالان (دهلېز) کې د حويلۍ زينو يا دالان ته د ننوتلو څو گامه مخکې، پوښښ په پام کې نيول شوی دی.

د زينې پلنوالۍ معمولاً له ۱۲۰ څخه تر ۱۳۰ سانتي مترو پورې دي او د پټې لوړوالۍ معمولاً له ۲۵ څخه تر ۳۷ سانتي مترو پورې دي.

زينې په خورا کوچني او محدود ځای کې په پام کې نيول شوي، د زينو ډيزاين د لرگيو اساس يا گړدي لرگي (گول) شاوخوا د دوراني (مدوره، سپرکل) زينو په شان جوړې شوي دي.

دا زينې د نورو زينو په پرتله دومره آرامي نه دي، ځکه د گام يوه اړخ يې تنگ (لنډ) او بل اړخ پراخ (سور لرونکی) دی.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

ساختماني مواد يې له لرگيو، خټو او اومه خښتو څخه دي او د زینې د مخ په پورتنۍ برخه کې له لرگيو څخه کار اخيستل شوی دی تر څو کاروونکي ترې په ښه توگه استفاده وکړي او د پورته کيدو او ښکته کيدو په وخت کې د کورنۍ د غړو د لوېدو (غورځېدو) لامل نه شي.

دا زینې د کاروونکو خصوصاً د کورنۍ غړو له پاره عادي دي، مگر دا د ميلمنو له پاره چې د ښار بيلابيلو سيمو څخه راځي، ډير ستونزمنې دي، چې بايد د ښکته او پورته کيدو په وخت کې ډېره پاملرنه (احتياط) وکړي.

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)



طاوس د کور لمړی پور زیني انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



طاوس د کور دوېم پور زینې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



طاوس د کور دوپیم پور زیني خټ (شا) انخور



یوه کور لمري پور زیني انخور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

د ننوتلو دالانونه (دهلیزونه، ویستیبول) اکثرآ پرته له دروازو
څخه دي او څو کورونو دالانونه د دروازو سره لیدل کېږي



د یوې حویلي بهرنی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د یوې حویلي د زینې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



طاوس کور د دالان د یوې برخې انځور

د دالان دروازي اکثره دوې پلې لري او یوه پله یې دروازي په حوښلیو کې په ندرت سره لیدل کېږي.

دا مفکوره ښيي چې اکثرآ د دروازي یوه پله (ترازه) کارول کېږي او یوازې د اړتیا په وخت کې دواړه کارول کېدی شي.

د دالان (دهلیز) د ډیرو دروازو لوړوالی ۲۱۰ سانتي متره او د هرې پلې پلنوالی ۶۰ سانتي متره دی.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

د کوټو دروازي او په ځانگړې توگه د مېلمنو د کوټي دروازي په لوړوالي کې تر نورو دروازو ټيټې دي، چې اصلي موخه يې د کورنۍ لويې خونې ته د ننوتلو د مخه سر ښکته کول دي چېرې چې د مېلمنو عبادت او ښه راغلاست (استقبال) کېږي.

د ميلمه کوټي دروازي پلنوالی له ۹۰ سانتيو څخه او لوړوالی يې هم له ۱۵۰ سانتي مترو څخه کم دي.

د اوسيدو(ميلمه، سالون) خونې څخه د خوب خونو ته دروازي لري کومې چې دوي پلي لرونکي دي.

د دروازي په ښکلي سينگار سره جوړې شوې دي، او د دې دروازي څخه پورته يوه رېک (چوکى، کرنيز يا کارنيس) ليدل کيدى شي.

د رېک (کارنيس) څخه پورته، يو اريشي بڼه په ورته يا سميت شکل کې ليدل کېدى شي.

د ډيرى خونو لوړوالی، د استوگنې خونې په گډون (شمول) يا ميلمستون، د فرش څخه تر چټ پورې ۲۳۰ سانتي متره دی.

يوه په زړه پورې شى چې په دې کورونو کې ليدل کېدى شي، د دروازي قوي اړم دی، کوم چې په نننۍ ټيکنالوژۍ کې د دروازي سټيپر (Door stopper) په نوم يادېږي.

خو په مراد خانۍ کې هغه وخت دا وره وسيله شتون درلود چې د خلک خوبښه، چې څومره يې زړه وغواړي، د دروازي د درولو (بندولو) له پاره ترې کار اخستلى شي.

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د نن ورځې میخانیکي ډور سټیپر (Door stopper) دروازې بندونکي دا وړتیا نه لري او کولی شي یوازې په خپلې ټاکلې برخه کې دروازه ودروي.



د دروازې درونکي (Door stopper) انځور

په ډیری کورونو کې د لرگیو تکیه (بیزاره، سکرټینګ) یا (Skirting) لیدل کېدی شي چې ټول لوړوالی یې ۷۰ سانتي متره دی، او دا تکیه د اسلامي طرز ځانګړی سینګار لري.

په لاندینۍ او پورتنۍ برخه کې سینګار توپیر لري، مګر لوړوالی یې یو شان دی، په پورتنۍ برخه کې نهه سانتي متره او په

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

ښکته کې نهه سانتی متره دی، دې طرز ته په نوي جوړښت کې بورډر (Boarder) ویل کېږي.



د لرغې تکي (پيزاره)، طاوس د کور ناستي (سالون) کې

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



په یوه کورکي، د تاخچي (تافچي، طاقي) انخور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د ناستي (اوسيدو، سالون) خونو کي، ډيري لرگيو الماري د
ځانگړي سينگار سره ليدل کېدی شي.

د الماري ځای (موقعيت) د ديوال دننه او د خوني په مرکزي
برخه کي دی.

دا لرگي الماري کلاسيک شکل لري، ښکلي دوي نقاشي
شوي پلي لري، او په هره پله کي درې ورته شيشي لري، چي د
چای او سينگار لوبني په کي ځای پرځای شوي دي.

د ديوال الماري سور (بر، لنډوالي يا عرض) اکثراً ۱۱۰
سانتي متره دی او لوړوالی يې له ۱۱۰ څخه تر ۱۴۰ سانتي مترو
پورې دی.

د الماري لوړوالی کور د فرش څخه ۷۰ سانتي متره دی،

د الماري په پورتنۍ برخه کي، تاسو کولی شئ رپک
(کارنيس، کرنيز) وگورئ، کوم چي د ښکلي سينگار او د هنرمندانو
د کار ليوالتيا او ښکلا سره، پاملرنه ځانته جذبوي (راجلبوي).

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د طاوس کور د ناستي په خونې کې د لرگيو الماری انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

په ځینو کورونو کې، په ځانګړې توګه اوسیدو د کوټې په دیوال کې د خټو الماری په نوم خورا په زړه پورې الماری شتون لري، دا الماری ۴، ۸، ۱۲ او ۱۸ ځانې لري، د هرې ځانې لوړوالی ۲۲ سانتي متره، بر (سور، عرض) یې ۲۰، او ژوروالی یې هم ۲۰ سانتي متره دی، دا الماری د دودیزو آرائشي لوښو، د کیندلو شویو شیانو، یا د شپې د رڼا کولو وسایلو په موخه کارول کېږي.



د یوه کور د ناستې (سالون) کوټې د خټو الماری انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



په یوه کور کې د خټو تاخچې (طاق، طاق یا طاقيچه) انځور

د لرگيو او خټو الماريو سربېره، په پورتنۍ برخه کې د ۲۰ سانتي مترو راوتلی جوړښت شتون لري چې د رېک (کرنيس، کرنيز) په نوم يادېږي، کوم چې د لرگيو الماری د پاسه د ځانگړي سينگار سره پرې کېږي.

د هغې جوړول په ديوال کې د ۲۰ سانتي مترو په اندازه کې د لرگيو ميخونو په ټکوهلو او د ورته لرگيو ميخونو په سر کې (د پاسه) د کوچني قطر لرگيو په اېښودلو او بيا د ورته لرگيو جوړښت په دواړو خواو کې د خټو يا ځينې وخت گچ په کارولو او په ځانگړي مهارت سره ترسره شوي دي.

د رېک د څوکي ډبل والي (ضخامت) معمولاً ۱۰ سانتي متره د ديوال بيخ ډبلوالی يې ۱۵ سانتي متره او د ديوال نه لري والی (کانټېلبور) يې تر ۲۰ سانتي مترو پورې وي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

ډېری (زیاتره) خلکو د رپک نه د کوتې د داخلي سينگار او ښکلا له پاره په وطن کې د خټو جوړ شوي لوبني ايښودلو له پاره کاروي.



د رپک د یوې برخې انځور



د رپک د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د رپک د پاسه دوی تکیې (پایزاري) لیدل کېږي چې هره یوه یې تر ۲۰ سانتی مترو پورې ده، له دې کارنیسونو څخه یوه یې د ختو څخه جوړ شوی او بله یې د لرگیو برخه یې د چت سره تړلې ده .

دا پیزاره د رپک او چت تر منځ یوه ښکلې همغږي رامنځته کړي ده.

ځینې چتونه د لرگیو پوښښ (مسطح) لري، مگر ډیری یې د پخوانیو وختونو توکرو په ذریعه پوښل (مسطح) شوي دي خو ځینې یې پرته له داخلي پوښښ څخه هم شتون لري.



د یوه چت بی له داخلي پوښښ (مسطح) څخه انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



یوه چټ د لرگیو پوښښ (مسطح) څخه انځور




د یوه چټ بی له داخلي پوښښ (مسطح) څخه انځور



د یوه چټ بی له داخلي پوښښ (مسطح) څخه انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د لوی سرای د یوه دیوال او دروازی انځور

د خونو د ننه، ښکلي تاخچې، رپکونه دیوال کې د غاړې او پورتنۍ سینگار سره په ښکلي بڼه لیدل کېدی شي.

د دې تاخچو بهرنۍ لوړوالی اکثرآ ۱۲۵ سانتي متره دی او بهرنۍ پلنوالی یې ۸۵ سانتي متره دی، په داسې حال کې چې په منځ کې دننه لوړوالی له ۷۸ څخه تر ۱۰۰ سانتي مترو پورې او ژوروالی یې ۱۵ سانتي متره دی.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د تاخچي داخلي کمان د آرچ يا کمان له داخلي برخي څخه
د ۶۰ سانتي مترو په لوړوالي پيل کيږي.

په دغو اثارو کي زياتره ښکلي دوديز توکي، د سينگار توکي
او د شپي د روښنايي توکي (شيطان چراغ او وروسته ايلکين)
ايښودل کيږي، ځکه په هغه وخت کي برېښنا نه وه.

د دې تاخچو لوړوالی د کور د غولي (فرش) له سطحې
څخه ۷۰ سانتي متره يا د لرگيو تکي (پيزارې) لوړوالی سره
مساوي دي.

د ډبري له کار وروسته د ديوالونو ساختماني توکي د بيمونو
په مينځ کي خامي ختي وي او د ودانۍ له بشپړيدو وروسته په بهر
کي د کاه گل (خاورې، د غنمو بوسو او اوبو ترکيب) و، مگر د ننه
يې د ختو سر بېره سينگل (خاورو، بډه گال (د لوخو گل)، شگو او
اوبو ترکيب) او بيا د سپينو ختو په واسطه سپينېدل (رنګېدل)، کوم
چي ميکرو بونه وژني.

دا سينگل شوي (رنګمالي) په کال کي دوي ځله يانې (يعنې)
د اخترونو او نوي کال له رارسېدو مخکي په سپينو خاورو سپينېدل
(رنګېدل).

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)




د یوې خوږې بانډني دېوال انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



میداني د کوڅي ننوتو د لاري انځور



د یوې حوږلې باندني دپوال انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځانی)

.....

د تلپور (تهکوي) د کور غالی (فرش) چې تر ډېره د وربنت او رطوبت له گواښ سره مخ وي، لمړی يې موجوده خاوره د يوې ساده وسيلې په مرسته کېکاځله (ټپک کوله)، بيا يې پرې د سيند ډبرو (گردي ډبرې) يوه طبقه (فرش، لايه) جوړه شوې وه چې تر ۲۰ سانتي مترو پورې لوړه وه، بيا د ډبرو پر سر باندي ډبل اخبر (کاه گل) ورکړ شوی دی.

د پوښښ تيران (دستک) د ۴۰ څخه تر ۴۵ سانتي مترو قطر سره د ۳۰ سانتي مترو په فاصله کې د کوټو د ډېوالونو په دواړو خواوو کې ايښودل شوي دي.

بيا د هغه تيرانو پر سر د ارچه تختي چې سور يې ۲۰ سانتي او جگوالی (ضخامت) يې تر ۲،۵ سانتيو پورې رسېږي، ليدل کېږي.

مگر په ځينو کورونو کې د تيرانو پر سر پوزی (بوریا) او يا هم چجکی چې نن ورځ په آزاد بازار کې د پوزي معادل په توگه کارول کېږي، بيا د هغې په سر کې خټه (غوره گل)، بيا د ۱۰ څخه تر ۱۵ سانتي مترو پورې وچه خاوره، او په آخر کې اخبر (کاه گل) کېږي.

د چت اخبر اکثراً دوه پوره (دوې لايې) وي او د اخبر په وخت کې پرې مالگه شيندل کېده تر څو اخبر کلک او دژمي په موسم يانې د واورو توگلو (پاکولو) په وخت کې بام ته کوم زيان (نقصان) و نه رسېږي.

چت (بام) ته د راوتلو له پاره به يې زیني جوړوي او په پای کې به يې د زیني په سر کوټي شانته چت جوړاوه کوم چې د بام بوټی په نوم يادېږي، بيا به يې بام بوټی ته دروازه کېنوله تر څو د

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

باندې خوانه غله را نه شي او همدا راز د ماشومانو د لوېدو مخه ونیسي ځکه دا بامونه کومه کتاره او یا هم سنجي دېوال پرته شتون لري.

د هر کال په تېرېدو سره خلک باید بامونه اخیږ کړي، د دې له پاره چې په چټ يا پوښښ کې د ډیر وزن (درونډوالي) څخه مخنیوی وشي، له ۵ څخه تر ۱۰ کلونو وروسته پخواني اخیږ توگل (لرې) کېږي، بیا له سره اخیږ کېږي.

د د بامونو د اخیږ له پاره تر ټولو ښه وخت د تلې (میزان) میاشت ده، چې هوا ډېره معتدله وي او د اخیږ ډېر ژر وچېدو مخه نیول کېږي.

د بام اخیږ ته باید پاملرنه وشي چې بامونه باید میل (شپې، سلوب) ولري، او د اخیږ په مخلوط کې باید د لوی اندازي ياني اوږده بوس وکارول شي ترڅو د غټو چاودو (درزونو) څخه مخنیوی وشي.

بامونه د لرگیو ناوې لري چې د نیمه دایرې په توګه (شکل) د ارچې (کجورو) له لرگیو څخه جوړې او یا له دریو جلا تختو څخه جوړې شوي دي.

د ناوو اوږدوالی اکثراً ۱۰۰ سانتي متره، پلنوالی يې ۱۲ سانتي متره او د تختې ضخامت له ۱،۸۴ څخه تر ۲ سانتي مترو پورې دی.

د ناوې د څنډې لوړوالی ۱۰ سانتي متره دی، او وروستی برخه چې د چټ سره نښلوي، هیڅ څنډه نه لري، او د ناوې وروستی برخه د بام په دستګو کلکېږي، ترڅو د ناوې د راولېدو مخه ونیسي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځځانی)

.....



طوس د کور بام د ناوي انځور

د حويليو انگر معمولاً د شاوخوا ديوالونو تر څنګ يوه غځېدلې لار لري چې پلنوالی يې تر ۱۰۰ سانتي مترو پورې رسېږي، د لارې په فرش کې پخې خښتې او يا هم د غره اوارې نيري کارول شوي دي تر څو د پاکولو، مينځلو او گرځېدو وخت کې، کومه ستونزه منځ ته را نه شي.

د کورونو په انگر کې د اوبو يوه څاه شتون لري چې له هغې څخه د بېلا بېلو موخو لکه حمام، پخلی، څښاک او همدا راز د ونو، گلانو اوبو کولو، د انگر او کوڅو اوبه پاشلو (آپاشي) له پاره کارول کېږي.

کورونه يا ودانۍ ډيري په زړه پورې لرګي دروازې لري چې د دوو مساوي ترازو (پلو) څخه جوړې شوې دي چې يوه پله تل کارول کېږي او بله پله يې د اړتيا په وخت کې کارول کېږي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د یوې حویلي د ننوتو دروازې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

دا دروازه ډېره قوي، غټه او له چپراست پرته ده، يعنې د هغې په پورتنۍ او لاندنۍ برخه کې يوه سلنډر لرگي جوړ شوی دی چې د دروازي په چوکاټ کې لاندنۍ او پورتنۍ برخه کې چې گرد سوري لري، ننوتلي دي او په هغه کې حرکت کوي.

دا دروازي، له خوا په خوا تختو څخه داسې جوړې شوې دي چې په جوړولو کې يې هيڅ اوسپنيز ميخ نه دی کارول شوی. دا تختې دننه خوا څخه د لنډو لرگيو په واسطه په داسې ډول سره نښلول شوي چې د باندې خوانه گل مېخونه ټکو هل شوي دي او د لرگيو څټ (شا) ته د کاتېډو (قاتېډو) وروسته کلکېږي.

دا قوي لنډو لرگي د دروازي په پورتنۍ او پای کې يا د ځينو دروازو په پورتنۍ، مينځنۍ او بنکته برخو کې شتون (موقعيت) لري.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د یوې حوږلې د دروازې گل مېخونو انځور

ټولې لوی دروازې له دوو پلو نه جوړې شوي دي چې د یوې پلې په څنډه کې یوه ښکلې لرگی لیدل کېږي چې د پوزې (بینیچې) په نامه یادېږي چې په ټولو دروازو کې په ښکاره ډول لیدل کېدی شي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د دروازو د څټ لړگي انځور



د دروازو د څټ لړگي انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)



د دروازي د پوزي (بېنېچي) انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



دروازې د حلقې (تک تک) انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

لويې دروازې دوي داخلي او بهرني پياوړي زنځيرونه لري، چې د تينگولو وروسته، سلنډر فلزي قلفونه په کې کارول کېده.

دا دروازې اکثره د امنيت له امله دننه پرانستل کېږي.

د هرې دروازې په بهرنۍ برخه يانې د دروازې په يوه اړخ کې د دروازې په چوکاټ او بل لوري ته د دروازې په لاندنۍ (پښو) کې يوه پياوړی زنځير تړل شوی او اجازه نه ورکوي چې دروازې په دېوال کې ولگېږي.

د سرتاق په برخه او د کوڅې د دروازې په منځ کې، زموږ سترگې د لرگيو يوه خورا ساده خو معنی لرونکې لرگي ته راځي چې فعاليت يې هر ليدونکي د تېرو پيړيو خلکو ته، حيرانوي.

دې لرگي ته تمبه (اړم) ويل کېږي، او دننه يې د بهر څخه د کوڅې دروازې تړل (خوندي کول) دي.

دغه لرگينه اړم (تمبه) ۴۰ سانتي متره اوږدوالی، ۶،۶ سانتي متره سور او ۷ سانتي متره ضخامت لري، چې زياتره يې د سرتاق (سرطاق) سره د يوه چپر است يا لوي اوسپنيز مېخ په واسطه کلک کېږي او بله خوا يې پرانيستي ده.

د اړم (تنبې) لکۍ د ۴ سانتي مترو په اوږدوالي او د ۳ سانتي مترو ضخامت ته پرې شوی ده، کوم چې دروازه د بهر څخه خلاصيدو نه ژغوري.

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)



د ارم (تنبې) د وصلېدو (اتصال) انځور



دروازې د ارم (تنبې) انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)



دروازې د ارم (تنبي) انځور



دروازې د ارم (تنبي) انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)



دروازې د پلي د تاوېدو ځای انځور




دروازې د پلي د تاوېدو ځای انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)



دروازې د پلي د تاوېدو ځای انځور



دروازې د پلي د تاوېدو او د دروازې د درېدو زنجير (Door stopper) انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

هرکله چې د کورنۍ یوه غړی و غواړي بهر ته لاړ شي، نو اړینه نه ده چې نورو ته غږ (تکلیف) ورکړي او دروازه له دننه څخه وتړي یا بنده کړي، مگر سړی په خپله کولی شي هماغه دروازه له زنځیر نه کش او پریردي، دروازه پخپله تړل کيږي. په دې حالت کې سړی په خپله هم نشي کولی له بهر څخه دروازه خلاص کړي.

بیا باید دروازه د باندي خوا نه د زنځیر او یا د حلقې په مرسته و ټکوي ترڅو د کورنۍ غړي یې دننه څخه خلاصه کړي.

د حوډلې په دروازو کې، د کورنۍ د غړو او میلمنو د راتګ د خبرتیا له پاره، دوی باید دروازه د باندي (بهر) زنځیر یا د بهرنۍ فلزي حلقو سره وټکوي، چې په نننۍ معمارۍ کې د دروازې زنگونه بلل کيږي، د پورتنۍ زنځیر او حلقو د ټکولو په مرسته د کور دننه کسان خبریږي او دروازه خلاصوي ترڅو د کور غړي او یا هم میلمانه کورته رابولي.



دروازې ټک ټک انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



دروازې د ټک ټک زنجیر انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



دروازې د ټک ټک زنځير، پوزې او پلي د درولو (Door stopper) انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)



زیارت دروازی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

ډیری شاوخوا دیوالونه (چار دیوالی) لور ډبرې کاري (سنگ کاري) لري، ترڅو حویلی ته د رطوبت او نم د ننوتلو مخه ونیسي.

د ډبرو د کار لوړوالی په حوبلیو کې توپیر لري، له ۸۰ سانتی مترو څخه تر ۱۵۳ سانتی مترو پورې دي، د دیوالونو لوړوالی اکثراً ۳۰۰ سانتی متره دي.

د ډبرو کارونه (سنگ کاري) اکثراً د سیمنتو او شګو له مصالح پرته ترسره کېږي، نو دا ډول ډبرې کار (سنگ کاري) ته د وچو ډبرو کار ویل کېږي.

بامونو د واورو او باران اوبه اکثراً د چت د ناوو په واسطه بهر ته لیردول کېږي، کوبښښ شوی دی چې د انگر د باران او واورې اوبه هم د کوچنیو ویالو په مرسته کوڅو ته ولیردول شي.

دوی هڅه کړې چې د انگر لوړوالی د کوڅې څخه لوړ کړي (ونیسي) چې د واورې او باران په وخت کې اوبه د باندي لارې شي.

دا راز هڅه شوې وه چې په کوڅو کې ویالې وباسي تر څو د کور غړو، خپلوانو، میلمنو، تېرېدونکو له پاره ستونزې پیدا نه شي او د دوی جامې په خټو ککړې نه شي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



کوڅو د خټو انځور

وروسته د وخت په تېرېدو سره دوی وکولای شول چې د کوڅو په منځ کې په ازاده هوا کې کیندنې وکړي تر څو د پسرلي او ژمي په موسم کې البته اوبه و بهېږي دا اوبه په ویالو کې ډنډېډې او په هغو کې کثافات غورځېدل چې د میاشو د تولید پر ځای بدلېده او وروسته خلک د ملاریایا، لشمانيیا او سالداني په مرضونو اوبستل.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



کوڅي د ويالي انځور

په افغانستان کې د جگړو پر مهال د مراد خانې سيمه هم د نورو تاريخي ځايونو په څېر خورا زيانمنه شوې او تقريباً له منځه تللي وه ، زياتره سيمي يې په بشپړه توگه ويجاړې شوې او د سيمي خلکو او لارويانو په کثافتاتو بدلي کړې وې.



سيمي د يوې برخې د کثافت دانې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



سیمې د یوې برخې د کثافت دانی انځور



سیمې د یوې برخې د کثافت دانی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د یوې حویلي د نیمې نړېدلي انځور



د یوې حویلي د نیمې نړېدلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د یوې حویلي د نیمې نړېدلي انځور



د یوې حویلي د نیمې نړېدلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د یوې ځویلي د نیمې نړېدلي انځور



د یوې ځویلي د نیمې نړېدلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د یوې حویلي د نیمې نړېدلي انځور



د یوې حویلي د نیمې نړېدلي انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د یوې حویلي د نیمې نړېدلې انځور



د یوې حویلي د نیمې نړېدلې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د یوې حویلي د نیمې نږدې انځور


اوس مهال د فېروز کوه په نوم د فرهنگي موسسې له خوا د مراد خانۍ سیمې بیا رغونه روانه ده.

فېروز کوه یوه غیردولتي موسسه ده او د دغه فرهنگي بنسټ موخه د افغانستان د لرغونو او تاریخي اثارو ساتل دي.




د یوې حویلي د نیمې نږدې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د فیروز کوه د ښار د کارگرانو، کسبه کارانو، استادانو، انجینرانو او کارکوونکو انځور



د یوه کور د بیا رغونې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)



د پوه کور د بیا رغونې انځور



د پوه کور د بیا رغونې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د بيارغوني انځور



د بيارغوني انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



د یوه کور د بیا رغونې نه انځور



د یوه کور د بیا رغونې نه انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادځانی)

.....

لوی سرای:

دا سرای د میدانې په کوڅه کې شتون لري چې په اوس وخت کې د فېروز کوه د مرکز د دفترونو او ځینو ښوونځیو د پاره کارول کېږي.

په حقیقت کې دا یوه کوچنی کمپلکس دی چې د څو حویلیو څخه چې یوه د بلې سره لار لري جوړ شوی دی، وضاحت په لاندې انځور کې لیدل کېدی شي.



د لوی سرای اوایي (هوايي، فضايي) انځور

د دې کمپلکس اصلي لار د میدانې د کوڅې نه ده، دا کوڅه یوه لویه دروازه هم لري چې د لرگیو څخه جوړه شوې ده، خلاصول او تړل یې په ښوېدو (سلايدنگ) توگه تر سره کېږي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



میداني د کوڅې د ننوتو لارې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



میداني د کوڅي دروازه چې د ښویدو (سلايدنگ) په توگه تړل کېږي

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د لوی سرای د نورو حوډلیو په شان دالانونه یې بې له دروازو څخه دي او داسې ښکاری چې د تاوده یا گرم اقلیم له پاره ډېزاین شوي وي.

د دې کبله چې دا معماري د مراځان په ذریعه له کندهار نه لېږدول (انتقال) شوي ده چې د پورتنۍ خبرې تصدیق کېدی شي.

دا سرای ښکلي او په زړه پورې ارسۍ لري چې په ارسبو کې یې شیشو د ځای پر ځای کولو (نصبولو) ځایونه هم لیدل کېږي.

دا سرای د تلپور په گډون درې پوړیزې ودانې لري چې د حوډلې په څلورو خواوو کې په سترگو کېږي.

پوښښ یې د نورو حوډلیو په شان د لرگو نه دي او ښکلي داخلي چت پوښښ (مسطح) هم لري.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

بامونه يې اخېر او د لرگي ناوې لري چې اندازې يې د نورو کورونو په شان دي.



لوی سراى د یوې برخې انځور

د سراى په ودانیو کې د بخاریو ځایونه شتون لري او د بام نه دباندې يې دوکش ښکاري.

بامونه يې خورا ښه میل (میلان، سلوپ) لری چې د باران په وخت اوبه په چټکتیا سره ناو ته ځي.

د لوی سراى د ننه برخې کې، په دوو خوا په دویم پور کې صوفه یا برنډه لیدل کېږی چې د هغې نه کوټو او دالان ته لار لري.

د برنډې فرش پخې خښتې دي او د انگر خوا ته ښکلي کټاره هم لري.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

.....

د کتاري اوچت والی یو شان نه ده خو د لاندې او پورتنس برخې کې اړچه څلور خواوې (کوچني چار تراش) کار بدلې دي مگر د دواړو تر منځ گرد (گول) په وړاري توگه سره نښلول شوي دي. مگر په ځينو برخو کې دا کتاري د لرگي او ښکلي ډيزاين لري.

د حويلي په غولي کې د لارويو فرش هم پخواني پخې خښتې دي مگر په منځ کې يې سبزي (کبله) شنه او څه ونې هم په سترگو کېږي.

په ځينو برنډو کې د کتاري سره جوښت ستنې (پايې) دي چې د برنډې سر پوښل شوي دي. دا ستنې ديوه اوبل سره د ډيزاين شويو ښايسته کمانونو سره نښلول شوي دي.

د برنډې بامونه پس له هر څلورو کمانونو څخه يوه د لرگي ناوه لري چې اوبه يې ټولې انگر ته بهېږي.

د هرې ودانۍ برنډي جلا دي مگر د يوه وتلی مثلث ډوله دالان په ذريعه د يوې ودانۍ برنډه د بلې ودانۍ برنډې سره نښلول کېږي چې کتاري يې ساده او چلپيا ته ورته شکل لري.

په لمري پور کې د دالان دروازو ته مخامخ کتاره نشته او مخه يې خلاصه ده او د ختو له پاره کومې زیني نه لري مگر لوړوالی يې تر دېرشو سانتیو ډېر دی.

د گالريو ستنې او کمانونه خورا ښکلي ډيزاينونه لري چې ټول يې د اړچه لرگيو نه جوړ او يوه د بل سره نښلول شوي دي. چتونه يې د لاندې خوا نه لرگي پوښ (مسطح) لري او خورا ښکلي ډيزاينونه په کې ليدل کېږي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

د برنډو په لاندې برخه کې ډبرکاری (سنگ کاری) ښکاري چې په ځینو برخو کې شل او ځینو برخو کې تر ډېرشو هم لوړه ده.

د ډبر کاری (سنگ کاری) د پاسه د لرگیو چار تراش لیدل کېږي چې د هغه د پاسه د کتارو لاندني برخه او سنتي ټینګې (کلکه) شوي دي.

د گالري یوه لوی کمان د څو نورو وړو (کوشنیو) کمانونو څخه جوړ شوی دی چې لوی کمان ته ښایست په برخه کوي.

د کمانونو د پاسه ښکلي سوري لرونکي تختي لیدل کېږي چې په ننۍ معمارۍ کې ورته جالی وايي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور

د لوی سرای دروازی د مراد خانۍ د نورو دروازو په شان
دي چې دوي پلي، پوزه، زنجیرونه، گل میخونه او کونډې لري.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور

د لوی سرای زینې هم د نورو کورونو په شان دي چې لوروالی یې تر دېرشو سانتیو نه اوچت او په نوش کې لرگي لري.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور

دا زینې څلور خېزه لري چې ټول یژ د ننه په دالان کې
شتون لري او هېڅ پته یې د دالان نه د باندې نه لیدل کېږي.
دا ځکه چې د وارو او بارانو په وخت کې کورنۍ د غرو د
لوېدو سبب ګرځي.
د زینو فرشونه هم په پخو خښتو پوښل شوي دي او د هر
پور ډیزاین یې د بل پور سره توپیر لري.

د زینو په پای یا بام کې د وتو په سر کې پوښن لري چې
ورته بام بوټی (بام بوټی) وایي چې د مرادخانی د نورو کورونو په
څېر (شان) دروازي لري.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)




لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)




لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور




لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)




لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)



لوی سراى د یوې برخې انځور



لوی سراى د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



لوی سرای د یوې برخې انځور



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د یوې برخې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د بیا رغونې نه وروسته انځور



لوی سرای د بیا رغونې نه وروسته انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د بیا رغونې نه وروسته انځور



لوی سرای د بیا رغونې نه وروسته انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



لوی سرای د بیا رغونی نه وروسته داخلی انځور



لوی سرای د بیا رغونی نه وروسته داخلی انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

مراد خانۍ د لاسی نجاری تولید شوي شيان، په بهر کې:

مرادخانۍ کې د کندنکارۍ کارخای (کارگاه) شتون لري چې د خورا تجربه لرونکو استادانو په ذریعه ډیر ښکلي لرگي کارونه تر سره کېږي چې نه یواځې په هېواد دننه بلکه د باندې هم غوره نوم (شهرت) لري.

په لاندې انځور کې تاسو کولای شئ چې د یوه ښکلي خراغ پوښ (شیت) او څپرې (سایه بان) و وینئ.



فیروز کوه د تولید شوي لرگیو شیانو انځور (هېواد نه د باندې)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



فیروز کوه د تولید شوي لرگیو شیانو انځور (هېواد نه د باندي)



فیروز کوه د تولید شوي لرگیو شیانو انځور (هېواد نه د باندي)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



فیروز کوه د تولید شوي لرگیو شیانو انځور (هېواد نه د باندې)



فیروز کوه د تولید شوي لرگیو شیانو انځور (هېواد نه د باندې)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

پلان او ژمنې:

د پلان او ژمنې له مخې، د فیروز کوه خدماتي انستیتیوت به د (۲۰۱۱) کال تر پایه خپله بیا رغونه بشپړه کړي.

د ځینو برخو د ښه والي او پراختیا تر څنګ یې د جوړېدو چارې هم روانې دي.



د لوی سرای د بیا رغونې نه وروسته د یوې ځنډې انځور

د فیروز کوه بنسټ د څیړنې له مخې چې د دې تاریخي سیمې د ساتنې دنده په غاړه لري، د مرادخانی معمارۍ د اسلامي ښارونو په معمارۍ کې ریښې لري چې له هسپانیا څخه تر هند پورې لیدل کېدای شي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)

.....



په یوې کوڅې کې د یوې سراجي انځور

د مراډخانی پرتله کول:

هغه څه چې د کابل په مراډخاني کې د پام وړ دي هغه لنډې دروازي او احاطه شوي کوڅې دي چې د دې سیمې بې ساري دفاعي سیستم څرگندوي.

په نورو اسلامي ښارونو کې معمولاً دروازي په داسې ډول جوړې شوي دي چې دوه بار لرونکي (بارداره) اوښان پرې په یوه وخت تېرېدلای شي او د لوړوالي له امله پر آسونو سپاره کولی شي پرتله له دې چې له آس څخه ښکته شي ښار ته ننوځي.

د کابل بنار اصلي معماري (مراډخانی)



په یوې کوڅې کې د یوې سراچې انځور

خو د مراډخانی د زرو ودانیو دروازي ډیرې لنډې (تیتې) دي، د مراډخانی کورونه د حویلی په لور لویې ارسې (کرکې) لري او هغه کرکې چې بهر ته خلاصېږي ډیرې کوشنې دي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

.....

د مراد ځاني نوم ولي؟

د فيروز کوه بنسټ څېړني ښيي چې مراد خان قزلباش د افغانستان تيمورشاه له سترو ساتونکو څخه و چې په ۱۷۷۵ کال کې تيور شاه د هېواد پلازمېنه له کندهاره، کابل ته و لېږدوه (انتقال کړه) هغه يې هم له ځانه سره راوست.

تيمورشاه د دغه افسر د خدمتونو په هکله (خاطر) هغه ته د کابل سيند په شمال کې ځمکې ورکړې.

ښاغلی احمدزی وايي:

مراد خان د کندهار ښاروال و او کله چې تيمورشاه پلازمېنه کابل ته ولېږدوله، هغه يې هم له ځانه سره کابل ته راوست.

هغه وايي چې د قزلباش سرتېري چې د جنګي ځواکونو او د محاکمو په لیکو کې يې برخه لرله، کابل ته ولېږدول شول او د مراځاني په سيمه کې مېشت شول او په دغه ځای کې يې د ښکلو کورونو په جوړولو پيل وکړ.

له همدې امله، په پخوا وختونو کې د دې ځای نفوس اکثره قزلباش وو.

د ښاغلي احمدزي په خبره، تر کورنيو جګړو مخکې د دې ځای ۹۰ سلنه نفوس قزلباش وو او اوس د مراځاني د قزلباش نفوس ۳۰ سلنې ته راټيټ شوی دی.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د مرادخاني له قزلباش څخه امين الله وايي:

"زموږ خلک او خپلوان اوس له مراد خانۍ څخه د نړۍ بېلابېلو برخو ته کډه شوي دي.

دوی يا په سيمه کې خپل کورونه په کرايه ورکړي د ځينو کورنه يې وران شوي او د ښار نورو سيمو ته کډه شوي او يا هم له افغانستانه وتلي دي."



د يوې تاريخي دروازې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د کابل پوهنتون استاد یونس تغيان سکای د قزلباش په اړه

وايي:

دا کسان نادر شاه افشار ته نږدې وو او وروسته له دې چې احمد شاه درانی افغانستان په کندهار ولایت کې تاسیس کړ، دغه کسان هم د ده په پوځ کې وگمارل شول.

دی وايي:

له کندهار څخه کابل ته د پایتخت تر انتقال وروسته قزلباشان هم د تیمورشاه له لښکر سره کابل ته راغلل او په هغه وخت کې یې د اداري جوړښت او عصري حکومت په رامنځته کولو کې ستر خدمتونه وکړل او د نوي حکومت په نظامي او اداري څانگو کې یې مرکزي دندې په غاړه واخیستې.

د ښاغلي سکاي په وینا دغو کسانو سرې خولۍ اغوستې، د پوځ پر وړاندې به یې حرکت کاوه او له همدې امله د قزلباش یا سرې خولۍ (سرخ کلا) په نوم یادېدل.

هغه وویل:

تاریخي شواهد ښيي چې دوی د ایران د تبرستان اوسېدونکي وو، له دې څخه څرگندېږي چې مرادخانی د دوو هېوادونو گډ کلتور دی چې د افغان او ایرانی معمارانو له خوا جوړ شوی دی.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



د یوې تاریخي دروازي انځور

د (بالاحصار او تاریخي پېښې) کتاب لیکوال احمد علي
کوهزاد لیکي:

" سردار مراد خان قلندرزی پوپلزی د احمد شاه سدوزي د
واکمنۍ پر مهال په کندهار کې اوسېده، په ۱۱۸۰ زیږدیز کال کې د
احمد شاه سدوزي له خوا د احمد شاهي کندهار د ښار د ترمیم د
قوماندان او سرپرست په توګه وټاکل شو."

کله چې تیمورشاه پلازمینه کابل ته ولېږدوله، مراد خان د
کرمان له قبیلې او د قزلباش د نورو قبیلو له دريو سوو آس
سپرو سره کابل ته راغی او په دې سیمه کې چې وروسته د

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

.....

مراځاني په نامه مشهوره شوه، ځای پر ځای او د وانیو په جوړونه یې پیل کړ.

سردار مراد خان د تیمور شاه د واکمنۍ پر مهال د کابل ښار د جوړولو او پراختیا مسوول وټاکل شو او د مراځاني سربیره د ښار نورې سیمې هم د هغه تر څارني لاندې جوړې شوې.

“تیمور شاه دوي تکره معماران چي په کندهار کي یي د احمد شاهي ښار جوړ کړی وو، حاجي محمد یاسین او زوی یي استاد پاینده محمد کابل ته راوستل او د سردار مراد خان تر څارني لاندې یي د ښار د پراختیا چارې پیل کړې.”

د مراځاني گوزر (گذر) ډیرې کوڅې لري چې د ځانگړو خلکو په نومونو نومول شوي دي، د اوسیدونکو سوداگري، زیارت او داسې نور، چې په کې د پنځه تنو (پنج تن) زیارت، مدیر سرور کوڅه، توره کوڅه، زیارت کوڅه شامل دي.

املي(عملي)، د میر ابو طالب کوڅه، د مراځاني هزاره قلعه، او داسې نور.

د مراځاني پخواني سرحدونه (حدودات) د کابل له زاړه گمرک څخه د کوټوالي گنبد (نگارخانه - اوس مهال د ماليې او کانونو وزارت) پورې پراخه وه او باغلیمردان د کوڅې له لارې یې نښلول شوې وه.

د مراځاني په بازارنو کې د خوراکي توکو پلورنځي، ترکانۍ، آهنگرۍ، لبنیاتو، حلیم پخولو، ماهیانو او جلیبي دوکانونه (په

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

اورې کې د شیریخ یانی د جلیل او خلیفه افضل شیر یخ)، خیاطی (رجب علي خیاط)، د بوتانو گنډل، سلماني (خلیفه امیر جان) شتون درلود.

د لرغونو اثارو هتی (فقیر)، د حاجي محمد کامران د پلار یانې حاجي محمد کامران زور کور (پهلوان توره کوڅه)، د ډبرو سکرو دوکان (...بلوڅ) هم شتون درلود.

په مرادخانی کط څپرې شتون درلود چېرې چې خلک به الته کېناستل او گپ شپ به یې لگاوه.

تر هغه ځایه چې زما په یاد دي، هغه وخت د مرحوم فقیر محمد وزیري (زما نیکه او د گذر وکیل) د زاړه درې پوریزې ودانۍ لاندې څلور د فیشن پلورنځي (غلام سخي، نوروز، برات او نور) وو.

چیسټر فل سگریټ، رنگ سگریټ، روسي چاپ سپي (پاپیرس)، د موسم نه بهر میوه چې په هغه وخت کې په بازار کې لږ موندل کېده، اووه پوسته توپ، سپین کریم، ډول، ډول کیک، کولچې او نور شیان پلورل کېدل.

شاهي گادۍ (اردو گادۍ) په دې دوره کې د دربار وزارت پورې اړه درلوده، چې د مرحوم عثمانی د لیکنې له مخې، "په دې کې یو آس او دوه اسونه فاطان او لنډو گادي او همدارنگه سور، تور، نیلي، او نور اسونه ساتل شوي ول."

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

د موټر سره تړلی زما د پلار ملکیت گراج و، چې په لومړي پور کې د تین دوکان، د بایسکل ترمیم دوکان او په پورتنۍ پور کې د مسافرینو له پاره د کرایي خونه وه.

د همدې بازار مخې ته د خاورو تیل (تیل خاک) یوه مشهور پلورنځي شتون درلود، چې تر ډېره سپینې (۲۰ لېټره) اوسپنیزه بوشکې او لوی ابي اوسپنیزه بوشکې یا بېلرونه سره پلورل کېدل چې د پخواني شوروي اتحاد څخه راوړل (وارد) کېدل.

په دې بوشکو کې، خلکو زنجیرونه او زلفي لگولې، چې ډیری کورنۍ یې د وریجو، غوریو او نورو غلو په نڅیره کولو کې کاروي.

د تیل خرڅولو د هټۍ شاته، هغه کوڅه چې تر زیارت پورې غځېدلې وه، د میر ابو طالب کوڅه بلل کېده.

د مراځاني له څلور لارې څخه ختیځ ته د قلعه هزاره پورې د مراځاني په نامه یادېده چې یوې خوا ته یې د حسن خان د کور، چې د سوز په نامه یادېده، د بخارا پاچا کور، سور جرنیل او بلي خوا ته پروت سرک، د ترانسپورت دیوال او په پای کې د اور وژني سټیشن، کرنیزو ځمکو، د حربیه وزارت، استقلال (آزادۍ) منار، تر روډ دوام درلود او د هغه نه وروسته نور کورونه گمرک د څټ (شا) کورونه بلل کېدل.

په دې سیمه کې مشهوره هټۍ، د شیر بوټ گڼدونکي (بوټ دوز) هټۍ وه چې د ښه ترمیم له امله یې گڼ شمېر پېرېدونکي درلودل.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځانۍ)

.....

په پخوا وختونو کې یوې ویالې (بیالۍ) شتون درلود چې د خښتې پول (پل خښتې) لاندې د کابل له سیند څخه جلا شوی وه، چې د زیارت تر څټ (شا)، مراځانۍ بازار، د موټرو د هډې له دېوال سره موازي بهېدله، چې د گمرک او حربیې وزارت څټ (شا) ځمکې یې خړوبولې.

له اويا کلونو څخه مخکې د هغې ویالې آثار تر سترگو کېدل او بس.

زیارت ته په تلو کوڅو کې یوه جومات وه، پنځه تنو (پنج تن) زیارت (زما د زېرون ځای هم په همدې کوڅه کې و)، د نجو [نجم الدین] د لښیاتو هټۍ او مخې ته یې کوچنۍ زیارت "پنج تن" او د خوراکي توکو دوی هټۍ وې.

د قصاب هټۍ (پهلوان حسن قصاب) او د سرو زرو له هټۍ څخه لږ وړاندې، امله (عمالیه) کوڅه، د حاجي اسماعیل نانوایي (بیکري) د زیارت جومات موذن، د نبي جان د خوراکي توکو پلورنځۍ، د سلطان شمعي هټۍ او دوی یا درې نورې هټۍ، د زیارت دروازه د حضرت په نوم نومول شوې وه.

د دې کوڅې مخې ته د زیارت (د شاه قل کور، د دې کوڅې په وروستۍ برخه کې د شاه قل هوټل خاوند و) او څنگ ته یې د مشهوره مراځانۍ حمام دروازه وه.

د حمام په دیوالو کې څو تاخچې (طاقچې، طاقچې) وې چې الله تعویذ لیکونکي، کښاستل او د غریبو خلکو نه به یې د تعویذ په نامه پیسې شکوې.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

.....

د مراځاني چوک په نامه يوه ميداني شتون او د دې چوک په منځ کې يو لوډ سپيکر و چې مستقيمي راډيويي خپروني يې خپروي.

د مميزو کوڅه چې د نن ورځې (نادر پښتون) کوڅې ته رسېږي له همدې چوک څخه پيلېږي.

دا د سرای صفر چوک، د ځپلي گنډلو (چپلي دوزی)، ډولچي، رابري وسايل، سرو زرو او نورو هټيو، د کابل سيند په غاړه د خښتي تر پوله رسېږي.

د مراځاني زيارت چې د "ابوالفضل زيارت" په نامه هم يادېږي، د کابل له ټولو سيمو څخه د ښځو، نارينه وو، بوداگانو او ځوانانو يو له گڼه گوني ډک مرکز و.

دا زيارت د چهار شنبې په ورځ د ښځو له پاره و او د حويلې په انگر کې به يې په لويو لوبنو (ډېگبو) حلوا پخوي، ښځو به دا لوبني د زيارت (نبي جان) مخې نه يې له هټي څخه په کرايه اخستل او حلوا به يې په راغلو خلکو وپشله.

زما نيکه حاجي محمد يعقوب چې د مراځاني له مشرانو څخه و، تر وفات وروسته د زيارت په انگر کې ښځو او پر دې سربېره زما نيا (بوجان مريم) او تره محمد حسن واصل هم هلته ښځ دي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

.....

په ۱۹۳۰ لسيزه کې چې زه د ۴-۵ کالو په عمر وم، لومړی ځل د مرحوم مير عباس اعظم ته چې د زيارت «سردار» و، بوتلم او د هغه له زوی قنډي شاه سره يو ځای د الزير-بېزبز په نامه ديني درس پيل کړ.

د چار شنبې په ورځ به چې کله سړيو ته د ننوتو اجازه نه وه، نو قنډي شاه او زه به د مير عباس په ځای کې د تخت پر سر کېناستو او د تخت پر سر به يې د غرڅه (هوسۍ، آهو) د پوستکي پر سر ايښودل شوی پيسی راتولولي او د شمو اور به مو مراوه.

د زيارت مخې ته يوه محلي حمام و، چې د سهار له اذان څخه تر اتو بجو پورې د نارينه وو له پاره او وروسته د "بنځو د حمام" په توگه کارول کېده.

يوه بنځه چې د سکينې کيسه مالي په نامه يادېده، په هغه ورځو کې چې زه د "زيارت" شاگرد وم او الله (هلهته) مې د "آغا صاحب" په مقام کې وليده، هماغه جمله چې ډېرو خلکو ته يې ويلې او ما ته يې هم په همدې ورځ و ويله، کله چې زه غسل ته تلم او له هغې ورځې څخه وروسته زه د نارينه حمام ته لاړم.

د مراځاني په بل کونج کې د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجيب الله د زيرون ځای، موقعيت درلود.

د توري صبر په گاونډ کې هېواد د محبوب هنرمند حاجي محمد کامران پلار د دوهم لاس د وسايلو پلورنځی درلود او په خپله حاجي د سميت فلمونو د نندارې چارې پيل کړې وې.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

پخوا افغان يهودان د توري په سيمه کې اوسېدل او البته (هلته) له ويجاړېدو وروسته په نوي ښار او د زينب نندارې په څنگ کې مېشت شول.

د کونولۍ گنبد له ويجاړېدو وروسته، مخکې له دې چې د ماليې او کانونو وزارت جوړ شي، موقعيت يې د ښاري خدماتو ستېشن و، په هغه وخت کې د دارالامان، پغمان، کارته ۴، شهر نو، چيرته چې د ايني موټرو تم ځای و.

زما په اند په دې سيمه کې د زين العابدین په نوم يوه زيارت و، چې دا مهال د کانونو وزارت تر ځمکې لاندې موقعيت لري.

تر اووه کاله وړاندې د فيروزکوه انستيتيوټ د مراد خانۍ ويجاړې شوې ودانۍ په لرگيو او خټو بيا رغولې دي.

نن ورځ، د دې کلتوري بنسټ زده کونکي د افغانستان تر ټولو غوره کلاسيک هنر محصولات جوړوي او بازار موندنه کوي.

د قلم غږ د کابل په زړه کې د زرو ودانيو په يوه خونه کې چوپټيا ماتوي.

دلته ځوان هلکان او انجونې په ډير زيرکۍ او احتياط سره خورا ښکلي خطاطي او کوچني نقاشي د کمپيوټر سره نه بلکه د لاسي قلم اورنگ (پينټ) سره رامنځته کوي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

دکمپیوټر په زمانه کې چې خطاطی خپل بازار له لاسه ورکړی او پېرودونکي نه لري، نو ځوانان هڅه کوي چې دغه هنر را ژوندی کړي او خلکو ته یې وروپېژني.

صغرا، هغه نجلی چې د فیروز کوه په انستیتوت کې د خطاطی او میناتورۍ زده کړې کوي، وايي:

" هنر ډیر کوچنی شوی دی، مور غواړو هڅه وکړو او هنر ته خدمت وکړو، هنر ته ارزښت ورکړو، د هنر پرته ټولنه مړه ټولنه ده".

په عمومي ډول د مراد خانۍ په کورونو کې دوي معماري ستایلوڼه کارول کېږي:

۱. کابلي معماري

۲. لوېدیځه (انگریزي) معماري

خو عبد الواحد خلیلي وايي چې د دې سیمې د ډېرو کورونو معماري د کابلي په بڼه ده.

" د ودانیو لید (مخ) د کابلي معمارۍ پیژندنه لري، د کابلي معمارۍ د هنر یوه ځانگړنه دا ده چې کوتي د حویلي په دیوال کې جوړې شوې دي، چې کوتي د حویلي دننه خوا لیدل کېږي.

کورونه بهرنۍ لویې کړکۍ نه لري، دا کار د پوځي او جنګي مسایلو له امله تر سره شوي دي، ځکه په هغه وخت کې د دې احتمال موجود و چې اور به وغورځول شي او بریدونه به پیل شي".

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

.....

د کابل پر سيند د ابوالفضل زيارت ته مخامخ د مراځاني په سيمه کې يوه پول (پل) جوړ شوی دی.

دا پول (پل) د کابل ښار يوه له پخوانيو پلونو څخه دی او ځانگړنه يې دا ده چې په پخوا وختونو کې به کله چې يو څوک له دې پله تېرېده، نو د کرايې په توگه به يې «يوه پيسه» ورکوله.

د يوه پيسگي (يک پيسگي) پول (پل) پخوا د لرگيو تختو او فلزي تار (کيبل) څخه جوړ شوی و، اوس دا پول (پل) خپله اصلي بڼه نه لري او له کانکريټ څخه بيا رغول شوی دی.

هره ورځ په سلگونه کسان د يوه پيسگي پله څخه تېرېږي او له څو کلونو راهيسې په دغه پله د ژمي او اوږي توکي پلورل کېږي.

د کابل د زاړه ښار د مراد خانې سيمې زاړه کورونه د کاناډا، انگلستان، هند او په ځانگړي ډول د امريکا په مالي مرسته په بشپړه توگه رغول شوي دي.

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

د بیا رغونې انځورونه:

لاندې څو مهم او پر زړه پوري بیا رغونې انځورونه د نمونې (مثال) په توګه ګډ شوي دي.




یوه کور د ارسبو بیا رغونې انځور



د یوه کور بیا رغونې د اخیږ انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



يوه کور د بيارغونې د ارسې انځور



يوه کور د بيارغونې د پوډال جوړونې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)




يوه کور د بيارغونې ارسۍ انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مراډخانی)

.....



یوه کور د بیا رغونې انځور



یوه کور د بیا رغونې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



یوه کور د بیارغونې انځور



د بیارغونې له پاره څښتو جوړولو انځور

د کابل بنار اصلي معماري (مرادخانی)



يوه کور د بيارغوني د اخير ختو انخور



يوه کور د بيارغوني د سينگل جوړوني انخور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)



یوه کور د بیارغونې د رنگولو (سپینې خاوري په ذریعه) انځور



یوه کور د بیارغونې د تهداب انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....



یوه کور د بیا رغونې د دېوال انځور



د یوه کور د بیا رغونې انځور

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

.....

پايله:

د مراد خانۍ له ودانيو څه باندې ۲۴۸ کاله تېر شوي او د تېرو حکومتونو د واکمنانو د بي غورۍ او د هغوی د شخصي گټو له امله د افغاني معمارۍ طرز (سبک) ته له درناوي پرته د هغې ډېرې برخې نورو کانکرېټي دولتي او شخصي ودانيو ته ځانگړې شوي، او د مراد خانۍ نه جلا شوي دي.

دغه جوړې شوي ودانۍ د شمال او لوېديځ له لوري د مراد خانۍ ليد (نظر) په بشپړه توگه له منځه وړی دی.

همدا راز د سيمي په شمال ختيځه برخه (څنډه) کې د درې پوريز غير ضروري (نمايشي) جومات د جوړېدو چارې د محمود خان پله له غاړې څخه دمراد خانۍ ختيځه منظره هم ډېره اغېزمنه کړې ده.

د دې ډول بي نظميو د مخنيوي له پاره بايد هېواد پال معماران لاسونه سره يوځای کړي او مرادخانۍ د کانکرېټي ودانيو جوړولو له خپرېدو څخه وژغوري، د سينما، شخصي او دولتي ودانيو په گډون شته کانکرېټي ودانۍ رنګي او له سيمي نه يې لرې گذار کړي.

د کابل ښار اصلي معماري (مراځاني)

.....

د چاپ شويو کتابونو لېست

۱. معماري افغانستان
۲. اطلاعات، اصول و قواعد طراحي در معماري
(بخش شفاخانه ها)
۳. راهنمود طلايي
- (براي اساتيد انستيتوت هاي تخنيكي و ساختماني افغانستان)
۴. رسم تخنيک (گامي به سوي دنياي انجينيروي) جلد اول
۵. رسم تخنيک (گامي به سوي دنياي انجينيروي) جلد دوم
۶. اطلاعات، اصول و قواعد طراحي در معماري (بخش اداري)
۷. معماري اصيل شهر کابل (مراځاني)
۸. معماري شهر کابل (بي بي مهرو)
۹. افغانستان در قرن تکنالوژي
۱۰. زونبندي اقليم و زلزله افغانستان
۱۱. صدقه جاريه / دنياي انجينيروي
۱۲. آموخته هاي ناب از طراحي تا نظارت
جلد اول (۱۹۹۰ الی ۲۰۲۱)
۱۳. داستان حقيقي با مقياس معماري
۱۴. فرار از کشور- با تصاویر مستند
۱۵. نقش دانشمندان مسلمان در فن معماري و مهندسي
۱۶. پخسه در افغانستان
۱۷. بنيا نگذاري اولين مساجد توسط افغانها در آسترليا
۱۸. آموخته هاي ناب از طراحي تا نظارت

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

- جلد دوم (۱۹۹۰ الی ۲۰۲۱)
۱۹. منار جام - الهامی برای قطب منار
۲۰. آموخته های ناب از طراحی تا نظارت
- جلد سوم (۱۹۹۰ الی ۲۰۲۱)
۲۱. جام یا کلیان (کلان)
۲۲. معماری گل و چوب (معماری شهر کهنه کابل) جلد اول
۲۳. معماری گل و چوب (معماری شهر کهنه کابل) جلد دوم
۲۴. معماری گل و چوب (معماری شهر کهنه کابل) جلد سوم
۲۵. چپر ته چي قانون نه شته (گډوډي د افغانستان په معماري کي)
۲۶. مډرنه جو ما تونه ،، پخوا او نن ،،
۲۷. هله جور کو (نی پخسه - مقاوم زلزله)
۲۸. اطلاعات، اصول و قواعد طراحی در معماری (بخش مساجد)
۲۹. اطلاعات، اصول و قواعد طراحی در معماری (بخش مکاتب)
۳۰. هنر و صنعت چوب در مرادخانی
۳۱. هنر و پیشه حکاکی - زرگری در مرادخانی
۳۲. هیچ (چهل داستان واقعی)
۳۳. معماری اصیل شهر کابل
(تشریح مورخ ۱۷ ماه میزان سال ۱۴۰۱ پوهنتون پولی تخنیک کابل)
۳۴. ۴۰- چهل
۳۵. مجنون او گلچین (پښتو ناول)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

۳۶. در جستجو (ناول به زبان دری)
۳۷. تفاوت ها تفاوت می آورد (کتاب تصویری)
۳۸. مجموعه از دروس دینی مولوی صاحب خیرالله مخدوم
(جلد اول)
۳۹. برف ها آب میشود
۴۰. رسم و تخنیک (گامی به سوی دنیای انجینری) جلد سوم
۴۱. آرزو و امید (ناول به زبان دری)
۴۲. بوډا ښکاري (پښتو ناول)
۴۳. د اسلامي معمارۍ پیل
۴۴. نامنوني ژوي (پښتو ناول)
۴۵. حیوانات شوخ (ناول به زبان دری)
۴۶. مجموعه از دروس دینی مولوی صاحب خیرالله مخدوم
(جلد دوم)
۴۷. د شپېلۍ مینه (مه یڼه) په کچه گری کی (پښتو ناول)
۴۸. حشمت خان د کلا معماري
۴۹. د افغان الک او آذري جلی مینه (پښتو ناول)
۵۰. د وچو بڼونه او پارکونو معماري
۵۱. د یوې ښونکې مینان په یوه ټولگې کی (پښتو ناول)
۵۲. د ژرنده گري ماما مینه (پښتو ناول)
۵۳. په اسلامي نظام کی ودانيز پرمختگ
۵۴. شپنه ادې (پښتو ناول)
۵۵. بي زده کړې پوی (پښتو ناول)
۵۶. د مینې تاو (پښتو ناول)
۵۷. (BIM) په خپله ژبه - په نړۍ کی تر ټولو نوي او گړندی
کرنلاره د معمارانو او انجینبرانو(انجینرانو) له پاره
۵۸. مجموعه از دروس دینی مولوی صاحب خیرالله مخدوم

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

- (جلد سوم)
۵۹. سیدو او عیدو - د کوشنیوالي خواره ملگري (پښتو ناول)
۶۰. د یوې میاشتي **ناوي** (پښتو ناول)
۶۱. دڅاڅکو هار (د یوه سړي لنډې کیسې)
۶۲. د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانۍ)

د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

د کار لاتدي کتابونو لېست

۱. مجموعه از دروس دینی مولوی صاحب خیرالله مخدوم
(جلد چهارم)
۲. د کابل ښار معماري (بي بي مهرو)
۳. بي وخته باران
۴. سر غندوی (ناب، مشهور) پوږي
۵. لیونی لېوه
۶. کوشنی سوداگره
۷. سپین کارغه
۸. سور تنور
۹. خره بیزو
۱۰. بندي مرغه
۱۱. توده پرستن
۱۲. د ژوند پای


د کابل ښار اصلي معماري (مرادخانی)

د امکان او وخت په صورت کې

۱. پخسه در افغانستان (به زبان انگلیسی)
۲. تاریخ معماری افغانستان
۳. حویلی های آسمان خراش
۴. ارتباط گذشته، حال و آینده در معماری
۵. استعداد، سرعت و اقتصاد در معماری افغانستان
۶. شیطان چراغ
۷. خاطره ها



The Original Architecture



Written by: Architect PHD Hashmatullah Atmar

Date: june-july /2025

**Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library**